



ROGALAND  
FYLKESKOMMUNE

# **Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren**

**Vedtatt plan 12. desember 2006**







## FORORD

Jærenregionen er i kraftig vekst. Denne store veksten har pågått siden 1960-tallet, og ser ut til å vedvare i lang tid framover. Vi har et dynamisk næringsliv, en sterk befolkningsøkning og en høy byggeaktivitet hva gjelder boliger, næringsbygg, infrastruktur for samferdsel osv. Vi er derfor avhengig av tilgang til store volumer med sand-, grus og pukk til disse formålene.

Jæren er dannet av store løsmasseavsetninger fra istidene, men det aller meste av dette er morenemasser eller leirer som ikke er godt egnet til byggeformål. Forekomstene av sand og grus har vært begrenset til noen distinkte avsetninger langs enkelte vassdrag, og store deler av de tilgjengelige ressursene er allerede tatt ut.

Samtidig er det knyttet samfunnsmessig viktige interesser til arealbruken på en del av de gjenværende avsetningene. Det gjelder bl.a. regionale friluftsinnteresser, natur- og kulturverninteresser eller interesser for å bruke arealene til et utbyggingsformål. Det har oppstått en rekke konflikter der det er reist forslag om å ta ut sand og grus fra noen av de gjenværende løsmasseområdene.

Det har vist seg å være et bredt felles ønske om å få oversikt over de gjenværende ressursene, og å få laget en langsiktig og forutsigbar plan for hvor forekomstene kan utnyttes, og hvor andre interesser må gis prioritet. Det har for eksempel ikke vært noe tvil om Njåskogen i Time kommune må sikres for friluftsliv, selv om det er sand og grusforekomster i området.

Denne type konflikter gjelder også pukkproduksjon fra grunnfjellsbergarter. Byområdet på Nord-Jæren trenger stadig nye utbyggingsområder og vokser inn i soner med pukkverk som tidligere lå i god distanse fra bolig- og rekreasjonsområder. Også for dette formålet har det vært vanskelig å finne nye uttaksområder.

I samarbeid med Norges Geologisk Undersøkelser (NGU), kommunene, statsetater og næringen har vi utarbeidet denne planen som foretar en totalavveining av interesser og peker ut nye, langsiktige uttaksområder for pukk. NGU og fylkeskommunen har bekostet en omfattende geologisk kartlegging som grunnlag for planen. Jeg vil takke alle disse partene for godt samarbeid.

Knappheten på sand- og grusforekomster fører bl.a. til at en stadig større andel knust fjell må erstatte disse fraksjonene. Dermed må regionen importere stadig mer sand og grus fra Ryfylke. Det krever også at Nord-Jæren sørger for å ha tilstrekkelige havneareal til dette formålet. I Hå kommune er det lagt opp til at en del fjellformasjoner skal utnyttes til bygningsstein – der ”Fylkessteinen Anorthositt” blir skåret til vakre bygningsplater og eksportert til mange land.

Vi håper at både næringen og kommunene finner nytte i denne planen, og at nye uttaksområder for særlig pukk kan bli realisert nært opp til bystrukturen med forholdsvis korte transportavstander til bedrifter og utbyggingsarealer.



Roald Bergsaker  
Fylkesordfører





# Innhold

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 5   | <b>1. Innledning</b>                                                |
| 5   | 1.1. BAKGRUNN FOR PLANEN                                            |
| 5   | 1.2. PROSESS OG ORGANISERING                                        |
| 6   | 1.3. MÅLSETTINGER                                                   |
| 7   | <b>2. Forutsetning for planarbeidet</b>                             |
| 7   | 2.1. NASJONALE FØRINGER                                             |
| 7   | 2.2. BERØRT REGELVERK                                               |
| 8   | 2.3. ANDRE RELEVANTE FYLKESDELPLANER                                |
| 9   | <b>3. Byggeråstoffer på Jæren</b>                                   |
| 9   | 3.1. GRUS- OG PUKK-NÆRINGEN I ROGALAND                              |
| 10  | 3.2. UTTAK OG FORBRUK AV BYGGERÅSTOFFER                             |
| 11  | 3.3. UTNYTTBARE RESSURSER                                           |
| 12  | 3.4. FRAMTIDIG RESSURSBEHOV                                         |
| 13  | <b>4. Konsekvensanalyse - Metode</b>                                |
| 13  | 4.1. UTVELGELSE AV OMRÅDER                                          |
| 15  | 4.2. KRITERIER FOR VURDERING AV OMRÅDER                             |
| 15  | 4.2.1. KRITERIER FOR VURDERING AV EGNETHET                          |
| 16  | 4.2.2. KRITERIER FOR VURDERING AV KONFLIKTGRAD                      |
| 23  | <b>5. Konsekvensanalyse vurdering og rangering av enkeltområder</b> |
| 23  | 5.1. OMRÅDER SOM IKKE VURDERES I PLANEN                             |
| 26  | 5.2. VURDERING AV ENKELTOMRÅDER                                     |
| 97  | 5.3. RANGERING AV OMRÅDER ETTER EGNETHET<br>OG KONFLIKTGRAD         |
| 103 | <b>6. Inndeling i plankategorier</b>                                |
| 105 | <b>7. Hvordan dekke Jærregionens ressursbehov</b>                   |
| 107 | <b>8. Deponering av rene gravemasser</b>                            |
| 108 | <b>9. Planforslag</b>                                               |
| 108 | 9.1. RETNINGSLINJER FOR PLANLEGGINGEN                               |
| 110 | 9.2 Plankart                                                        |
| 113 | <b>10. Videre arbeid</b>                                            |
| 114 | <b>11. Litteratur og linker</b>                                     |



# 1. Innledning

## 1.1. BAKGRUNN FOR PLANEN

Fylkesplan for Rogaland 1996-99 hadde som en av sine målsettinger at det skulle utarbeides en fylkesdelplan for grus- og pukkforekomster, samt å medvirke til sikring av ressursene. Dette skjedde etter initiativ fra bransjen selv og sentrale kommuner. Bakgrunnen for målsettingen var den betydning utnyttning av geologiske ressurser har som næring i Rogaland, behovet for å sikre en stabil forsyning av kvalitetsmasser til en stor byggevirkksomhet, og nødvendigheten av å vurdere arealbrukskonflikter og foreta en prioritering av kryssende hensyn på et regionalt nivå.

Som en følge av fylkesplanen ble det opprettet et seksårig samarbeidsprogram mellom fylkeskommunen og Norges Geologiske undersøkelse (NGU). I løpet av perioden 2000-2005 er det foretatt kartlegginger av forskjellige mineralressurser i Rogaland, deriblant natursteinforekomster, malm- og industrimineralforekomster, og grus- og pukkforekomster.

Mineralressurser er å regne for "ikke fornybare ressurser" på linje med olje og gass. Det har lenge vært kjent at Rogaland har ganske små reserver av sand og grus, samtidig som eksisterende ressurser tas ut i høyt tempo. Det er derfor avgjørende at forvaltningen av disse ressursene har et tilstrekkelig langt tidsperspektiv, slik at dagens bruk ikke hindrer tilgang på nødvendige byggeråstoffer og mineraler i framtida.

Uttak av mineralressurser er en type virksomhet som er svært synlig for allmennheten og der etablering og drift i mange tilfeller vil være konfliktfylt. Konfliktene kan være knyttet til omdisponering av areal, eller konsekvenser uttaket har for bruken av nærliggende områder. Typiske årsaker til konflikter er støy, støv, trafikk, landskapsendringer, lang båndleggingstid, hensyn til friluftsliv, hensyn til verneinteresser (natur/kultur/geologi), og næringsinteresser.

Jæren er ett av områdene i Norge som i flere år har hatt høy byggevirkksomhet, og der behovet for byggeråstoffer er stort. Samtidig har sentrale deler av Jæren lite utmark og friområder, og en opplever høyt press på arealbruken. Fylkestinget vedtok derfor i 2004 å sette i gang med en fylkesdelplan for forvaltning av byggeråstoffene i Jær-regionen. Det ble lagt til grunn at arbeidet skulle bidra til å:

- sikre tilgang på byggeråstoffer i Rogaland i et langt tidsperspektiv.
- hindre nedbygging av ressursene.
- prioritere mellom forskjellige arealbruksinteresser
- koordinere mellom kommuner som utgjør det samme regionale markedet.
- prioritere planlegging og sikring i områder der presset på ressursene og arealbrukskonfliktene er størst.

## 1.2. PROSESS OG ORGANISERING

Fylkesdelplanen for byggeråstoffer på Jæren ble avgrenset til å omfatte kommunene Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Arbeidet ble organisert med en politisk styringsgruppe og en faglig/administrativ prosjektgruppe.

Prosjekt- og styringsgruppene startet sitt arbeid september 2004 og avsluttet arbeidet i mai 2006. Det har vært avholdt seks møter i styringsgruppen og åtte møter med prosjektgruppen. Registrerte drivere i regionen har vært tilskrevet, og mange har kommet med innspill.

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Trond Lode (leder)                    | Rogaland fylkeskommune |
| Odd Arild Kvaløy leder til 31.12.2005 |                        |
| Hilde-Gunn Bjelde                     | Rogaland fylkeskommune |
| Arne Madland                          | Rogaland fylkeskommune |
| Ragnhild Osmundsen                    | Rogaland fylkeskommune |
| Pål Morten Borgli                     | Sandnes kommune        |
| Håkon Rege                            | Sola kommune           |
| Svein Kj. Søyland                     | Gjesdal kommune        |
| Elfin Lea                             | Klepp kommune          |
| Arnfinn Vigrestad                     | Time kommune           |
| Terje Mjåtveit                        | Hå kommune             |

Tabell 1.1 Styringsgruppa

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Per Frøyland Pallesen<br>(leder) | Rogaland fylkeskommune,<br>regionalplanseksjonen |
| Ragnar Børsheim                  | Rogaland fylkeskommune,<br>kulturseksjonen       |
| Morten Gluva                     | Fylkesmannen i Rogaland,<br>miljøvernavdelingen  |
| Leiv Berge                       | Fylkesmannen i Rogaland,<br>landbruksavdelingen  |
| Hans Ivar Sømme                  | Sandnes kommune                                  |
| Ingrid Nordbø                    | Sola kommune                                     |
| Oddbjørn Fosså                   | Gjesdal kommune                                  |
| Svein Oftedal                    | Klepp kommune                                    |
| Vidar Ausen                      | Time kommune                                     |
| Rolf Einar Ree                   | Hå kommune                                       |
| Kjell Apeland                    | Pukk- og grusleverandørenes<br>landsforening     |
| Knut Wolden                      | Norges Geologiske Under-<br>søkelse              |
| Stein Erik Hansen                | Bergvesenet                                      |

Tabell 1.2 Prosjektgruppa

Plansekretariatet har bestått av Per Frøyland Pallesen og Bernt Østnor, Rogaland fylkeskommune. Fra høsten 2006 har Vegard Næss overtatt for Bernt Østnor i sekretariatet.

### 1.3. MÅLSETTINGER

Fylkesdelplanen har følgende hovedmålsettinger:

1. Regionens behov for egnede byggeråstoffer skal sikres i et langsiktig perspektiv.
2. Arealbrukskonflikter og miljø-ulempen knyttet til uttak av sand, grus og pukk i regionen skal holdes på et lavt nivå.
3. Forvaltningen av viktige grus- og pukkforekomster på Jæren bør skje koordinert på tvers av kommunegrensene.
4. Grus- og pukk-næringen i regionen skal oppleve forutsigbarhet med hensyn til hvilke områder som avsettes for uttak, slik at verdiskapingen i næringen kan opprettholdes.

Målene skal sikres gjennom å:

#### 1. Ressurs-tilgang:

- a. Frambringe informasjon om dagens bruk av byggeråstoffer og uttak av ressurser.
- b. Hindre at de viktigste forekomstene blir bygget ned eller på annen måte varig disponert til formål som hindrer masse-uttak.
- c. Legge til rette for at ressurser kan utnyttes for omdisponering ved framtidig utbygging.
- d. Avgrense og prioritere områder der nye uttak kan forekomme, og sikre at et tilstrekkelige antall områder settes av for framtidige behov.
- e. Bidra til økonomisering over tid med kvalitetsmasser det er eller kan bli knapphet på.

#### 2. Arealbrukskonflikter:

- a. Unngå lokalisering av masse-uttak i nærheten av boligområder og andre områder med tilsvarende konfliktgrad, eller på steder som gir transport gjennom slike.
- b. Unngå lokalisering av masse-uttak som gir høy konfliktgrad med regionalt viktige landbruksområder, naturområder, friluftsområder, kulturområder, vakre landskap og tilsvarende.
- c. Ta ut ressurser først i de områdene som er minst konfliktfulle.
- d. Unngå lokalisering av masse-uttak som er i strid med framtidige byutviklingsområder.
- e. Minimalisere transportavstander mellom uttak og marked.

#### 3. Regional koordinering:

- a. Bidra til en forvaltning der forekomster av byggeråstoffer på Jæren og behovene i regionen ses som en helhet.
- b. Utarbeide felles retningslinjer for kommunal forvaltning av byggeråstoffer.

#### 4. Forutsigbarhet:

- a. Avgrense egnede områder for uttak av grus og pukk og avsette disse til uttaksformål.
- b. Bidra til enhetlig forvaltning i regionen gjennom regional koordinering og felles retningslinjer for kommunene.



## 2. Forutsetning for planarbeidet

### 2.1. NASJONALE FØRINGER

Det foreligger ingen stortingsmeldinger eller stortingsproposisjoner som viser nasjonale føringer eller tilrettelegging for uttak av grus og pukk eller mineralressurser generelt, og lovverket på mineralområdet er spredd. I 1993 ble det startet et arbeid med å utarbeide en ny minerallov som skulle erstatte fem eldre lover for å få en mer samlet og enhetlig regulering. En odelstingsproposisjon (ot.prp. nr. 35 (1998-99)) ble fremmet i 1999, men ble trukket tilbake i 2000. Nærings- og handelsdepartementet la så i 2003 fram et høringsnotat med et helt nytt lovforslag. Dette kom imidlertid ikke fram til politisk behandling.

I de senere år har blant annet arbeidet med samiske rettigheter i Finnmark kommet et godt stykke videre. På grunnlag av dette har regjeringen nå bedt departementet om å starte arbeidet med mineralloven på nytt igjen. Det er generelt et behov for å løfte fram grus og pukk i den regionale og nasjonale planleggingen framover – ikke minst for å sikre tilgangen på byggeråstoffer i de største byområdene.

Det foreligger imidlertid stortingsmeldinger og andre styringsdokumenter innenfor andre sektorer som ofte kommer i konflikt med uttak av grus og pukk. Dette gjelder for eksempel miljøverdier (st.meld. nr. 21 (2004-2005): Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand), kulturminner (st.meld. nr. 16 (2004-2005): Leve med kulturminner) og friluftsliv (st.meld. nr. 39 (2000-2001): Friluftsliv).

### 2.2. BERØRT REGELVERK

#### Plan- og bygningsloven

Planlegging etter plan- og bygningsloven legger føringer for arealbruken i størsteparten av Norge. Nye eller utvidete masseuttak utover husbehov skal normalt innlemmes i kommuneplanene, og det bør utarbeides egen reguleringsplan.

I kommuneplanen avsettes områder for masseuttak, og det kan settes krav til utarbeidelse av reguleringsplan. Nærmere føringer kan gis i form av retningslinjer.

I reguleringsplaner avgrenses områder for steinbrudd/massetak. Det kan gis bestemmelser om avgrensning, Bergvesenets godkjenning av driftsplan, uttaksretning/

dybde/volum, terrengutforming, støy/støv, skjerming/sikring, bygninger, opprydding og etterbruk m.m.

Behandlingen av masseuttak etter plan- og bygningsloven er nærmere beskrevet i Miljøverndepartementets veiledere og rundskriv T-5/96.

#### Forskrift om konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger skal klargjøre virkninger av tiltak som kan ha omfattende konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn, og sikre at disse virkningene blir vurdert i planleggingen. Forskrift om konsekvensutredninger inneholder nærmere kriterier for hvilke tiltak det skal utarbeides konsekvensutredning for.

#### Konsesjonsloven

Konsesjonsloven legger begrensninger på kjøp og salg av eiendom, og på overdragelse av leierett og bruksrett for en lengre periode. Med mindre man allerede er grunneier, er det nødvendig å søke konsesjon for å åpne masseuttak. Det er kommunen som behandler søknader om konsesjon.

#### Forurensningsloven

For virksomhet som kan føre til forurensning, er det nødvendig med utslippstillatelse etter forurensningsloven. I utslippstillatelsen beskrives nærmere hva slags forurensning som tillates og vilkår for tillatelsen. Masseuttak av en viss størrelse vil normalt ha behov for utslippstillatelse. Det er Fylkesmannen som behandler slike søknader.

#### Myndigheter og andre aktører

Kommunen:

Kommunen er lokal myndighet og ansvarlig for behandling av kommuneplaner og reguleringsplaner. Planer om masseuttak sendes blant annet Bergvesenet og berørte statlige, regionale og lokale aktører på høring.

#### Fylkesmannen og fylkeskommunen:

Fylkeskommunen er myndighet etter plan- og bygningslovens § 19 og skal samordne hovedtrekkene i planleggingen på tvers av kommunegrensene. Fylkesmannen og fylkeskommunen veileder kommunene og uttaler seg til kommuneplaner og reguleringsplaner. I planbehandlingen skal de sørge for å ivareta statlige og regionale interesser.

#### Bergvesenet:

Bergvesenet er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralske ressurser. Myndighetsområdet

omfatter lovforvaltning, registrering av rettigheter, godkjenning av uttaksplaner (driftsplaner) og tilsyn med drift av mineraluttak. Etaten har innsigelsesrett i plansaker etter plan- og bygningsloven. Planprogram og planer som omfatter mineraluttak, eller planer som kan berøre mineralforekomster, skal sendes på høring til Bergvesenet.

#### **NGU:**

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGU har som hovedoppgaver å samle, bearbeide og formidle kunnskap om de fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann. NGU skal også bidra til økt verdiskaping i mineralindustrien, bedre planlegging og arealforvaltning, og drive bistandsvirksomhet.

#### **Annet**

##### **Driftsplan:**

En driftsplan er en plan som inneholder oversikts- og detaljkart, driftskart og vertikale snitt som viser drift

og avslutning av uttaket, i tillegg til en beskrivelse av uttaket. Der dette er beskrevet i reguleringsplanen, skal driftsplaner godkjennes av Bergvesenet. Når driftsplanen først er godkjent, fører Bergvesenet også tilsyn med at driften skjer i tråd med driftsplanen, og at avslutning og opprydding etter uttak gjennomføres som planlagt.

### **2.3. ANDRE RELEVANTE FYLKESDELPLANER**

I Rogaland er det utarbeidet fylkesdelplaner og rapporter på flere områder som berøres ved planlegging av masseuttak. Disse planene er blant annet brukt som grunnlag ved vurderingen av konfliktnivå i de enkelte grusforekomstene og pukkområdene (kapittel 5). Dette gjelder følgende planer:

- Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren
- Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK)
- Vakre landskap i Rogaland





### 3. Byggeråstoffer på Jæren


#### 3.1. GRUS- OG PUKK-NÆRINGEN I ROGALAND

Rogaland er det fylket i landet som har den største virksomheten knyttet til utvinning av mineralske ressurser på land, det vil si utvinning av grus, pukk, naturstein, malm-er og industrimineraler. Totalt er over 700 personer direkte sysselsatt innenfor denne næringen i fylket (2006), og produksjonen har en førstehandsverdi på ca 1150 mill. kroner (2004). Ser en bare på grus- og pukknæringen, er det 406 ansatte i Rogaland og en førstehandsverdi av produksjonen på ca 630 mill. kroner.


Grus- og pukknæringens samfunnsmessig betydning er større enn en gjerne tenker over. I tillegg til ansatte i firmaene som driver uttakene, kommer et betydelig antall som arbeider med grus og pukk innenfor transport- og entreprenørbransjen. Samfunnet for øvrig er helt avhengig av disse ressursene, og grus og pukk brukes på langt flere områder enn de fleste er klar over. Se figur 3.2

| Mineraltyper          | Antall bedrifter | Antall ansatte |
|-----------------------|------------------|----------------|
| Sand/grus             | 44               | 124            |
| Pukk                  | 14               | 282            |
| Anortositt blokkstein | 2                | 19             |
| Ilmenitt              | 1                | 245            |
| Murestein             |                  | 20             |
| Leire/keramikk        | 2                | 13             |
| SUM                   | 63               | 703            |

Tabell 3.1: Antall bedrifter og ansatte innenfor mineralnæringen i Rogaland (januar 2006)



Figur 3.1: Verdi av mineralske ressurser produsert i Rogaland (2004)




Figur 3.2: Vanlige bruksområder for grus og pukk. Figur fra NGU

## 3.2. UTTAK OG FORBRUK AV BYGGERÅSTOFFER

### Uttak av grus og pukk

I 2004 ble det tatt ut ca 2,5 mill. tonn grus og 9,7 mill. tonn pukk i Rogaland. Dette utgjorde henholdsvis 17 % og 26 % av uttakene i hele landet. De klart største uttakene av grus finner en i Hjelmeland og Forsand, men også Sandnes, Time og Gjesdal hadde uttak over 150.000 tonn. De største pukkverkene ligger i Suldal og Strand, men også mange andre kommuner i hele fylket hadde betydelige uttak. Blant kommunene på Jæren, hadde Sandnes, Gjesdal, Sola og Hå uttak over 400.000 tonn. Time hadde noe mindre uttak, Klepp ganske små, mens Stavanger og Randaberg ikke var registrert med noe uttak. I Jærkommunene ble det til sammen tatt ut 643.000 tonn grus og 2.768.000 tonn pukk i 2004.



Figur 3.3: Uttak av grus og pukk på Jæren 1992-2004

|                   | Gjesdal | Hå      | Klepp  | Randaberg | Sandnes   | Stavanger | Sola    | Time    | SUM       |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Uttak grus (tonn) | 160 000 | 65 000  | 44 000 | 0         | 208 500   | 0         | 0       | 165 000 | 642 500   |
| Uttak pukk (tonn) | 798 000 | 405 000 | 0      | 0         | 895 000   | 0         | 603 000 | 67 300  | 2 768 300 |
| SUM               | 958 000 | 470 000 | 44 000 | 0         | 1 103 500 | 0         | 603 000 | 232 300 | 3 410 800 |


Tabell 3.2: Uttak av grus og pukk i Jærkommunene 2004

### Forbruk av grus og pukk

I 2004 var forbruket av grus på ca 1,4 mill. tonn og forbruket av pukk på ca 3,2 mill. tonn i Rogaland. Dette utgjorde ca 11 % av forbruket av byggeråstoffer i hele landet. Forbruket er naturlig nok høyest i de største byene, der byggeaktiviteten er høyest. Både Sandnes og Stavanger hadde et totalforbruk av grus og pukk på ca 950.000 tonn i 2004. Hå, Sola, Time og Klepp hadde alle et forbruk på 200.000 - 400.000 tonn, mens Gjesdal og Randaberg lå en god del lavere. I Jærkommunene ble det til sammen forbrukt 863.000 tonn grus og 2.298.000 tonn pukk i 2004.

### Uttak av naturstein

Det drives i dag uttak av blokker av anortositt med fargespill på to steder i Hå og Eigersund. Steinen brukes som fasadeplater på bygninger og til gulvfliser m.m. Ved Beinskinnfjellet i Hå produseres det årlig ca 3000 m<sup>3</sup> i tillegg til vrakstein (2002). I tillegg kommer produksjonen ved Krokavatnet i Eigersund.



Figur 3.4: Forbruk av grus og pukk på Jæren 1992-2004

|                     | Gjesdal | Hå      | Klepp   | Randaberg | Sandnes | Stavanger | Sola    | Time    | SUM       |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| Forbruk grus (tonn) | 28 500  | 150 900 | 91 500  | 7 000     | 301 100 | 149 200   | 103 000 | 31 700  | 862 900   |
| Forbruk pukk (tonn) | 15 700  | 233 900 | 103 400 | 99 000    | 646 600 | 784 100   | 208 000 | 207 100 | 2 297 800 |
| SUM                 | 44 200  | 384 800 | 194 900 | 106 000   | 947 700 | 933 300   | 311 000 | 238 800 | 3 160 700 |

Tabell 3.3: Forbruk av grus og pukk i Jærkommunene 2004

### Uttak av leire

Det har i de senere år vært tatt ut leire ved Foss-Eikeland for produksjon av teglstein. Driften er imidlertid nedlagt, og det er pr 2006 ingen uttak av leire for produksjon av tegl i regionen.

### 3.3. UTNYTTBARE RESSURSER

#### Utnyttbare grusforekomster

Forekomster av grus er svært ulikt fordelt mellom kommuner, regioner og landsdeler i Norge. Generelt er kystfylkene i Sør-Norge de som har minst utnyttbar grus. Samtidig inkluderer dette mange av de største byregionene med høyest byggeaktivitet i landet. Ca 2,4 % av landets kartlagte grusvolumer ligger i Rogaland, og ca 0,4 % på Jæren.

| Nr   | Område             | Kommune    | NGU-nr | NGU-navn        | Utnyttbart volum (mill. m3) |
|------|--------------------|------------|--------|-----------------|-----------------------------|
| 201  | Bollestad grus     | Gjesdal    | 22     | Bollestad       | 0,17                        |
| 202  | Auestad grus       | Gjesdal    | 20     | Avestad         | 0,32                        |
| 203  | Helland            | Gjesdal    | 16     | Helland         | 0,38                        |
| 204  | Oltedal            | Gjesdal    | 14     | Oltedal         | 1,62                        |
| 205  | Årlia              | Gjesdal    | 28     | Årlia           |                             |
| 206  | Rage               | Gjesdal    | 13     | Rage            | 0,26                        |
| 207  | Dirdal NV          | Gjesdal    | 12     | Dirdal          | Ca. 1,20                    |
| 208  | Dirdal M           | Gjesdal    | 12     | Dirdal          | Ca. 0,20                    |
| 209  | Dirdal SØ          | Gjesdal    | 12     | Dirdal          | Ca. 1,10                    |
| 210  | Frafjord           | Gjesdal    | 9      | Frafjord        | 0,36                        |
| 211  | Molaug             | Gjesdal    | 8      | Molaug          | 1,18                        |
| 212  | Vimyrbakken        | Gjesdal    | 6      | Vimyrbakken     | 0,21                        |
| 213  | Byrkjedal          | Gjesdal    | 5      | Byrkjedal       | 0,17                        |
| 221  | Lode N             | Hå         | 7      | Lode            | 0,40 (hele Lode)            |
| 222  | Lode S             | Hå         | 7      | Lode            | 0,40 (hele Lode)            |
| 223  | Håland             | Hå         | 8      | Håland          | 0,66                        |
| 231  | Skeie-Rosland      | Klepp      | 8      | Pollestad       |                             |
| 232  | Horpestad-Laland   | Klepp      | 9      | Tu              |                             |
| 233  | Øksnavad skytebane | Klepp      | 7      | Vaule           |                             |
| 234  | Øksnevad N         | Klepp      | 4      | Øksnavadkrossen | 0,77 (hele Øksnevad)        |
| 235  | Øksnevad M         | Klepp      | 4      | Øksnavadkrossen | 0,77 (hele Øksnevad)        |
| 236  | Øksnevad S         | Klepp      | 4      | Øksnavadkrossen | 0,77 (hele Øksnevad)        |
| 237  | Orstad             | Klepp      | 1      | Orstad          | 1,35                        |
| 238  | Kalberg M          | Klepp/Time |        |                 |                             |
| 251  | Figgjo             | Sandnes    | 16     | Figgjo          | 0,23                        |
| 252  | Espeland S         | Sandnes    | 9      | Sviland         | 2,22 (hele Espeland)        |
| 253  | Espeland N         | Sandnes    | 9      | Sviland         | 2,22 (hele Espeland)        |
| 254  | Foss-Vatne         | Sandnes    | 5      | Foss-Vatne      | 0,56                        |
| 255  | Levang             | Sandnes    | 7      | Levang          | 0,63                        |
| 256  | Hetland            | Sandnes    | 12     | Tveit V         | 0,91 (inkl. Svihus)         |
| 257  | Svihus grus        | Sandnes    | 12     | Tveit Ø         | 0,91 (inkl. Hetland)        |
| 258  | Røynli             | Sandnes    | 11     | Røyni           | 0,15                        |
| 259  | Seldal             | Sandnes    | 10     | Seldal          | 0,15                        |
| 281  | Kalberg N          | Time       | 6      | Nordre Kalberg  |                             |
| 282  | Kalberg S          | Time       | 5      | Kalberg søndre  | 0,72                        |
| 283  | Frøyland           | Time       |        |                 |                             |
| 284  | Sæland             | Time       | 9      | Sæland          | 0,39                        |
| 285  | Mellomstrand       | Time       | 1      | Mellomstrand    | 0,72                        |
| 286  | Kartavoll          | Time       |        |                 |                             |
| 287  | Kalberg Ø          | Time       |        |                 |                             |
| SUM: |                    |            |        |                 | Ca 20 mill. m3              |

Tabell 3.4: Utnyttbare volumer i grusforekomster på Jæren, etter NGUs grusdatabase



NGU har kartlagt ”utnyttbart volum” i de fleste grusforekomstene på Jæren. Ved beregning av utnyttbart volum gjøres det fratrekk for arealer som allerede er tatt i bruk til bebyggelse, infrastruktur eller annet, og for volumer med en kornfordeling som gjør dem lite økonomisk interessante. Grusforekomstene på Jæren er beregnet å ha et utnyttbart volum på ca 20 mill. m<sup>3</sup>.

### Utnyttbare pukkkforekomster

Berggrunnskartlegging av deler av Sandnes og Gjesdal i 2004/2005 viste at regionen har store områder med fjell som er egnet til de fleste formål. Dette gjelder også områder lenger sør i Time og Hå. Det er også en del områder med fjell som er egnet til formål med spesielt høye kvalitetskrav (høy-standard veier).

### Områder med utnyttbar leire

Kvartærgeologiske kart for Jæren viser områder med ”morenemateriale over moreneleire” og ”morene med høyt innhold av leire” spredt over store deler av Jæren, men ingen avgrensninger av lommer med ren leire. Leire fra Sandnes- og Kalberg-området har imidlertid tidligere vært grunnlag for omfattende teglverksproduksjon, og det er derfor rimelig å anta at det også andre steder finnes leire av god kvalitet. Så lenge det ikke foreligger noen kjente registreringer av kvaliteter og bruksområder for leire fra regionen, er det ikke mulig å avgrense noen spesielt interessante områder.

## 3.4. FRAMTIDIG RESSURSBEHOV

Framtidas behov for grus og pukk fra Jæren vil avhenge av mange faktorer. Blant annet vil nærings- og befolkningsutvikling og gjennomføring av større samferds-

selsprosjekter ha betydning. Dersom det skjer en videre utvikling med økt bruk av pukk som erstatning for grus, vil dette medføre mindre press på gjenværende grusressurser, og tilsvarende økt behov for pukk.

|                                     | Tonn      | Andel |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Forbruk av grus i jærkommunene 2004 | 862 900   | 100%  |
| - hvorav produsert på Jæren         | 553 200   | 64%   |
| - hvorav importert utenfra Jæren    | 309 700   | 36%   |
| 0                                   |           |       |
| Forbruk av pukk i jærkommunene 2004 | 2 297 800 | 100%  |
| - hvorav produsert på Jæren         | 2 132 700 | 93%   |
| - hvorav importert utenfra Jæren    | 165 100   | 7%    |


Tabell 3.5: Forbruk av grus og pukk på Jæren i 2004, og andel produsert på Jæren.

Som grunnlag for å si noe om utvikling i ressursbehov, har en sett på utvikling i byggeaktiviteten i Jærkommunene. Som grunnlag er det brukt tall fra SSB for igangsatt bruksareal (sum av boliger og andre bygg) i perioden 1992 til 2004. En har ikke funnet gode tall som illustrerer virksomheten innen veg og anlegg tilsvarende, fordelt på kommunenivå. Indekstallene for igangsatt bruksareal viser imidlertid en sterk grad av korrelasjon med indekstall for totalforbruk av grus og pukk.

”Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren” legger til grunn at boligbyggingen i tidsperioden 1998-2040 vil ligge omtrent på 1700 boliger pr år i regionen. I perioden 1998-2005 er det gjennomsnittlig fullført ca 1860 boliger, men med en sterkt økende trend (2531 boliger i 2005). Samtidig er det planlagt betydelige samferdselsprosjekter i regionen som forventes realisert i de kommende tiår. Det er derfor rimelig å anta at behovet

for byggeråstoffer fortsatt vil ligge høyt - antagelig minst like høyt som i 2004, og kanskje enda høyere. Planen legger derfor til grunn at behovet for byggeråstoffer framover vil ligge på 2004-nivå, det vil si rundt 3,2 mill. tonn årlig. Når det gjelder fordelingen mellom grus og pukk, legger en også 2004-tall til grunn, med ca 0,86 mill. tonn grus og ca 2,3 mill tonn pukk, det vil si et forhold på omtrent 1:3.

I 2004 hadde Jæren som helhet en netto eksport av pukk. Større eksport fra enkelte kommuner, gjorde at noen likevel hadde behov for å importere. Av 2,3 mill. tonn som ble brukt, kom ca 93 % fra Jærkommunene selv. Tilsvarende tall for grus var 64%. Dersom all grus som ble tatt ut på Jæren også ble brukt der, ville Jæren hadde en høyere selvforsyningsgrad – ca 74%.



Figur 3.5: Utvikling i byggeaktivitet og totalforbruk av grus og pukk i Jærkommunene 1992-2004. (indekstall der 1992-nivået = 100)

## 4. Konsekvensanalyse - Metode

### 4.1. UTVELGELSE AV OMRÅDER

Fylkesplanen gir anbefalinger om hvilke områder som er aktuelle for uttak av grus og pukk i tiårene som kommer. Som grunnlag for anbefalingene det valgt ut en rekke geografiske områder der massenes/berggrunnens egnethet for ulike formål er vurdert. Tilsvarende er det også gjort vurderinger av konfliktnivå i forhold til andre arealbruksinteresser ved eventuelt uttak. Noen områder er av forskjellige årsaker ikke blitt vurdert på samme måte.

#### Områder som ikke vurderes i fylkesdelplanen

Mange grus- eller pukkforekomster dekker kun et helt lokalt marked og utgjør ikke en regional ressurs. En del slike områder har en derfor ikke vurdert på linje med de øvrige i fylkesdelplanen. For en del andre uttak er

rammene for den eksisterende driften allerede definert, og i slike tilfeller har en ikke funnet det hensiktsmessig med en ny vurdering. Dette gjelder blant annet:

- områder der etterbruken er definert, og omfang og varighet av eksisterende uttak er regulert i forhold til dette
- områder der uttak eller utvidelse av uttak åpenbart vil være svært konfliktykt i forhold til regionale eller nasjonale interesser, og hvor uttak er urealistisk
- områder der spørsmål om utvidelse av eksisterende allerede har vært politisk behandlet og avklart

En del områder har vært foreslått vurdert i planen, men er likevel ikke tatt med av grunner som nevnt ovenfor. Disse er nærmere beskrevet i kapittel 5.1.

#### Grusforekomster

NGU, kommunene, grunneiere og drivere har kommet med forslag til grusforekomster som vurderes i fylkesdelplanen. Blant annet er alle områder som har status som ”viktige” eller ”meget viktige” i NGUs grus-database, tatt med. I en del av disse områdene er driften nå nedlagt. Flere steder finnes det imidlertid fortsatt ressurser som kan bli aktuelle for uttak på et senere tidspunkt, slik at en ikke kan utelukke dem i denne sammenhengen.

#### Pukkområder

Også på pukkside er det NGU, kommunene, grunneiere og drivere som har kommet med forslag til områder. I tillegg til områder med eksisterende uttak har NGU foreslått en rekke områder med utgangspunkt i en nyere berggrunnskartlegging i østre deler av Sandnes og vestre deler av Gjesdal, samt supplerende prøvetaking.

#### Avgrensning av områder

Avgrensningen av grusforekomstene tar utgangspunkt i NGUs registreringer av ”meget viktige” og ”viktige” grusforekomster fra grusdatabasen. Det er gjort en del avgrensninger mot tett bebyggelse, vassdrag, veier etc. der dette har vært hensiktsmessig. I en del tilfeller er forekomster også delt opp i flere delområder for å få mer enhetlige områder med hensyn til egnethet og konfliktnivå. Avgrensningen av pukkområder er i stor grad gjort ut fra topografiske forhold.

| Nr | Navn          | Kommune | NGU-nr | NGU-navn  |
|----|---------------|---------|--------|-----------|
| 1  | Gilja         | Gjesdal | 11     | Gilja     |
| 21 | Hetland grus  | Hå      | 3      | Hetland   |
| 31 | Horpestad     | Klepp   | 10     | Horpestad |
| 32 | Katteland     | Klepp   | 14     | Katteland |
| 51 | Vaule grus    | Sandnes | 17     | Vaule     |
| 81 | Njåskogen     | Time    | 7      | Tegle     |
| 82 | Hålandsvatnet | Time    |        |           |

Tabell 4.1: Foreslåtte grusforekomster som ikke vurderes i planen

| Nr  | Navn           | Kommune | NGU-nr | NGU-navn            |
|-----|----------------|---------|--------|---------------------|
| 101 | Bynuten øst    | Gjesdal |        |                     |
| 152 | Kylles         | Sandnes | 501    | Velde pukkverk      |
| 153 | Østraadt       | Sandnes | 505    | Stangeland pukkverk |
| 154 | Vaule pukkverk | Sandnes | 504    | Vaule pukkverk      |
| 355 | Hogstad        | Sandnes | 502    | Hogstad             |
| 171 | Risavika       | Sola    | 502    | Risavika            |
| 181 | Sæland pukk    | Time    | 502    | Sæland pukk         |

Tabell 4.2: Foreslåtte pukkområder som ikke vurderes i planen

| Nr  | Navn               | Kommune    | NGU-nr | NGU-navn        |
|-----|--------------------|------------|--------|-----------------|
| 201 | Bollestad grus     | Gjesdal    | 22     | Bollestad       |
| 202 | Auestad grus       | Gjesdal    | 20     | Avestad         |
| 203 | Helland            | Gjesdal    | 16     | Helland         |
| 204 | Oltedal            | Gjesdal    | 14     | Oltedal         |
| 205 | Årlia              | Gjesdal    | 28     | Årlia           |
| 206 | Rage               | Gjesdal    | 13     | Rage            |
| 207 | Dirdal NV          | Gjesdal    | 12     | Dirdal          |
| 208 | Dirdal M           | Gjesdal    | 12     | Dirdal          |
| 209 | Dirdal SØ          | Gjesdal    | 12     | Dirdal          |
| 210 | Frafjord           | Gjesdal    | 9      | Frafjord        |
| 211 | Molaug             | Gjesdal    | 8      | Molaug          |
| 212 | Vimyrbakken        | Gjesdal    | 6      | Vimyrbakken     |
| 213 | Byrkjedal          | Gjesdal    | 5      | Byrkjedal       |
| 221 | Lode N             | Hå         | 7      | Lode            |
| 222 | Lode S             | Hå         | 7      | Lode            |
| 223 | Håland             | Hå         | 8      | Håland          |
| 231 | Erga-Rosland       | Klepp      | 8      | Pollestad       |
| 232 | Horpestad-Tu       | Klepp      | 9      | Tu              |
| 233 | Øksnavad skytebane | Klepp      | 7      | Vaule           |
| 234 | Øksnavad N         | Klepp      | 4      | Øksenvadkrossen |
| 235 | Øksnavad M         | Klepp      | 4      | Øksenvadkrossen |
| 236 | Øksnavad S         | Klepp      | 4      | Øksenvadkrossen |
| 237 | Orstad             | Klepp      | 1      | Orstad          |
| 238 | Kalberg M          | Klepp/Time |        |                 |
| 251 | Figgjo             | Sandnes    | 16     | Figgjo          |
| 252 | Espeland S         | Sandnes    | 9      | Sviland         |
| 253 | Espeland N         | Sandnes    | 9      | Sviland         |
| 254 | Foss-Vatne         | Sandnes    | 5      | Foss-Vatne      |
| 255 | Levang             | Sandnes    | 7      | Levang          |
| 256 | Hetland            | Sandnes    | 12     | Tveit (V)       |
| 257 | Svihus grus        | Sandnes    | 12     | Tveit (Ø)       |
| 258 | Røynli             | Sandnes    | 11     | Røyni           |
| 259 | Seldal             | Sandnes    | 10     | Seldal          |
| 281 | Kalberg N          | Time       | 6      | Nordre Kalberg  |
| 282 | Kalberg S          | Time       | 5      | Kalberg søndre  |
| 283 | Frøyland           | Time       |        |                 |
| 284 | Sæland             | Time       | 9      | Sæland          |
| 285 | Mellomstrand       | Time       | 1      | Mellomstrand    |
| 286 | Kartavoll          | Time       |        |                 |
| 287 | Kalberg Ø          | Time       |        |                 |

Tabell 4.3: Grusforekomster som vurderes i planen

| Nr  | Navn              | Kommune      | NGU-nr   | NGU-navn          |
|-----|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| 172 | Røyneberg         | Sola         |          | Røyneberg         |
| 301 | Nåselvatnet       | Gjesdal      | 505      | Nåselvatnet       |
| 302 | Øystravatnet      | Gjesdal      |          |                   |
| 303 | Skurvenuten       | Gjesdal      | 503      | Skurvenuten       |
| 304 | Søylandsdalen N   | Gjesdal      |          |                   |
| 305 | Søylandsdalen M   | Gjesdal      |          |                   |
| 306 | Søylandsdalen S   | Gjesdal      |          |                   |
| 307 | Bollestad pukk    | Gjesdal      |          |                   |
| 308 | Limavatnet S      | Gjesdal      |          |                   |
| 309 | Limavatnet Ø      | Gjesdal      |          |                   |
| 310 | Streitafjellet    | Gjesdal      |          |                   |
| 311 | Vardafjellet      | Gjesdal      |          |                   |
| 312 | Kammen            | Gjesdal      | 501      | Dirdal pukkverk   |
| 313 | Morkafjellet      | Gjesdal      |          |                   |
| 351 | Kolfjellet        | Sandnes      |          |                   |
| 352 | Skrusfjellet      | Sandnes      |          |                   |
| 353 | Sporaland         | Sandnes      |          |                   |
| 354 | Svihus pukk       | Sandnes      |          |                   |
| 381 | Kalberg pukk      | Time         | 501      | Kalberg pukk      |
| 382 | Møgedal           | Time/Sandnes |          |                   |
| 383 | Stutafjellet      | Time         |          |                   |
| 384 | Skreberg          | Time         |          |                   |
| 385 | Høylandsfjellet   | Time         |          |                   |
| 386 | Gausland pukkverk | Time         | 503 (Hå) | Gausland pukkverk |
| 387 | Aurenes           | Time         |          |                   |

Tabell 4.4: Pukkområder som vurderes i planen

| Nr  | Navn                 | Kommune | NGU-nr | NGU-navn        |
|-----|----------------------|---------|--------|-----------------|
| 321 | Bjårvatnet           | Hå      |        |                 |
| 322 | Ogna steinbrudd      | Hå      | 502    | Ogna steinbrudd |
| 323 | Hetland              | Hå      |        |                 |
| 324 | Beinskinnfj.-Krokav. | Hå      | 501    | Beinskinnfjell  |
| 325 | Ulvhus               | Hå      |        |                 |

Tabell 4.5: Blokksteinsområder som vurderes i planen

Lokalitetene er kun i Tabell 4.5 vist som blokksteinsområder. I øvrige tabeller er de vist som pukk. Vurdert som begge deler ved fastsetting av plankart.



## 4.2. KRITERIER FOR VURDERING AV OMRÅDER

Alle områdene i planen er vurdert i forhold til flere kriterier som har betydning for deres egnethet for uttak av grus eller pukk, og kriterier som gjelder arealbrukskonflikter. Når det gjelder egnethet, er det for hvert kriterium (8 stk.) gjort en vurdering og satt en tallverdi fra + 4 (svært godt egnet) til 0 (ikke egnet for uttak av regional karakter). Når det gjelder arealbrukskonflikter, er det tilsvarende for hvert kriterium (11 stk.) satt en tallverdi fra – 4 (store negative konsekvenser) til 0 (ingen negative konsekvenser). I kommentar-feltet er det kort angitt hva som er grunnlag for vurderingen.

### 4.2.1. KRITERIER FOR VURDERING AV EGNETHET

Kriteriene som omhandler egnethet, er fordelt på to hovedområder: "Ressursens viktighet" og "ressursens beliggenhet". Natursteinsforekomster er vurdert ut fra områdets egnethet for etablering av et ordinært pukkverk. Gjennom knusing av vrakstein, oppnår en imidlertid å utnytte en ressurs som ellers måtte deponeres. Dette er vektlagt spesielt ved rangeringen i kategorier mht. egnethet

#### Ressursens viktighet

Vurderingene bygger blant annet på opplysninger i NGUs grus- og pukkdatabaser (oppdatert 2005), befaringer gjennomført av NGU sommeren 2005, berggrunnkartlegging av østre deler av Sandnes og vestre deler av Gjesdal (ferdigstilt 2005), og supplerende prøvetaking/analyser av berggrunn i området (2005). For nye, foreslåtte pukkområder der det ikke foreligger kunnskap om materialtekniske egenskaper, har NGU gjort en generell vurdering ut fra kjennskap til bergarten og faglig skjønn. De områdene dette gjelder, er markert med en stjerne (\*) i kommentarfeltet.

**Bergart:** I pukkområder er bergarten angitt på bakgrunn av berggrunnsgeologiske kartlegginger utført av NGU.

**Egnethet for veiformål:** Ut fra tilgjengelige data er det gjort en vurdering av bergartens egnethet til vei med forskjellig trafikkbelastning (ÅDT):

- + 4: Egnethet for ÅDT større enn 5000
- + 3: Egnethet for ÅDT 3-5000
- + 2: Egnethet for ÅDT 1500-3000
- + 1: Egnethet for ÅDT 300-1500

**Egnethet for betong:** Ut fra tilgjengelige data og faglig skjønn er det gjort en vurdering av egnethet til betongformål.

**Egnethet for andre formål:** Ut fra tilgjengelige data og faglig skjønn er det gjort en vurdering av egnethet til andre formål enn veg og betong, deriblant kommunaltekniske formål.

**Forekomstens størrelse:** Ut fra tilgjengelige data og faglig skjønn er det gjort en vurdering av utnyttbare volumer i forekomstene. For grusforekomstene er det gjort fratrekk for delområder båndlagt gjennom bebyggelse og veger, og for delområder med mindre egnede kvaliteter. Opplysninger om dette er oppdatert gjennom befaringer i 2005. For de fleste av pukkområdene vil det ikke være de utnyttbare volumene som er den begrensende faktoren.

Størrelse på grusforekomster:

- + 4: > 2 mill. m3 utnyttbare ressurser
- + 3: > 1 mill. m3 utnyttbare ressurser
- + 2: > 0,5 mill. m3 utnyttbare ressurser
- + 1: > 0,2 mill. m3 utnyttbare ressurser

Størrelse på pukkområder:

- + 4: > 10 mill. m3 utnyttbare ressurser
- + 3: > 5 mill. m3 utnyttbare ressurser
- + 2: > 2,5 mill. m3 utnyttbare ressurser
- + 1: > 1 mill. m3 utnyttbare ressurser

**Vurdering av ressursens viktighet:** Vurdering av ressursens viktighet innebærer en totalvurdering av de nevnte parametrene med hensyn til egnethet og størrelse. Der det ikke finnes gode opplysninger om egnethet og/eller størrelse, er vurderingen gjort på mer generelt grunnlag.

- + 4: > Nasjonalt viktige forekomster eller regionalt meget viktige forekomster
- + 3: > Regionalt viktige forekomster
- + 2: > Kommunalt/lokalt meget viktige forekomster
- + 1: > Kommunalt/lokalt viktige forekomster

#### Beliggenhet

Kostnader knyttet til transport er avgjørende for lokalisering av uttak av grus og pukk. I den sammenheng spiller avstanden og framkommeligheten til markedet en viktig rolle.

**Avstand fra region-senter:** Forus er valgt som det geografiske midtpunktet i regionen når det gjelder behov for grus og pukk, og avstandene mellom områdene og Forus er beregnet.

- + 4: < 20 km
- + 3: < 30 km
- + 2: < 40 km
- + 1: < 50 km
- 0: > 50 km

**Avstand til andre større avtagere:** En stor del av byggeråstoffene brukes også i andre deler av regionen. Avstanden fra områdene til det nærmeste av større kommunale sentra (Sandnes, Kleppe, Bryne, Varhaug), eller andre konsentrasjoner av avtagere (Foss-Eikeland-området) er beregnet.

- + 4: < 5 km
- + 3: < 10 km
- + 2: < 15 km
- + 1: < 25 km
- 0: > 25 km

**Adkomst til høy-standard veinett:** Avstand og adkomst fra uttaksområdene til europavei/ riksvei/ fylkesvei av god kvalitet er vurdert, og karakterer er satt ut fra skjønn.


## 4.2.2. KRITERIER FOR VURDERING AV KONFLIKTGRAD

Kriteriene som omhandler konfliktnivå er fordelt på fire hovedområder: "Konsekvenser for samfunn", "konsekvenser for miljø", "konsekvenser for naturressurser" og "annet". Natursteinsforekomster er vurdert ut fra konflikter med et ordinært pukkverk. Konflikten med hensyn til transport, knusing, støv og støy anses å være ganske sammenlignbare, selv om betydningen av sprengning antagelig er lavere ved utnyttelse av vrakstein. En nærmere vurdering av dette må gjøres på lavere plannivå.

### Konsekvenser for samfunn

Vurderingene bygger på hvor mye bebyggelse som ligger innenfor avgrensede områder, i nærheten av disse, og langs veier der transporten vil foregå. Det er også tatt hensyn til hva slags bebyggelse det er snakk om (barnehage/skole – bolig/fritidsbebyggelse – næringsbebyggelse). Karaktersettingen er gjort ut fra skjønn.

**Bebyggelse i uttaksområdet:** Det er vurdert hvor mye, og hva slags, bebyggelse som ligger innenfor avgrensede områder. Dersom det skulle være aktuelt å ta ut områdene



Figur 4.1. Berggrunnskart for Sandnes/Gjesdal



Figur 4.2. Grusforekomster. Kartet viser NGUs vurdering av "meget viktige", "viktige" og "lite viktige" grus-forekomster.

i sin helhet, vil det være nødvendig å fjerne denne bebyggelsen.

**Nærmiljø og helse:** Det er gjort en vurdering av hvilken innvirkning et uttak vil kunne få for bebygde områder nær uttaksområdet og langs adkomstveier (nærhet, innsyn, skjerming).

### Konsekvenser for miljø

Vurderingene bygger på kategoriseringer av miljøverdier foretatt i gjeldende fylkesdelplaner, nasjonale/regionale registre og rapporter, kommunale planer og lokalkjennskap. Vurderingene tar utgangspunkt i verdiene knyttet til det konkrete området som vurderes, men også konsekvenser for nærliggende områder tas med. Mer moderate konsekvenser gir vurdering på et lavere nivå enn miljøverdien ellers skulle tilsi.




**Friluftsliv:** Det er gjort en vurdering av betydningen uttak og transport vil ha for friluftsområder med hensyn til støy og visuell forstyrrelse.

- 4: Nasjonalt viktige friluftsområder eller regionalt meget viktige områder
- 3: Regionalt viktige områder
- 2: Kommunalt meget viktige områder
- 1: Kommunalt viktige områder

**Kulturminner og kulturmiljø:** Det er gjort en vurdering av verdien av registrerte kulturminner i uttaksområdet, virkning på kulturminner i nærheten og potensialet for funn av flere kulturminner.

- 4: Nasjonal betydning
- 3: Regional betydning
- 2: Kommunal betydning
- 1: Lokal betydning




Figur 4.3: Temakart friluftsliv. Kartet viser plankart for friluftsliv fra "Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern" og beliggenhet i forhold til grus- og pukkområder.

**Landskap:** Det er gjort en vurdering av landskapsverdier i området ut fra regionale og nasjonale registreringer, områdets betydning for reiseliv, og grad av påvirkning ved etablering av uttak.

- 4: Landskap av nasjonal betydning
- 3: Landskap av regional betydning
- 2: Landskap av kommunal betydning
- 1: Landskap av lokal betydning

**Naturområder:** Det er gjort en vurdering av større, sammenhengende natur områder i regionen og av verneverdige kvartærgeologiske forekomster, og den innvirkning eller oppsplitting etablering av uttak kan medføre.

- 4: Område av nasjonal betydning
- 3: Område av regional betydning
- 2: Område av kommunal betydning
- 1: Område av lokal betydning



Figur 4.4: Temakart kulturminner og kulturmiljø. Kartet viser plankart for kulturminner og kulturmiljø fra "Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern" og beliggenhet i forhold til grus- og pukkrområder.




**Biologisk mangfold:** Det er gjort en vurdering av konfliktnivå i forhold til viktige naturtyper og natur-lokaliteter, viltområder og leveområder for dyr, fugl, fisk og planter, med særlig fokus på rødlistearter. Karaktersettingen er gjort ut fra faglig skjønn basert på områdets verdi, artenes sårbarhet, og grad av påvirkning.

**Vernede vassdrag:** Det er gjort en vurdering av påvirkning på vernede vassdrag ved etablering av masseuttak. Karaktersettingen er gjort dels ut fra hvilken restriksjons-

sone områdene ligger i, dels ut fra nærhet til vassdraget, og dels ut fra om området ligger nær hovedstrengen i vassdraget, eller i mer fjerntliggende tilførselsområder.

### Konsekvenser for naturressurser

**Landbruk/jordvern:** Uttak av grus og pukk medfører at landbruksområder ikke kan brukes til dette formålet i uttaksperioden. Avhengig av om det er tatt ut grus eller pukk, topografi før og etter uttak, eventuell tilbakefylling av masser m.m., vil et uttak ha konsekvenser for



Figur 4.5: Temakart landskap. Kartet viser områder av nasjonal eller regional verdi fra rapporten "Vakre landskap i Rogaland", i tillegg til verdifulle områder i nasjonal registrering av kulturlandskap.




landbruksdrift også etter avslutning (både positive og negative). Vurderingen er gjort med basis i at området tas ut av landbruksproduksjon for godt, ettersom det er vanskelig å vite hva som kan være aktuell etterbruk av det enkelte område etter endt uttak. Dersom det i reguleringsplan og driftsplan stilles bestemte krav til tilbakeføring av området, kan de negative konsekvensene for landbruket på lang sikt reduseres betraktelig, eller i noen tilfeller bli positive. Vurderingene er basert på data om "kjerneområder for landbruk" og på andel dyrket mark, beite og skog som inngår i området.

- 4: Svært store negative konsekvenser.
- 3: Store negative konsekvenser.
- 2: Moderate negative konsekvenser.
- 1: Små negative konsekvenser.
- 0: Ingen negative konsekvenser.

**Vannressurser:** Vurderingene er basert på en kartlegging IVAR og NGU gjennomførte i 1995 av grusforekomstenes potensiale som grunnvannsreservoar.

- 2: Viktige grunnvannsforekomster
- 0: Andre områder



Figur 4.6: Temakart Naturområder.

Kartet viser plankart for naturvern fra "Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern" og beliggenhet i forhold til grus- og pukkområder.



## Annet

**Status i kommuneplan:** Det er gjort en vurdering av om masseuttak vil være i konflikt med status i gjeldende kommuneplan.

- 4: Meget stor konflikt (F.eks: byggeområder utgjør en stor del av området)
- 3: Stor konflikt (F.eks: byggeområder utgjør en mindre del av området)
- 2: Moderat konflikt (F.eks: LNF-områder)
- 1: Liten konflikt (F.eks: LNF-områder utgjør en mindre del av området)
- 0: Ingen konflikt (Områder for masse-uttak i kommuneplanen)

**Status i regionale planer:** Det er gjort en vurdering av om masseuttak vil komme i konflikt med langsiktig byutvikling, regional grønstruktur eller andre formål i gjeldende fylkesdelplaner. I noen områder for langsiktig byutvikling kan konflikter minskes eller unngås dersom masseuttak avsluttes før byutviklingen tar til, og drives og avsluttes slik at arealene fortsatt er egnet til planlagte formål. Masseuttak er derimot ikke forenlig med regional grønstruktur.

- 4: Svært stor konflikt med regionale planer
- 3: Stor konflikt med regionale planer
- 2: Moderat konflikt med regionale planer
- 1: Liten konflikt med regionale planer
- 0: Ingen konflikt med regionale planer



Figur 4.7: Temakart regionale planer.

Kartet viser plankart fra "Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren" og beliggenhet i forhold til grus- og pukkområder.



## 5. Konsekvensanalyse vurdering og rangering av enkeltområder

### 5.1. OMRÅDER SOM IKKE VURDERES I PLANEN

Som nevnt i kapittel 4.1, er det en del områder har vært foreslått vurdert i planen, men som likevel ikke er tatt med av forskjellige grunner. Nedenfor er det gitt en beskrivelse av hvert av disse områdene, og hvorfor de ikke er vurdert i planen.

#### 1. Gilja

Forekomsten "Gilja" ligger i Gjesdal kommune, en drøy km sørøst for tettbebyggelsen på Gilja. Forekomsten er en mindre moreneforekomst, inneholder tildels grove grus- og steinrike masser og har en snitthøyde på ca 8 m. Det er tatt ut masser til bruk på gården der uttaket ligger. Forekomsten og uttaket vurderes å være av helt lokal betydning.

#### 21. Hetland grus

Forekomsten "Hetland grus" ligger på Hetland gård i Hå kommune, ca 5 km øst for Vigrestad. Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i en liten morene/breelavsetning. Materialet er sandig, med store blokker, og mektigheten på avsetningen er over 10 m. Massene er antagelig egnet for knusing til vegformål som bære- og forsterkningslag, og bruksområdene bør undersøkes nærmere. Det er tidligere tatt ut masser til vegbygging i nærliggende områder og til private formål. Forekomsten vurderes å være av helt lokal betydning.



#### 31. Horpestad

Forekomsten "Horpestad" ligger på Horpestad i Klepp kommune, mellom Horpestadvatnet og Orrevatnet. Forekomsten er en del av et større eskersystem. Et snitt ved Horpestadkanalen viser 1 m grus over sand. Massene har begrensede bruksområder ut over betongtilslag.

En del av forekomsten er avsatt til masseuttak i kommuneplanen. Området ligger nær Orrevatnet naturreservat på to kanter. Det anses å være svært konfliktfylt i forhold til vernehensynet å utvide området utover gjeldende tillatelser. Forekomsten vurderes videre å være av helt lokal betydning.

#### 32. Katteland

Forekomsten "Katteland" ligger mellom Katteland og Nese i Klepp kommune. Forekomsten utgjøres av hauger med ablasjonsmorene som stedvis er vannbehandlet i overflaten. Massene består av sandig morene med en god del grus og noe stein. Massene brukes som underlag for steinmurer, men kan også benyttes til kommunaltekniske formål. En del av forekomsten er avsatt til masseuttak i kommuneplanen, men resterende deler av ressursen ligger innenfor Orrevatnet naturreservat. Det kan ikke anses som aktuelt i forhold til vernehensynet å utvide området utover gjeldende tillatelser. Forekomsten vurderes videre å være av helt lokal betydning.





### 51. Vaule grus

Forekomsten "Vaule grus" ligger på Foss-Eikeland i Sandnes kommune, rett nord for Figgjo-elva. Forekomsten er en mektig breelvavsetning overlagret av 4-5 meter leirholdig morene med en haugete overflate. Snitt i avsetningen viser 15-20 m horisontale lag av sand og grus med noe stein. Det er tatt ut betydelige mengder både til veg- og betongformål fra forekomsten, og den er meget viktig i forsyningen av sand og grus i distriktet. I bunnen av massetaket er det etablert pukkverk (154. Vaule pukkverk).

Området er avsatt til næringsformål i gjeldende kommuneplan. Utvidelsesmuligheter har vært grundig vurdert ved rullering av kommuneplanen, men er ikke blitt imøtekommet. Mulighetene for videre uttak i området anses å være avklart gjennom denne behandlingen. En eventuell utvidelse ville komme i konflikt med regional grøntstruktur i Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren.

### 81. Njåskogen

Forekomsten "Njåskogen" ligger i Time kommune, rett øst for Frøylandsvatnet. Forekomsten er en breelvavsetning med ujevn materialsammensetning. Ned mot vatnet er det mer enn 5-6 meter sortert grus, mens gruslaget er tynnere mot øst. Området er sikret friluftsområde og er avsatt til friområde i gjeldende kommuneplan, med unntak av en mindre del helt i nord. Bruken av området anses å være avklart gjennom dette.

### 82. Hålandsvatnet

Forekomsten "Hålandsvatnet" ligger rett vest for Hålandsvatnet i Time kommune, mellom RV 506 og vatnet. Det foreligger ingen registreringer fra NGU på ressursene i området. En driver har tatt initiativ for å starte opp uttak av grus på et mindre område. Slik som det er skissert, vurderes uttaket å være av lokal betydning.

### 101. Bynuten øst

Området "Bynuten øst" ligger nordvest for Oltesvika i Gjesdal kommune, ut mot Høgsfjorden. Det foreligger ingen data om egnethet, men NGU har vurdert bergarten og formasjonene som interessante for uttak av pukk. Området ligger umiddelbart sørøst for Foreknuten naturreservat, og uttak av pukk vil være svært eksponert i forhold til Høgsfjorden, Frafjord og munningen av Lysefjorden. Området anses å være så konfliktfylt i forhold til vernehensyn og landskapsinteresser, at det ikke er nødvendig med nærmere vurderinger.

### 152. Kyllles

Forekomsten "Kyllles", ligger vest for Kylllesvatnet i Sandnes kommune. Bergarten er en grå, massiv, middelskornet granitt, stedvis med antydning til gneisstruktur. Det etablerte pukkverket er meget viktig i forsyningen av knuste steinmaterialer i hele regionen. Området er avsatt til masseuttak i gjeldende kommuneplan. Det er nylig gjennomført en konsekvensutredning i forbindelse med utvidelser av uttaksområdet, og den største



hindringen for utvidelse er framtidig byutvikling (jfr. Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren). Ytterligere utvidelser, utover det som er planlagt, vil kunne skape vanskeligheter for byutviklingen. Mulighetene for utvidelse anses å være avklart gjennom konsekvensutredningen og behandlingen av denne.

### **153. Østraadt**

Forekomsten "Østraadt" ligger sørvest for Kyllesvatnet i Sandnes kommune. Uttaksområdet ligger i forlengelsen av eksisterende næringsområde. Området er avsatt til masseuttak i kommuneplanen, og planlagt etterbruk er næringsområde. Den største hindringen for utvidelse utover området i kommuneplanen, er framtidig byutvikling. Eventuelle ytterligere utvidelser av område til masseuttak vil kunne skape vanskeligheter for byutviklingen, og det anses ikke som aktuelt å gå inn på dette.

### **154. Vaule pukkverk**

Forekomsten "Vaule pukkverk" ligger på Foss-Eikeland i Sandnes kommune, i samme område som nr. 51. Vaule grus. Pukkverket er etablert i bunnen av massetaket. På samme måte som for grus-uttaket, anses mulighetene for videre uttak å være avklart gjennom kommuneplanbehandlingen.

### **171. Risavika**

Forekomsten "Risavika" ligger ved Risavika i Sola kommune. Bergarten domineres av gneis. Det er i dag to uttak i området, og massene er et viktig tilskudd i regionen til forskjellige formål. Det er planlagt å ta ut 5-600.000 tonn i løpet av en periode på 5-6 år. Området er avsatt til industriområde i kommuneplanen, og gjeldende tillatelser er satt ut fra dette. Mulighetene for videre uttak i området anses å være avklart gjennom denne behandlingen.

### **181. Sæland pukk**

Området "Sæland pukk" ligger vest for Sjelsetvatnet i Time kommune, i samme område som nr. 284 Sæland. Pukkverket er etablert i bunnen av massetaket. Massene brukes til formål uten spesielle kvalitetskrav i distriktet. Arealbrukskonflikter og eventuelle muligheter for utvidelse av uttaksområdet vurderes under område nr. 284.

### **355. Hogstad**

Området "Hogstad" ligger på Hogstad i Sandnes kommune, vest for RV 516 i nordenden av Lutsivatnet. Avgrensningen er lik masseuttak-område i kommuneplanen. Hovedbergarten er en middelskornet, mellomgrå granitisk bergart, stedvis med svakt gneispreg. De østligste delene av bruddet inneholder brede soner med sterkt forvitret fjell som brukes som ren fyllmasse. I vestre og høyeste del er bergarten en middels til grovkornig, massiv, granodiorittisk gneis. Sentrale deler er sterkt preget av rust pga. hydrotermal omvandling av berggrunnen. Denne bergarten har dårlige egenskaper som pukk. Mot øst er det en relativt skarp kontakt med en friskere mafisk bergart som har bedre egenskaper. Det er ukjent om hele åsen består av denne bergarten. Det har tidligere vært et pukkverk i området. Dette er nå avsluttet, men en aktør i regionen har ønsket om å starte opp på nytt. Området anses å være regionalt meget viktig for pukkformål. Området er så langt ikke vurdert med tanke på arealkonflikter.

## 5.2. VURDERING AV ENKELTOMRÅDER

På de neste sidene er hver av de 40 grusforekomstene, 25 pukkområdene og 5 blokksteinsområdene i planen presentert.

For hvert område gis det innledningsvis en del faktaopplysninger om området så langt dette eksisterer:

- nummer og områdenavn i fylkesdelplanen, i tillegg til kommune
- nummer i navn i NGUs databaser
- hvorvidt området er vist i kommuneplan, har reguleringsplan, eller driftsplan som følges opp av Bergvesenet
- driftsforhold og driver i henhold til NGUs databaser
- forekomstens størrelse

Derneft er det vist utsnitt av konflikt-kart rundt området. Disse kartene viser:


- nærmere avgrensning av det enkelte området (rød=grus, blå=pukk)
- opplysninger om arealbruksinteresser er forøvrig vist på temakart 4.3 – 4.7, i kapittel 4.

En kort beskrivelse av området sier litt om beliggenhet, geologien i området og totalvurdering med hensyn til egnethet og konfliktnivå.

Tabellene midt på siden viser vurderingene som er gjort for egnethet og konfliktnivå i henhold til metodikken beskrevet i kapittel 4.

Til slutt er områdene illustrert med bilder/flyfoto.


Det enkelte områdes plankategori etter fylkestingets vedtak 12.12.06 er vist i kapittel 6 og på plankartene i kapittel 9.2.





## 172 - Røyneberg

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Forekomstnr.     | 172                |
| Navn             | Røyneberg          |
| Kommune          | Sola               |
| NGU-nr.          |                    |
| NGU-navn         | Røyneberg          |
| Kommuneplan      |                    |
| Reguleringsplan  | Nei                |
| BV tilsynsnr.    |                    |
| Driftsforhold    | Eksisterende uttak |
| Driver           | NorStone           |
| Totalvolum       |                    |
| Utnyttbart volum |                    |



Forekomsten "Røyneberg" ligger sentralt i Sola kommune, på vestsida av Forus-sletta. Massene brukes til kommunalvarepukk av entreprenører som underbygning, grøfter osv. Årsproduksjonen er ca 200 000 tonn, og pukkverket er viktig i forsyningen av byggeråstoff i distriktet.

Området er avsatt til masseuttak i kommuneplanen, men innenfor det avsatte området er store deler av ressursen tatt ut. Et nærliggende område som var aktuelt som utvidelsesområde, er nå avsatt som regional grøntstruktur, og bruken av dette området anses å være avklart gjennom fylkesdelplan for langsiktig byutvikling. Driver har nå foreslått uttak i nord og øst, som vist på kart.

Forekomsten er meget viktig regionalt da den er sentralt plassert i forhold til Sola, Sandnes og Stavanger.

Fylkesmannens landbruksavdeling har satt som forutsetning at gjeldende konsesjonskrav for eksisterende uttak oppfylles før det gis tillatelse til utvidet uttak. Avgrensningen må avklares nærmere.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                 |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                 |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Basert på eldre analysemetodikk |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                 |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                 |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Ved E 39                        |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Gårdsbruk                       |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                 |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Potensiale under bakken         |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                 |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                 |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                 |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | se tekst til venstre            |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                 |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    | LNF                             |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Nær 'Solasplassen'              |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 201 - Bollestad grus

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Forekomstnr.     | 201                              |
| Navn             | Bollestad grus                   |
| Kommune          | Gjesdal                          |
| NGU-nr.          | 22                               |
| NGU-navn         | Bollestad                        |
| Kommuneplan      | Ja                               |
| Reguleringsplan  | Ja                               |
| BV tilsynsnr.    | 40                               |
| Driftsforhold    | 2 uttak, ett med sporadisk drift |
| Driver           | Risa AS                          |
| Totalvolum       | 0,31 mill. m3                    |
| Utnyttbart volum | 0,17 mill. m3                    |



Forekomsten "Bollestad grus" ligger på Bollestad i Gjesdal, øst for Edlandsvatnet. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er en breelavsetning på begge sider av Straumåna ved Bollestad. Materialet er steinholdig og dårlig sortert øst i forekomsten, men grusig og bedre sortert ned mot Edlandsvatnet. Trolig har avsetningen liten mektighet over finkornig materiale. Massene er vurdert å være godt egnet til veg- og betongproduksjon. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til eksisterende bebyggelse, friluftsliv, vernet vassdrag, konsekvenser for nærmiljø, landskap og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                   |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                               |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                               |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                               |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 0,17 mill. m3 utnyttbart      |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                               |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 21 km                         |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 16 km til Sadnes              |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved E 39                      |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Gårdsbruk og hytter i området |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                               |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Friluftsliv                            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Turveg                        |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nyere tids kulturminner       |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ekspontert                    |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                  |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                               |
| Vernede vassdrag                       |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær Edlandsvatnet             |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Delvis dyrket *               |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                               |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                           |
| Status i regionale planer              |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Partnerskapsomr. (Edlandsv.)  |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 202 - Auestad grus

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Forekomstnr.     | 202                       |
| Navn             | Auestad grus              |
| Kommune          | Gjesdal                   |
| NGU-nr.          | 20                        |
| NGU-navn         | Avestad                   |
| Kommuneplan      | X                         |
| Reguleringsplan  | -                         |
| BV tilsynsnr.    | -                         |
| Driftsforhold    | 4 nedlagte uttak          |
| Totalvolum       | 0,50 mill. m <sup>3</sup> |
| Utnyttbart volum | 0,32 mill. m <sup>3</sup> |



Forekomsten "Auestad grus" starter ved gården Auestad i Gjesdal og fortsetter i nordøstlig retning forbi Selstjørna. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer, men inkluderer et større område enn det NGU har vurdert som viktig.

Forekomsten består av en mektig ryggformet breelavsetning inn mot Husafjellet ved Auestad og mindre rygger og hauger øst for gården ved Selstjørna. Massene består av sorterte lag av sand, grus, og stein i hovedryggen og er vurdert å være meget godt egnet til betong og godt egnet til vegformål. Lengre øst i forekomsten er sorteringen dårligere. Det er tatt ut betydelige mengder fra til sammen fire uttak i forekomsten, men det er fortsatt noe masse igjen. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er bl.a. knyttet til biologisk mangfold (rødlistearter), eksisterende bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø, landskap, vernet vassdrag og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses å være middels.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                          |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|--------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                      |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                      |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                      |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 0,32 mill. m <sup>3</sup> utnyttbart |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Meget viktig                         |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 25 km                                |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 20 km til Sandnes                    |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Langs E 39                           |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | 3 boliger i utkanten                 |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | 3 boliger i utkanten                 |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Lokalt                               |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | 4 kulturminner i utkanten            |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ekspontert mot vei og beb.           |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                         |
| Biologisk mangfold                     |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Rådyr, hare, rødlistearter           |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Figgjoelva                       |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Hovedsakelig beite og skog *         |
| Vannressurser                          |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Figgjo-vassdr. grunnvannsress.       |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNF, delvis massetak                 |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                                |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 203 - Helland

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Forekomstnr.     | 203                          |
| Navn             | Helland                      |
| Kommune          | Gjesdal                      |
| NGU-nr.          | 16                           |
| NGU-navn         | Helland                      |
| Kommuneplan      | X                            |
| Reguleringsplan  | X                            |
| BV tilsynsnr.    | 26                           |
| Driftsforhold    | 2 uttak, ett i drift         |
| Driver           | Lillebø Sand og Transport AS |
| Totalvolum       | 0,93 mill. m3                |
| Utnyttbart volum | 0,38 mill. m3                |



Forekomsten "Helland" ligger på Helland i Gjesdal, ca 5 km sørøst for Gjesdal kirke. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer, men er avgrenset mot bekken fra Hagatjørna.

Forekomsten er en haug- og ryggformet bre-eltterasse. Massene består av godt sorterte lag av grus og sand over ensgradert sand. Massene er generelt for finkornige for bruk til vegformål, men synes svært godt egnet til betongformål, selv om innholdet av grov grus og stein kunne vært høyere. Innenfor forekomsten er det tatt ut grus i to områder, og en stor del av forekomsten er allerede utdrevet. Forekomsten vurderes som regionalt viktig.

Arealkonfliktene i området er hovedsakelig knyttet til eksisterende bebyggelse og konsekvenser for nærmiljø, i tillegg til landskap og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses å være moderat.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer              |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|--------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                          |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                          |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                          |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                          |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 0,38 mill. m3 utnyttbart |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                          |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                          |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 29 km                    |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 24 km til Sandnes        |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 3 km til FV 286          |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                          |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Delvis bebygd            |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                          |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                          |
| Friluftsliv                            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Små frilufts-interesser  |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente             |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Kulturlandskap           |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større             |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente             |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Figgjovassdraget         |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                          |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Delvis dyrket *          |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke registrert          |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                          |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                      |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                    |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 204 - Oltedal

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Forekomstnr.     | 204                              |
| Navn             | Oltedal                          |
| Kommune          | Gjesdal                          |
| NGU-nr.          | 14                               |
| NGU-navn         | Oltedal                          |
| Kommuneplan      | X                                |
| Reguleringsplan  | -                                |
| BV tilsynsnr.    | -                                |
| Driftsforhold    | 2 uttak, ett med sporadisk drift |
| Driver           | Ingvar Høgemark                  |
| Totalvolum       | 3,75 mill. m <sup>3</sup>        |
| Utnyttbart volum | 1,62 mill. m <sup>3</sup>        |



Forekomsten "Oltedal" ligger i nordenden av Oltedalsvatnet i Gjesdal. Analyse-området tar utgangspunkt i NGUs registreringer, men er avgrenset mot tettbebyggelsen.

Forekomsten er en markert, stor brelvterrasse. Massene består av et grovt topplag over skrålag av sand og grus og anses å være meget godt egnet til veg og svært godt egnet til betong. Det er to store uttak i øst- og sydkant av terrassen, hvorav ett fortsatt er i sporadisk drift. Om lag 1/3 av volumet er utdrevet. Forekomsten vurderes som regionalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er særlig knyttet til eksisterende bebyggelse og konsekvenser for nærmiljø. I tillegg er det konflikter i forhold til verneverdig kvartærgeologi, landbruk/jordvern og vannressurser. Konfliktnivået anses totalt sett å være moderat.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                          |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|--------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                      |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                      |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                      |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 1,62 mill. m <sup>3</sup> utnyttbart |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                      |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 31 km                                |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 8 km til kai                         |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved RV 45                            |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Mye spredt bebyggelse                |
| Nærmiljø og helse                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Lokal betydning                      |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                         |
| Landskap                               |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                      |
| Naturområder                           |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Verneverdig kvartærgeologi           |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Fugleliv                             |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag                 |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Stort sett fulldyrket *              |
| Vannressurser                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Oltedalsvatnet grunnvannsforsk.      |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNf                                  |
| Status i regionale planer              |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | FINK - kvartærgeologi                |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 205 - Årlia

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Forekomstnr.     | 205             |
| Navn             | Årlia           |
| Kommune          | Gjesdal         |
| NGU-nr.          | 28              |
| NGU-navn         | Årlia           |
| Kommuneplan      | -               |
| Reguleringsplan  | -               |
| BV tilsynsnr.    | -               |
| Driftsforhold    | Sporadisk drift |
| Driver           | Ingen data      |
| Totalvolum       | Ingen data      |
| Utnyttbart volum | Ingen data      |



Forekomsten "Årlia" ligger i nordenden av Oltedalsvatnet i Gjesdal, øst for elva og bebyggelsen i Oltedal. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten består av breelv-avsatt sand og grus og er opprinnelig en del av den store Oltedalsavsetningen, men er senere skilt fra denne ved elve-erosjon. Materialet består av sand og grus med en del godt rundet stein. Massene anses å være godt egnet til de fleste formål, men utbredelsen er liten. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, landskap og vannressurser. Konfliktnivået anses totalt sett å være moderat.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                 |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                 |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                 |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Ingen data                      |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                 |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 31 km                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 8 km til kai                    |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved RV 45                       |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området      |
| Nærmiljø og helse                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Utsatt i forhold til bebyggelse |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Lokal turløype                  |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                    |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag            |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | *                               |
| Vannressurser                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Oltedalsvatnet grunnvannsforsk. |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                             |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                           |
|                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 206 - Rage grus

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Forekomstnr.     | 206           |
| Navn             | Rage          |
| Kommune          | Gjesdal       |
| NGU-nr.          | 13            |
| NGU-navn         | Rage          |
| Kommuneplan      | X             |
| Reguleringsplan  | X             |
| BV tilsynsnr.    | 25            |
| Driftsforhold    | Nedlagt       |
| Totalvolum       | 0,41 mill. m3 |
| Utnyttbart volum | 0,26 mill. m3 |



Forekomsten "Rage" ligger mellom Ragsstjørna og Ragsvatnet i Gjesdal, rett nord for fylkesvei 13. Avgrensningen er gjort ut fra området som er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel.

Forekomsten er en ryggformet breelvavsetning med fjellkjerne. Materialet består av skrålag av sand og grus og noe stein og blokk. Store deler av forekomsten er drevet til fjell, og det er trolig et begrenset drivbart volum tilbake. Forekomsten vurderes å være kommunalt/lokalt meget viktig.


Arealkonfliktene i området er knyttet til landskapshensyn og nærhet til Bynuten-området. Konfliktnivået anses totalt sett å være moderat.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                   |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                               |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                               |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                               |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 0,26 mill. m3 utnyttbart      |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                               |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 37 km                         |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Nær sjø (Oltesvik)            |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved RV 45                     |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                               |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                               |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Bynuten-omr. (turomr.)        |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                  |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Bynuten-omr. (reg. intr.) |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                               |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Viltområde                    |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag          |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                               |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                  |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Massetak                      |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                         |



## 207 - Dirdal NV

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Forekomstnr.     | 207                            |
| Navn             | Dirdal NV                      |
| Kommune          | Gjesdal                        |
| NGU-nr.          | 12                             |
| NGU-navn         | Dirdal                         |
| Kommuneplan      | -                              |
| Reguleringsplan  | -                              |
| BV tilsynsnr.    | -                              |
| Driftsforhold    | 2 nedlagte uttak i hele Dirdal |
| Totalvolum       | 4,34 mill. m3                  |
| Utnyttbart volum | 1,20 mill. m3                  |



Forekomsten "Dirdal NV" ligger mellom Kjervoll og Høgsfjorden i Dirdal i Gjesdal. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er en dalavfylling med breelav-satt sand, grus og stein. Materialsammensetningen varierer en del, men massene anses å være svært godt egnet til betong og godt egnet til vegformål. Mesteparten av gjenstående masser ligger sør for Dirdals-åna, men det er også et mindre område på nordsiden ved Steinskog. Forekomsten vurderes å være regionalt viktig.

Arealkonfliktene i området er hovedsakelig knyttet til kulturminner, eksisterende bebyggelse, landskap og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses generelt som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                       |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                   |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                   |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                   |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 2,77 mill m3 utn.b. (hele Dirdal) |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                   |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 44 km                             |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 2 km fra kai                      |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                   |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Mye spredt bebyggelse             |
| Nærmiljø og helse                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Trafikk og bebyggelse             |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Fiske m.m.                        |
| Kulturminner og kulturmiljø            | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Flere felt med kulturminner       |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Reiseliv, eksponert               |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                      |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                      |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag              |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Mye dyrket mark *                 |
| Vannressurser                          |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Frafjordelva grunnvannsforsk.     |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Status i kommuneplan                   |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | LNf, enkelte byggeområder         |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                             |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 208 - Dirdal M

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Forekomstnr.     | 208                            |
| Navn             | Dirdal M                       |
| Kommune          | Gjesdal                        |
| NGU-nr.          | 12                             |
| NGU-navn         | Dirdal                         |
| Kommuneplan      | -                              |
| Reguleringsplan  | -                              |
| BV tilsynsnr.    | -                              |
| Driftsforhold    | 2 nedlagte uttak i hele Dirdal |
| Totalvolum       | 0,48 mill. m <sup>3</sup>      |
| Utnyttbart volum | 0,20 mill. m <sup>3</sup>      |



Forekomsten "Dirdal M" ligger mellom Nøland og Kjervoll i Dirdal i Gjesdal, på nordsida av Dirdalsåna. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Grus-forekomsten er en dalfylling med breelavvassatt sand, grus og stein. Materialsammensetningen varierer en del, men massene anses å være svært godt egnet til betong og godt egnet til vegformål. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er hovedsaklig knyttet til eksisterende bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø, landskap og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses generelt som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                                   |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                               |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                               |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                               |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                               |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 2,77 mill m <sup>3</sup> utn.b. (hele Dirdal) |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                               |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                               |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 46 km                                         |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 4 km fra kai                                  |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                               |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                               |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Mye spredt bebyggelse                         |
| Nærmiljø og helse                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Trafikk og bebyggelse                         |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                               |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Fiske m.m.                                    |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Potensiale for kulturminner                   |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Reiseliv, eksponert                           |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                                  |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                                  |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag                          |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                               |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Mye dyrket mark *                             |
| Vannressurser                          |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Frafjordelva grunnvannsforsk.                 |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                               |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                                           |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                                         |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 209 - Dirdal SØ

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Forekomstnr.     | 209                            |
| Navn             | Dirdal SØ                      |
| Kommune          | Gjesdal                        |
| NGU-nr.          | 12                             |
| NGU-navn         | Dirdal                         |
| Kommuneplan      | -                              |
| Reguleringsplan  | -                              |
| BV tilsynsnr.    | -                              |
| Driftsforhold    | 2 nedlagte uttak i hele Dirdal |
| Totalvolum       | 2,84 mill. m3                  |
| Utnyttbart volum | 1,10 mill. m3                  |



Forekomsten "Dirdal SØ" dekker dalbunnen i Dirdal i Gjesdal, sørøst for bebyggelsen på Gilja. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer, men er avgrenset mot tettbebyggelsen på Gilja.

Forekomsten er en dalfylling med breelvav-satt sand, grus og stein. Materialsammensetningen varierer en del, men massene anses å være svært godt egnet til betong og godt egnet til vegformål. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er hovedsaklig knyttet til eksisterende bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø, landbruk/jordvern, kulturminner og landskap. Konfliktnivået anses generelt som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                       |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                   |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                   |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                   |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 2,77 mill m3 utn.b. (hele Dirdal) |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                   |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 48 km                             |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 6 km fra kai                      |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                   |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Mye spredt bebyggelse             |
| Nærmiljø og helse                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Trafikk og bebyggelse             |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Fiske m.m.                        |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ett kulturminne i sørøstre del    |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Reiseliv, eksponert               |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                      |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                      |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag              |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Mye dyrket mark *                 |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen registreringer              |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                               |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                             |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 210 - Frafjord

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Forekomstnr.     | 210           |
| Navn             | Frafjord      |
| Kommune          | Gjesdal       |
| NGU-nr.          | 9             |
| NGU-navn         | Frafjord      |
| Kommuneplan      | -             |
| Reguleringsplan  | -             |
| BV tilsynsnr.    | -             |
| Driftsforhold    | Nedlagt       |
| Totalvolum       | 0,57 mill. m3 |
| Utnyttbart volum | 0,36 mill. m3 |



Forekomsten "Frafjord" ligger i Frafjorddalen i Gjesdal, mellom Molaugvatnet og Frafjorden. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer, men er avgrenset mot fylkesveien.

Forekomsten består av elvesletter på begge sider av Frafjordåna. Mesteparten av den drivverdige delen av forekomsten er tatt ut og planert. Noen små breelvterrasser ligger på 20-25 moh., og muligheten for videre uttak er knyttet til disse. Massene anses å være svært godt egnet for betongproduksjon. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt viktig.

Arealkonfliktene i området er hovedsakelig knyttet til landskap, vernet vassdrag og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses totalt sett å være moderat.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                   |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                               |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                               |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                               |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 0,36 mill. m3 utnyttbart      |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Viktig lokal ressurs          |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 53 km                         |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 2 km til kai                  |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                               |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ett hus                       |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                               |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Lokal betydning               |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                  |
| Landskap                               |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Frafjord (regional interesse) |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                  |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                  |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Frafjord-vassdraget       |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Dels dyrket *                 |
| Vannressurser                          |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Viktig ressurs                |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNF                           |
| Status i regionale planer              |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | FINK - partnerskapsomr.       |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 211 - Molaug

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Forekomstnr.     | 211           |
| Navn             | Molaug        |
| Kommune          | Gjesdal       |
| NGU-nr.          | 8             |
| NGU-navn         | Molaug        |
| Kommuneplan      | X             |
| Reguleringsplan  | -             |
| BV tilsynsnr.    | 28            |
| Driftsforhold    | Nedlagt       |
| Totalvolum       | 2,18 mill. m3 |
| Utnyttbart volum | 1,18 mill. m3 |



Forekomsten "Molaug" ligger innerst i Frafjorddalen i Gjesdal. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten består av to breenlignende elvesletter som i stor grad er ferdig uttatt. Massene anses å være godt egnet til de fleste formål, og de utnyttbare volumene er fortsatt ganske store. Avstandene til et regionalt marked er imidlertid stor, med mindre enn tar opp igjen utskipping via Frafjord. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til nærheten til landskapsbelsyn, vernet vassdrag, eksisterende bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, kulturminner og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses å være meget høyt.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                      |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                  |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                  |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                  |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 1,18 mill. m3 utnyttbart         |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                  |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 56 km                            |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 5 km til kai                     |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Nær FV 281                       |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | En del hus og hytter i området   |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | En del hus og hytter i området   |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Atkomstområde Frafjordheiene     |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Landskap                               | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Frafjord                         |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Frafjordheiene               |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                     |
| Vernede vassdrag                       |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær Frafjord-vassdraget          |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Dels dyrket, særlig vestre del * |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                     |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Status i kommuneplan                   |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | LNF og fritidsbebyggelse         |
| Status i regionale planer              |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | FINK - partnerskapsomr.          |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 212 - Vimyrbakken

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Forekomstnr.     | 212              |
| Navn             | Vimyrbakken      |
| Kommune          | Gjesdal          |
| NGU-nr.          | 6                |
| NGU-navn         | Vimyrbakken      |
| Driftsforhold    | Ikke åpnet uttak |
| Totalvolum       | 0,46 mill. m3    |
| Utnyttbart volum | 0,21 mill. m3    |



Forekomsten "Vimyrbakken" ligger rett sørvest for Byrkjedalstunet i Gjesdal, på sørvestre side av RV 503 gjennom Gloppedalen. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er en markert breelvtterasse sørvest for Byrkjedal. Den har godt sorterte lag av sand og grus i de øverste 5-6 m, og med ensgradert middels sand under. Det foreligger ikke prøver som gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere massenes egnethet, men de synes å være for finkornig for vegformål. Det er så langt ikke startet uttak innenfor forekomsten. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt viktig.

Arealkonfliktene i området er hovedsakelig knyttet til landskapet i og rundt Gloppedalen, kvartærgeologiske verneverdier, eksisterende bebyggelse, og konsekvenser for nærmiljø. Konfliktnivået anses å være svært høyt.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                   |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 0,21 mill. m3 utnyttbart      |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 52 km                         |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 11 km fra kai                 |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved RV 45                     |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Spredt bebyggelse             |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                               |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                               |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                  |
| Landskap                               | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Gloppedal-omr. (nasj. intr.)  |
| Naturområder                           | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Verneverdig kvartærgeologi    |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                  |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag          |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Dels fulldyrket, dels beite * |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                               |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                           |
| Status i regionale planer              |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | FINK - kvartærgeologi         |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 213 - Byrkjedal

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Forekomstnr.     | 213              |
| Navn             | Byrkjedal        |
| Kommune          | Gjesdal          |
| NGU-nr.          | 5                |
| NGU-navn         | Byrkjedal        |
| Driftsforhold    | Ikke åpnet uttak |
| Totalvolum       | 0,28 mill. m3    |
| Utnyttbart volum | 0,17 mill. m3    |



Forekomsten "Byrkjedal" ligger på nordsiden av elva i forhold til Byrkjedalstunet i Gjesdal, på vestsiden av RV 45. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten består av erosjonsrester av en breelvvavsetning. Materialet består av sortert sand og grus med noe stein. Det foreligger ikke prøver som gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere massenes egnethet, men de synes å være for finkornig for vegformål. Det er ikke startet uttak innenfor forekomsten. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt viktig.

Arealkonfliktene i området er hovedsakelig knyttet til landskapet i og rundt Gloppedalen, kvartærgeologiske verneverdier, eksisterende bebyggelse, og konsekvenser for nærmiljø. Konfliktnivået anses å være svært høyt.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                   |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                               |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                               |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                               |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 0,17 mill. m3 utnyttbart      |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                               |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 52 km                         |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 11 km fra kai                 |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved RV 45                     |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Spredt bebyggelse             |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                               |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                               |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                  |
| Landskap                               |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Gloppedal-omr. (nasj. intr.)  |
| Naturområder                           |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Verneverdig kvartærgeologi    |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                  |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag          |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Dels fulldyrket, dels beite * |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                               |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Status i kommuneplan                   |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | LNF og byggeområde            |
| Status i regionale planer              |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | FINK - kvartærgeologi         |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 221 - Lode N

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Forekomstnr.     | 221                      |
| Navn             | Lode N                   |
| Kommune          | Hå                       |
| NGU-nummer       | 7                        |
| NGU-navn         | Lode                     |
| Kommuneplan      | -                        |
| Reguleringsplan  | -                        |
| BV tilsynsnr.    | -                        |
| Driftsforhold    | Sporadisk drift (N+S)    |
| Driver           | Ingen data               |
| Totalvolum       | 1,71 mill. m3 (Lode N+S) |
| Utnyttbart volum | 0,40 mill. m3 (Lode N+S) |



Forekomsten "Lode N" ligger på Lode i Hå, vest for Nærbø. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer, men er avgrenset mot Dalabekken.

Forekomsten er en sandig breelvvavsetning med enkelte gruslag. Massene er meget godt egnet til betong og godt egnet for vegformål. Forekomsten ligger sentralt plassert sør på Jæren, og det anses fortsatt å være uttakbare ressurser av god kvalitet innenfor forekomsten. Tidligere uttak er nå avsluttet. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er først og fremst knyttet til landbruk/jordvern, eksisterende bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø og kulturminner. Konfliktnivået anses å være middels.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | Vurdert på generelt grunnlag    |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Vurdert på generelt grunnlag    |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Vurdert på generelt grunnlag    |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 0,40 mill. m3 utnyttbart (N+S)  |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | Meget viktig lokalt             |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 31 km                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 2 km fra Nærbø                  |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                 |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Delvis bebygd i sørvest         |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Konsekvenser for miljø                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                 |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Flere k-minner, høyt potensiale |
| Landskap                               |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                 |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                    |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nærhet til tjern                |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Vassdraget til Håelva           |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Kjerneområde, fulldyrket *      |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                 |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                             |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Kjerneområde landbruk           |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 222 - Lode S

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Forekomstnr.     | 222                      |
| Navn             | Lode S                   |
| Kommune          | Hå                       |
| NGU-nummer       | 7                        |
| NGU-navn         | Lode                     |
| Kommuneplan      | -                        |
| Reguleringsplan  | -                        |
| BV tilsynsnr.    | -                        |
| Driftsforhold    | Sporadisk drift (N+S)    |
| Driver           | Ingen data               |
| Totalvolum       | 1,71 mill. m3 (Lode N+S) |
| Utnyttbart volum | 0,40 mill. m3 (Lode N+S) |



Forekomsten "Lode S" ligger på Audamotland i Hå, sørvest for Nærbø. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer, men er avgrenset mot friluftsområder.

Forekomsten er en sandig breelvavsetning med enkelte gruslag. Massene er meget godt egnet til betong og godt egnet for vegformål. Forekomsten ligger sentralt sør på Jæren, og det anses fortsatt å være uttakbare ressurser av god kvalitet innenfor forekomsten. Forekomsten anses som kommunalt/lokalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til kulturminner (høyeste konfliktgrad), landbruk/jordvern, friluftsliv og landskap. Konfliktnivået anses som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | Vurdert på generelt grunnlag    |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Vurdert på generelt grunnlag    |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Vurdert på generelt grunnlag    |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 0,40 mill. m3 utnyttbart (N+S)  |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | Meget viktig lokalt             |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 31 km                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 2 km fra Nærbø                  |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                 |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ett hus innenfor området        |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                 |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Hanabergsmarka              |
| Kulturminner og kulturmiljø            | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Svært mange kulturminner        |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                 |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Myrområde                       |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Vassdraget til Hæla??           |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Kjerneområde, dyrket og beite * |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                 |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                             |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Kjerneområde landbruk           |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 223 - Håland

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Forekomstnr.     | 223              |
| Navn             | Håland           |
| Kommune          | Hå               |
| NGU-nummer       | 8                |
| NGU-navn         | Håland           |
| Kommuneplan      | X                |
| Reguleringsplan  | -                |
| BV tilsynsnr.    | -                |
| Driftsforhold    | 4 nedlagte uttak |
| Totalvolum       | 1,22 mill. m3    |
| Utnyttbart volum | 0,66 mill. m3    |



Forekomsten Håland ligger på Håland og Oppstad i Hå, 3 km sørøst for Nærbø. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten består av haug- og ryggformede brelvavsetninger. I de områder der det har vært tatt ut masser, finner en hovedsakelig godt sorterte masser med sand og grus, og til dels noe stein. Massene er generelt for finkornige for direkte bruk til vegformål, man kan være meget godt egnet som finere tilslag til betong. Deler av eskersystemet er utdrevet og planert til jordbruksland. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er først og fremst knyttet til landbruk/jordvern (kjerneområde), kulturminner og grunnvannsressurser. Konfliktnivået anses likevel å være moderat.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                   |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                               |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                               |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                               |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 0,66 mill. m3 utnyttbart      |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | Viktig lokalt                 |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 36 km                         |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 3 km til Nærbø                |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                               |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ett hus i østre del           |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                               |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Friluftsliv                            |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                               |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Enkelte kulturminner          |
| Landskap                               |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                               |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                               |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Restareal                     |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag          |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Kjerneområde, delvis dyrket * |
| Vannressurser                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Oppsta grunnvannsressurs      |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF, lite massetaksområde     |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Kjerneområde landbruk         |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 231 - Erga-Rosland

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Forekomstnr.    | 231                              |
| Navn            | Erga-Rosland                     |
| Kommune         | Klepp                            |
| Innspill        | NGU                              |
| NGU-nummer      | 8                                |
| NGU-navn        | Pollestad                        |
| Kommuneplan     | -                                |
| Reguleringsplan | -                                |
| BV tilsynsnr.   | -                                |
| Driftsforhold   | 3 uttak, ett med sporadisk drift |
| Driver          | Skårland/Rosland                 |
| Adresse         | Rosland                          |



Forekomsten "Erga-Rosland" ligger sør for Er-gavatnet og Horpestadvatnet i Klepp, mellom RV 507 i vest og Roslandsåna i øst. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten består av et omfattende system av esker-rygger som inneholder sortert sand og grus med vekslende lagdeling og sortering. Deler av ryggene er planert. Området inneholder også en del breenvsmateriale under morene og myr, og strandvoller parallelt med kysten. Massene er antagelig ikke særlig egnet til veg- og betong-formål, men kan passe godt for formål med lavere kvalitetskrav. Det er tatt ut betydelige mengder materiale flere steder i ryggene, men det er fortsatt masser igjen som kan være aktuelle for mindre uttak. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til landbruksdrift (kjerneområde), spredt bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø, verneverdig kvartærgeologiske forekomster, og vassdrag. Konfliktnivået anses generelt som høyt, men området er stort, og ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                                             |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                         |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Vurdert på generelt grunnlag                            |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Vurdert på generelt grunnlag                            |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Vurdert på generelt grunnlag                            |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ingen data                                              |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Viktig i deler av forekomsten                           |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                         |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 22-29 km                                                |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 3-10 km til Bryne                                       |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                                         |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                         |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Mye spredt bebyggelse                                   |
| Nærmiljø og helse                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    |                                                         |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                         |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Lokal betydning                                         |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Lite kjent                                              |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Markante rygger, eksponert                              |
| Naturområder                           |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Verneverdig kvartærgeologi. OBS: Buffer mot verneområde |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Forutsatt buffer mot vassdrag                           |
| Vernevede vassdrag                     |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Orre-vassdraget                                         |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                         |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Kjerneområde, fulldyrket *                              |
| Vannressurser                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Orre grunnvannressurs                                   |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                         |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Stort sett LNF                                          |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Kjerneområde landbruk                                   |
|                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                         |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 232 - Horpestad-Tu

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Forekomstnr.    | 232              |
| Navn            | Horpestad-Tu     |
| Kommune         | Klepp            |
| NGU-nummer      | 9                |
| NGU-navn        | Tu               |
| Kommuneplan     | -                |
| Reguleringsplan | -                |
| BV tilsynsnr.   | -                |
| Driftsforhold   | 3 nedlagte uttak |



Forekomsten "Horpestad-Tu" ligger i forlengelsen av 231 Erga-Rosland, mellom Horpestadvatnet og Frøylandsvatnet. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer. Forekomsten består av et omfattende system av esker-rygger som inneholder sortert sand og grus med noe blokk og stein. Deler av eskersystemet er utdrevet og planert.

Massene er antagelig ikke særlig egnet til veg- og betong-formål, men kan passe godt for formål med lavere kvalitetskrav. Det er tatt ut betydelige mengder materiale flere steder i ryggene, men det er fortsatt masser igjen som kan være aktuelle for mindre uttak. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til landbruksdrift (kjerneområde), spredt bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø, og verneverdige kvartærgeologiske forekomster. Konfliktnivået anses generelt som høyt, men området er stort, og ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                          |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|--------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Egnet for veiformål                    |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Vurdert på generelt grunnlag         |
| Egnet for betong                       |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Vurdert på generelt grunnlag         |
| Egnet for andre formål                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Vurdert på generelt grunnlag         |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ingen data                           |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Viktig lokalt i deler av forekomsten |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 20-22 km                             |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 0-4 km til Bryne                     |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                      |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Mye spredt bebyggelse                |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Konsekvenser for miljø                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                      |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Lite kjent, verdif. omr. i øst       |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Markante rygger, eksponert           |
| Naturområder                           |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Verdifull kvartærgeologi             |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Mindre myromr., buffer vassdr.       |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Orre-vassdraget                      |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Landbruk/jordvern                      | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Kjerneområde, fulldyrket *           |
| Vannressurser                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Orre grunnvannsressurs               |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Stort sett LNF i aktuelle omr.       |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Kjerneområde landbruk                |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 233 - Øksnevad skytebane

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Forekomstnr.    | 233                |
| Navn            | Øksnevad skytebane |
| Kommune         | Klepp              |
| NGU-nummer      | 7                  |
| NGU-navn        | Vaule              |
| Kommuneplan     | -                  |
| Reguleringsplan | -                  |
| BV tilsynsnr.   | -                  |
| Driftsforhold   | 3 nedlagte uttak   |



Forekomsten "Øksnevad skytebane" ligger på Øksnevad i Klepp, øst for riksvei 44 og sør for Øksnevadtjern. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten består av breelvmateriale med varierende sammensetning og begrensede mektigheter over morenemateriale. Massene er generelt finkornig, men inneholder en del grovere skarpkantet materiale. Massene er antagelig ikke særlig egnet til veg- og betongformål, men kan passe for formål med lavere kvalitetskrav. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt viktig.

Arealkonfliktene i området er først og fremst knyttet til landbruksdrift (kjerneområde), friluftsliv og biologisk mangfold. Konfliktnivået anses totalt sett å være middels.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                    |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|--------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Ingen data                     |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 14 km                          |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 9 km til Sandnes               |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Langs RV 44                    |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Noe spredt beb. i ytterkantene |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ett reg. kulturminne sentralt  |
| Landskap                               |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Figgjo                     |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Figgjo-vassdraget              |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Dels kjerneomr. og dyrket *    |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF og skytebane               |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Kjerneområde landbruk          |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 234 - Øksnevad N

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Forekomstnr.    | 234                                   |
| Navn            | Øksnevad N                            |
| Kommune         | Klepp                                 |
| NGU-nummer      | 4                                     |
| NGU-navn        | Øksenvadkrossen                       |
| Kommuneplan     | -                                     |
| Reguleringsplan | -                                     |
| BV tilsynsnr.   | -                                     |
| Driftsforhold   | 5 uttak, ett i sporadisk drift (?)    |
| Driver          | Risa AS                               |
| Totalvolum      | 2,48 mill. m3 (hele Øksenvad-krossen) |



Forekomsten "Øksnevad N" ligger på Øksnevad i Klepp, sør for Lonavatnet og vest for jernbanen. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er en breelavsetning med haugete overflate. Forekomsten inneholder sand og grus, men er i store deler overlatt av morenemasser. Det er ingen snitt som gir innsyn i massene, så det må oppfølgende undersøkelser til for å vurdere massenes egenskaper og bruksområder. Forekomsten vurderes som regionalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til eksisterende bebyggelse, kulturminner, landskapet langs Figgjoelva/Lonavatnet, vernet vassdrag, landbruk/jordvern, konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, sammenhengende naturområder og grunnvannsressurser. Konfliktnivået anses som svært høyt. Mye av konfliktene knytter seg til sonen nær Lonavatnet.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 15 km                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 10 km fra Sandnes               |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved RV 505                      |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Spredt bebyggelse               |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                 |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Lonavatnet, Figgjoelva      |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Flere kulturminnefelt           |
| Landskap                               |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nedre Figgjo (nasj. Intr.)      |
| Naturområder                           |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Avgrensn. mot Lonavatnet        |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Vernede vassdrag                       |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Forutsatt utenfor 100-m.beltet  |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Kjerneomr., stort sett dyrket * |
| Vannressurser                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Orre grunnvannsressurs - viktig |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF/råstoffutvinning            |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Kjerneområde landbruk           |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



**235 - Øksnevad M**

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Forekomstnr.    | 235                                   |
| Navn            | Øksnavad M                            |
| Kommune         | Klepp                                 |
| NGU-nummer      | 4                                     |
| NGU-navn        | Øksnavadkrossen                       |
| Kommuneplan     | X                                     |
| Reguleringsplan | -                                     |
| BV tilsynsnr.   | -                                     |
| Driftsforhold   | 5 uttak, ett i sporadisk drift (?)    |
| Driver          | Risa AS                               |
| Totalvolum      | 2,48 mill. m3 (hele Øksnavad-krossen) |



Forekomsten "Øksnavad M" ligger på Øksnavad i Klepp, rett nordvest for Øksnevadporten. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er en breelavsetning med haugete overflate, og det er flere mindre dødisgroper. Massene består av sand og grus i overflaten, hvor sand synes å være den dominerende kornstørrelse i dypere lag. Dette gjelder i alle fall deler av forekomsten. Det tas fortsatt ut masser i området. Forekomsten vurderes som regionalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til landbruk/jordvern, eksisterende bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø, biologisk mangfold og grunnvannsressurser. Konfliktnivået anses generelt som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                        |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                    |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                    |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                    |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 0,77 mill. m3 utn.b. (hele forek.) |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Viktig                             |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 15 km                              |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 10 km fra Sandnes                  |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved RV 505                         |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | 1-2 boliger                        |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | 500 m fra boligområde              |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Noe rådyrjakt                      |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | 3 små gravrøyser                   |
| Landskap                               |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær nedre Figgjo (nasj. Intr.)     |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Orstad-Orre (særlig verdifullt)    |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Kystlynghei, myr, restareal        |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Utenfor 100-metersbeltet           |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Kjerneomr., stort sett dyrket *    |
| Vannressurser                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Orre grunnvannsressurs - viktig    |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNF/råstoffutvinning               |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Kjerneområde landbruk              |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 236 - Øksnevad S

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Forekomstnr.    | 236                                   |
| Navn            | Øksnevad S                            |
| Kommune         | Klepp                                 |
| NGU-nummer      | 4                                     |
| NGU-navn        | Øksenvadkrossen                       |
| Kommuneplan     | -                                     |
| Reguleringsplan | -                                     |
| BV tilsynsnr.   | -                                     |
| Driftsforhold   | 5 uttak, ett i sporadisk drift (?)    |
| Driver          | Risa AS                               |
| Totalvolum      | 2,48 mill. m3 (hele Øksenvad-krossen) |



Forekomsten "Øksnevad S" ligger på Øksnevad i Klepp, mellom Øksnevadporten og Klepp stasjon. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer, men er avgrenset mot regulerte boligområder.

Forekomsten har en kupert overflate med hauger, rygger og eskere, og inneholder sand og grus. Det er tidligere tatt ut masser fra flere massetak, men uttaksvirksomheten er avsluttet. Det finnes fortsatt utnyttbare masser i forekomsten, men undersøkelser må gjennomføres for å vurdere egnede områder og utnyttbare mengder. Forekomsten vurderes som regionalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til landbruk/jordvern, eksisterende bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø og biologisk mangfold. Konfliktnivået anses som middels.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                        |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 0,77 mill. m3 utn.b. (hele forek.) |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 15 km                              |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 10 km fra Sandnes                  |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved RV 505                         |
| Konsekvenser for samfunn               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Noe spredt bebyggelse              |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær boligområder i sør             |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                    |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | 2 kulturminner, potensiale         |
| Landskap                               |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                    |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                       |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Figgjo-/Orre-vassdraget            |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Kjerneomr., stort sett dyrket *    |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                    |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                                |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Kjerneområde landbruk              |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 237 - Orstad

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Forekomstnr.     | 237              |
| Navn             | Orstad           |
| Kommune          | Klepp            |
| NGU-nummer       | 1                |
| NGU-navn         | Orstad           |
| Kommuneplan      | X                |
| Reguleringsplan  | X                |
| BV tilsynsnr.    | 369              |
| Driftsforhold    | 3 nedlagte uttak |
| Totalvolum       | 3,56 mill. m3    |
| Utnyttbart volum | 1,35 mill. m3    |



Forekomsten "Orstad" ligger på Orstad i Klepp, sør for Figgjo-elva og avgrenset av jernbanen og riksvei 505. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er en haugformet breelv-/moreneavsetning. Sentralt i forekomsten er det morene over sortert sand og grus. Andre steder er det horisontal lagdeling med dårlig sortert sand og grus og enkelte finsandlag. Massesammensetningen er mange steder usikker. Noe av massene kan være egnet til betong, mens annet kun passer for formål med lavere kvalitetskrav. Forekomsten antas å ha relativt store volumer, selv om mektighetsanslagene er usikre. Forekomsten vurderes som regionalt viktig.

Arealkonfliktene i området er først og fremst knyttet til eksisterende bebyggelse og vernet vassdrag, men eventuell drift kan også ha konsekvenser for friluftsliv, kulturminner, landskap og biologisk mangfold. Konfliktnivået anses generelt som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                                 |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Egnet for veiformål                    |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | For finkornig                               |
| Egnet for betong                       |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | Varierende, godt egnet i deler              |
| Egnet for andre formål                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                             |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 1,35 mill. m3 utnyttbart                    |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Meget viktig lokalt                         |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 13 km                                       |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 8 km fra Sandnes                            |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved RV 505                                  |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | 6 boliger, alle i utkant                    |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ca 250 m fra boligområde                    |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Vagleskogen, sykkelveg?                 |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Registreringer i sør, potensiale            |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær nedre Figgjo, eksponert                 |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Orstad-Orre                             |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Høgstaudebj. skog, edellauvskog             |
| Vernede vassdrag                       |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær Figgjo-elva                             |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Fremtidig utbyggingsområde                  |
| Vannressurser                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Orre grunnvannsressurs - viktig             |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNf/råstoffutvinning                        |
| Status i regionale planer              | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Ingen konflikt hvis avsluttes innen 2020-30 |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 238 - Kalberg M

|               |             |
|---------------|-------------|
| Forekomstnr.  | 238         |
| Navn          | Kalberg M   |
| Kommune       | Klepp       |
| Driftsforhold | Nytt område |



Forekomsten "Kalberg M" ligger på Kalberg, på platået mellom Figgjoelva og bebyggelsen på Orstad, og deles av Klepp og Time kommuner. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra kommunene, men er utvidet mot nord i områder med tilsvarende konfliktnivå.

Det finnes ingen uttak eller tilstrekkelige snitt i forekomsten som gir gode opplysninger om sammensetning og kvalitet på massene. Ut fra massene i omkringliggende områder, er det imidlertid rimelig å anta at området inneholder grusholdige breelvavsetninger, men at disse er overdekket av til dels betydelige mengder morene og moreneleire. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til framtidig område for byutvikling, verneverdig kvartærgeologi, eksisterende bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, landskap, biologisk mangfold og vannressurser. Konfliktnivået anses generelt som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                                 |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Egnet for veiformål                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Ikke kartlagt av NGU                        |
| Egnet for betong                       |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Egnet for andre formål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Ingen data                                  |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Ikke grunnlag for vurdering                 |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 14 km                                       |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 9 km fra Sandnes                            |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 1 km fra RV 505                             |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | 3-4 hus i utkant                            |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær boligområde                             |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Kalbergskogen, reg. gr.str.             |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Potensial for kulturminner                  |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Naturområder                           |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Kvartærgeologi, bør detalj-kartl.           |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Dam, myr, kystlynghei, fukteng?             |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Figgjo-vassdraget, sone II                  |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Fremtidig utbyggingsområde                  |
| Vannressurser                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Orre grunnvannsressurs - viktig             |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNF, dels masse-uttak *                     |
| Status i regionale planer              | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Ingen konflikt hvis avsluttes innen 2020-30 |
|                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 251 - Figgjo

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Forekomstnr.     | 251                            |
| Navn             | Figgjo                         |
| Kommune          | Sandnes                        |
| NGU-nummer       | 16                             |
| NGU-navn         | Figgjo                         |
| Kommuneplan      | -                              |
| Reguleringsplan  | -                              |
| BV tilsynsnr.    | 38                             |
| Driftsforhold    | 2 uttak, ett i sporadisk drift |
| Driver           | Vassbakk & Stol AS             |
| Totalvolum       | 0,53 mill. m3                  |
| Utnyttbart volum | 0,23 mill. m3                  |



Forekomsten "Figgjo" ligger rett nord for E 39 i Sandnes, på høyde med tettstedet Figgjo. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er en haugformet breelv-/moreneavsetning med store variasjoner i materialsammensetning og sortering. Massene kan benyttes til alle aktuelle kommunale formål som fyllmasse og lignende. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er først og fremst knyttet til eksisterende bebyggelse, konsekvenser for nærmiljøet og hensynet til vernet vassdrag. Konfliktnivået anses totalt sett å være moderat.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                    |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|--------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 0,23 m3 utnyttbart             |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Vestre del viktig              |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 16 km                          |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 11 km fra Sandnes              |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Langs E 39                     |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | 3 hus innenfor en delforekomst |
| Nærmiljø og helse                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær tettbebyggelse             |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Friluftsliv                            |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Kulturminner i nærheten        |
| Landskap                               |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Eksponert, nær E 18            |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                   |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær vassdrag                   |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Figgjo-vassdraget              |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Delvis dyrket mark *           |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Figgjo-vassdr. grunnvannsress. |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNf                            |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                          |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 252 - Espeland S

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Forekomstnr.     | 252                             |
| Navn             | Espeland S                      |
| Kommune          | Sandnes                         |
| NGU-nummer       | 9                               |
| NGU-navn         | Sviland                         |
| Kommuneplan      | X                               |
| Reguleringsplan  | X                               |
| BV tilsynsnr.    | 408                             |
| Driftsforhold    | 4 uttak, alle nedlagt           |
| Totalvolum       | 3,62 mill. m3<br>(Espeland N+S) |
| Utnyttbart volum | 2,22 mill. m3<br>(Espeland N+S) |



Forekomsten "Espeland S" ligger øst for Bråsteinsvatnet i Sandnes, vis à vis Rogaland arboret. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er en breelavsetning med ujevn overflate. Området inneholder også en del morenehauger og dødisproper. Forekomsten inneholder 4-5 m steinrikt delvis sortert materiale over sandige masser. Best egnet for videre drift er mot nord i fortsettelsen av gammelt massetak. Forekomsten vurderes som regionalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til regional grøntstruktur, friluftsliv, Rogaland arboret, naturområder, viltområder, vernet vassdrag, eksisterende bebyggelse og konsekvenser for nærmiljø. I tillegg er det høyt potensiale for funn av kulturminner. Konflikt-nivået anses å være svært høyt.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                       |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 2,22 mill m3 (hele forekomsten)   |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Meget viktig.                     |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 15 km                             |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 10 km fra Sandnes                 |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                   |
| Konsekvenser for samfunn               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Tre gårdsbruk i nordre deler.     |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                   |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Friluftsliv                            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Melsheia, reg. grøntstr., arboret |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ett k-område, stort potensiale    |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Naturområder                           |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Melshei (særlig viktig område)    |
| Biologisk mangfold                     |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Viltområder, nær Espelandstjern   |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Bråsteinsvatnet               |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Skog *                            |
| Vannressurser                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Bråsteinsvatnet - viktig ressurs  |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Status i kommuneplan                   |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | LNF-NF/sikret friluftsområde      |
| Status i regionale planer              | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Reg. grøntstruktur                |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 253 - Espeland N

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Forekomstnr.     | 253                             |
| Navn             | Espeland N                      |
| Kommune          | Sandnes                         |
| NGU-nummer       | 9                               |
| NGU-navn         | Sviland                         |
| Kommuneplan      | -                               |
| Reguleringsplan  | -                               |
| BV tilsynsnr.    | -                               |
| Driftsforhold    | ikke åpnet                      |
| Totalvolum       | 3,62 mill. m3<br>(Espeland N+S) |
| Utnyttbart volum | 2,22 mill. m3<br>(Espeland N+S) |



Forekomsten "Espeland N" ligger på Sviland i Sandnes, nord for Espelandstjørna. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er en breelvvassetning med ujevn overflate. Massesammensetningen er mer usikker enn i Espeland S, men det er grovt materiale i toppen de fleste steder. Forekomsten vurderes som kommunalt/ lokalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til regional grøntstruktur, friluftsliv, Rogaland arboret, naturområder og biologisk mangfold. Konfliktnivået anses å være meget høyt.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                       |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 2,22 mill m3 (hele forekomsten)   |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                   |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 15 km                             |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 10 km fra Sandnes                 |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                   |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området        |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                   |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Friluftsliv                            | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Melsheia, reg. grøntstr., arboret |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Stort potensiale for k-minner     |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Prioritert kulturvernområde       |
| Naturområder                           |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Melshei (særlig viktig område)    |
| Biologisk mangfold                     |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Svært viktig omr., nær Espel.tj.  |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ims-Lutsivassdraget               |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Skog *                            |
| Vannressurser                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Bråsteinsvatnet grunnvannsress.   |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Status i kommuneplan                   |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | LNF-NF/sikret friluftsområde      |
| Status i regionale planer              | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Reg. grøntstruktur                |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 254 - Foss-Vatne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Forekomstnr.     | 254                             |
| Navn             | Foss-Vatne                      |
| Kommune          | Sandnes                         |
| NGU-nummer       | 5                               |
| NGU-navn         | Foss-Vatne                      |
| Kommuneplan      | -                               |
| Reguleringsplan  | -                               |
| BV tilsynsnr.    | -                               |
| Driftsforhold    | 3 massetak,<br>spora disk drift |
| Driver           | Svein Magne Josdal<br>transport |
| Totalvolum       | 1,15 mill. m3                   |
| Utnyttbart volum | 0,56 mill. m3                   |



Forekomsten "Foss-Vatne" ligger sør for Kylesvatnet i Sandnes, øst for utløpet av Svi-landsåna. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er en breelvterrasse med terrasseflata om lag 10-15 m høyere enn Kylesvatnet. Materialet i hovedterrassen består av ca. 1,5 m steinig grus over sortert sand og grus. Massene kan benyttes til ulike tekniske formål. Deler av forekomsten er allerede tatt ut, men det er fortsatt volumer igjen. Forekomsten anses som regionalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til eksisterende bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, kulturminner, landskap, naturområder, biologisk mangfold, vernet vassdrag og landbruksdrift. Konfliktnivået anses å være svært høyt

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                             |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                         |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                         |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                         |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                         |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 0,56 mill. m3 utnyttbart                |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Meget viktig                            |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                         |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 15 km                                   |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 10 km fra Sandnes                       |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Langs FV                                |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                         |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Forekomsten er delvis bebygd            |
| Nærmiljø og helse                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Betydelig beb. i nærheten, øker         |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                         |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ims-Lutsi, fiske                        |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Store kulturminn.verdier, 2 kulturminn. |
| Landskap                               |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Ims-Lutsi, viktig kulturlandsk.         |
| Naturområder                           |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær Kydlesvatnet (reservat)             |
| Biologisk mangfold                     |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær reservat, svært viktig omr.         |
| Vernede vassdrag                       |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær Ims-Lutsi-vassdraget                |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                         |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Mye dyrket mark *                       |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                            |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                         |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF-NF, vernet vassdrag                 |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Nærhet til byutvikl.område              |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 255 - Levang

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Forekomstnr.     | 255                         |
| Navn             | Levang                      |
| Kommune          | Sandnes                     |
| NGU-nummer       | 7                           |
| NGU-navn         | Levang                      |
| Kommuneplan      | -                           |
| Reguleringsplan  | -                           |
| BV tilsynsnr.    | -                           |
| Driftsforhold    | 1 massetak, sporadisk drift |
| Driver           | Lars Olav Tjessheim         |
| Totalvolum       | 1,23 mill. m3               |
| Utnyttbart volum | 0,63 mill. m3               |



Forekomsten "Levang" er en to-delt forekomst på Levang i Nordredalen i Sandnes. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten består av breelv-/moreneter-rasser. Materialet er morenepreget med en del stor blokk. I partier forekommer det trolig en god del sand og grus, men det må utføres oppfølgende undersøkelser for å finne nye aktuelle uttaksområder. Forekomsten vurderes som regionalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til kulturminner, eksisterende bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø, vernet vassdrag og landbruksdrift. Konfliktnivået anses likevel å være moderat.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 0,63 mill. m3 utnyttbart        |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Meget viktig og viktig          |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 18 km                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 13 km fra Sandnes               |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Langs FV                        |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Bebyggelse i sør og øst         |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Bebyggelse i sør og øst         |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Ims-Lutsi (reg. grøntstr.)  |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Ett fredet kulturminne          |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Tangerer naturlandsk. Ims-Lutsi |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ims-Lutsi-vassdraget            |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Stort sett dyrket *             |
| Vannressurser                          |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF/vernet vassdrag             |
| Status i regionale planer              |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ingen                           |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 256 - Hetland

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Forekomstnr.     | 256                             |
| Navn             | Hetland                         |
| Kommune          | Sandnes                         |
| NGU-nummer       | 12                              |
| NGU-navn         | Tveit (vestre del)              |
| Kommuneplan      | X                               |
| Reguleringsplan  | X                               |
| BV tilsynsnr.    | 426                             |
| Driftsforhold    | 2 uttak, ett i drift            |
| Driver           | Lillebø Sand og Transport AS    |
| Totalvolum       | 1,77 mill. m3<br>(Hetl.+ Svih.) |
| Utnyttbart volum | 0,91 mill. m3<br>(Hetl.+ Svih.) |



Forekomsten "Hetland" er en to-delt forekomst som ligger på Hetland-gårdene i Soredalen i Sandnes. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten består av breelvterrasser, og materialet er stort sett sortert sand og grus under 0,5 meter topplag av (steinig) grus i terrassene. I lavere områder er det myrdanelse, og stedvis er avgrensningen usikker mot omkringliggende moreneavsetninger. Breelvavsetningene inneholder masser godt egnet for tekniske formål. Forekomsten vurderes som regionalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til konsekvenser for nærmiljø, landskap, biologisk mangfold, vernet vassdrag og landbruksdrift. Konfliktnivået anses likevel å være moderat.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 0,91 mill. m3 (Hetland+Svihus)  |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Meget viktig (deler)            |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 20 km                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 15 km fra Sandnes               |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Langs FV                        |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ett hus innenfor området        |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Betydelig bebyggelse i nærheten |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Viktig kulturlandsk. (kom.reg.) |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Eksponert                       |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Viktig område for biol. mangf.  |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ims-Lutsi-vassdraget            |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Mye dyrket mark *               |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNF, delvis masse-uttak         |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                           |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 257 - Svihus grus

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Forekomstnr.     | 257                             |
| Navn             | Svihus grus                     |
| Kommune          | Sandnes                         |
| NGU-nummer       | 12                              |
| NGU-navn         | Tveit (østre del)               |
| Kommuneplan      | -                               |
| Reguleringsplan  | -                               |
| BV tilsynsnr.    | -                               |
| Driftsforhold    | Ingen data                      |
| Totalvolum       | 1,77 mill. m3<br>(Hetl.+ Svih.) |
| Utnyttbart volum | 0,91 mill. m3<br>(Hetl.+ Svih.) |



Forekomsten "Svihus grus" ligger på Svihus i Soredalen i Sandnes, sør for Svihusvatnet. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten består av erosjonsrester av breelvmateriale. I lavere områder er det myr dannelse, og stedvis er avgrensningen usikker mot omkringliggende moreneavsetninger. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt meget viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til eksisterende bebyggelse, konsekvenser for nærmiljø, landskap, biologisk mangfold, vernet vassdrag og landbruksdrift. Konfliktnivået anses generelt som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 0,91 mill. m3 (Hetland+Svihus)  |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Viktig (deler)                  |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 22 km                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 17 km fra Sandnes               |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Langs FV                        |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Delvis bebyggd (4 gårdsbruk)    |
| Nærmiljø og helse                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Betydelig bebyggelse i nærheten |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Eksponert                       |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Biologisk mangfold                     |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Svært viktig område (fuglelok.) |
| Vernede vassdrag                       |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Ims-Lutsi-vassdraget            |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Mye dyrket mark *               |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNf/vernet vassdrag             |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                           |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 258 - Røynli

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Forekomstnr.     | 258           |
| Navn             | Røynli        |
| Kommune          | Sandnes       |
| NGU-nummer       | 11            |
| NGU-navn         | Røyni         |
| Kommuneplan      | -             |
| Reguleringsplan  | -             |
| BV tilsynsnr.    | -             |
| Driftsforhold    | Ingen uttak   |
| Totalvolum       | 0,25 mill. m3 |
| Utnyttbart volum | 0,15 mill. m3 |



Forekomsten "Røynli" ligger mellom Svihusvatnet og Seldalsvatnet i Sørredalen i Sandnes. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten består av to små erosjonsrester av brelvmateriale med usikker massesammensetning og mektighet. Forekomsten anses ikke å være interessant for større kommersielle uttak, men deler av forekomsten kan ha lokal interesse. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt viktig.

Arealkonfliktene i området er først og fremst knyttet til biologisk mangfold, vernet vassdrag, friluftsliv og landskap. Konfliktnivået anses å være moderat.

| Tema                                     | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                                          |
|------------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|------------------------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                      |
| Egnethet for veiformål                   |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                                      |
| Egnethet for betong                      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                                      |
| Egnethet for andre formål                |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                                      |
| Forekomstens størrelse                   |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 0,15 mill. m3 utnyttbart                             |
| <b>Vurdering av ressursens viktighet</b> |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                                      |
| Beliggenhet                              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                      |
| Avstand fra regionsenter                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 25 km                                                |
| Avstand til andre større avtagere        |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 20 km til Sandnes                                    |
| Adkomst til høy-standard vei-nett        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                      |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                      |
| Bebyggelse i uttaksområdet               |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ett gårdsbruk                                        |
| Nærmiljø og helse                        |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                                      |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                      |
| Friluftsliv                              |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Fiske                                                |
| Kulturminner og kulturmiljø              |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ett registrert kulturminne                           |
| Landskap                                 |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Eksponert                                            |
| Naturområder                             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                                      |
| Biologisk mangfold                       |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Svær viktig område (fuglelokaliteter, rødlistearter) |
| Vernede vassdrag                         |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Ims-Lutsi                                            |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b>   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                      |
| Landbruk/jordvern                        |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Fulldyrket og beite *                                |
| Vannressurser                            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                                                |
| <b>Annet</b>                             |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                      |
| Status i kommuneplan                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF, vernet vassdrag                                 |
| Status i regionale planer                |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                                                |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 259 - Seldal

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Forekomstnr.     | 259           |
| Navn             | Seldal        |
| Kommune          | Sandnes       |
| NGU-nummer       | 10            |
| NGU-navn         | Seldal        |
| Kommuneplan      | -             |
| Reguleringsplan  | -             |
| BV tilsynsnr.    | -             |
| Driftsforhold    | Ingen uttak   |
| Totalvolum       | 0,27 mill. m3 |
| Utnyttbart volum | 0,15 mill. m3 |



Forekomsten "Seldal" ligger på Seldal i Sørredalen i Sandnes, i nordøstre ende av Seldalsvatnet. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er et breelvdelta ut mot Seldalsvatnet med mye stein i overflata. Ingen snitt viser sammensetningen mot dypet. Forekomsten kan inneholde masser egnet for veg- og betongformål og dermed være viktig som ressurs, men dette må undersøkes nærmere. Forekomsten vurderes som kommunalt/lokalt viktig.

Arealkonfliktene i området er først og fremst knyttet til friluftsliv, landskap, biologisk mangfold, vernet vassdrag og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses å være moderat.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                                               |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                           |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                                           |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                                           |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                                           |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 0,15 mill. m3 utnyttbart                                  |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                                           |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                           |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 27 km                                                     |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 22 km til Sandnes                                         |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                           |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                           |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ett gårdsbruk                                             |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Noen gårder i nærheten                                    |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                           |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Fiske, bading                                             |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                                              |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ekspontert                                                |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                                           |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Viktig/svært viktig område (fuglelokaliteter og vassdrag) |
| Vernede vassdrag                       |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Ims-Lutsi                                                 |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                           |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Mye fulldyrket mark *                                     |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                                           |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                           |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF/vernet vassdrag                                       |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                                                     |
|                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                           |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 281 - Kalberg N

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Forekomstnr.    | 281              |
| Navn            | Kalberg N        |
| Kommune         | Time             |
| NGU-nummer      | 6                |
| NGU-navn        | Nordre Kalberg   |
| Kommuneplan     | -                |
| Reguleringsplan | -                |
| BV tilsynsnr.   | -                |
| Driftsforhold   | 3 nedlagte uttak |



Forekomsten "Kalberg N" ligger på Kalberg i Time, sør for Figgjoelva. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer, men avgrenset mot området i vest med lavere konfliktnivå.

Forekomsten består tildels av hauger med morene og moreneleire over horisontale gruslag. En markert ryggform inneholder sandige masser og noe grus. Overdekningen gjør det vanskelig å avgrense forekomsten, men grusen ligger trolig sammenhengende over et stort område. Massene antas å være godt egnet både til veg- og betongformål.

Forekomsten vurderes som regionalt viktig. Arealkonfliktene i området er knyttet til landskap, vernet vassdrag, regionalt turveidrag, friluftsliv, kulturminner, og verneverdig kvartærgeologi. Konfliktnivået anses å være svært høyt.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                 |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                                 |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                                 |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                                 |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Vurdert på generelt grunnlag                    |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Meget viktig lokalt                             |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 14 km                                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 9 km fra Sandnes                                |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 1 km fra RV 505                                 |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Noe bebyggelse                                  |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                                 |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                 |
| Friluftsliv                            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Turveier, skog                                  |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Mange kulturminner                              |
| Landskap                               | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Figgjo-elva landskapsrom                        |
| Naturområder                           |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Verneverdig kvartærgeologi                      |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Restareal                                       |
| Vernede vassdrag                       | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Figgjo-vassdraget                               |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Beite, skog *                                   |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                                 |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                                             |
| Status i regionale planer              | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Turveidrag, partnerskapsomr., reg. grønstruktur |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 282 - Kalberg S

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Forekomstnr.     | 282            |
| Navn             | Kalberg søndre |
| Kommune          | Time           |
| NGU-nummer       | 5              |
| NGU-navn         | Kalberg søndre |
| Kommuneplan      | -              |
| Reguleringsplan  | -              |
| BV tilsynsnr.    | -              |
| Driftsforhold    | Nedlagt        |
| Totalvolum       | 1,33 mill. m3  |
| Utnyttbart volum | 0,72 mill. m3  |



Forekomsten "Kalberg S" ligger på Kalberg i Time, øst for bebyggelsen på Orstad. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer, men avgrenset mot boligområder.

Forekomsten er et område med morene og breelvavsetninger i hauger og rygger. Avgrensingen av forekomsten er usikker. Massene har varierende sammensetning, men domineres av sandig, grusig materiale med en del stein og blokk. Massene er på generelt grunnlag vurdert å være meget godt egnet til de fleste formål. Forekomsten vurderes som regionalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til verneverdig kvartærgeologi (deriblant formasjonen Revholen), regional grøntstruktur, konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, landskap m.m. Området har også høyt potensiale for funn av kulturminner. Konfliktnivået anses å være svært høyt.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                   |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Vurdert på generelt grunnlag  |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Vurdert på generelt grunnlag  |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Vurdert på generelt grunnlag  |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | Vurdert på generelt grunnlag  |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                               |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 16 km                         |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 11 km fra Sandnes             |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Nær RV 505                    |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Bebyggelse i sørvest          |
| Nærmiljø og helse                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær bebyggelse, trafikk       |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Friluftsliv                            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Viktig grøntstruktur          |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Stort potensiale for k-minner |
| Landskap                               |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Revholen                      |
| Naturområder                           | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Revholen, kvartærgeologi      |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Myrområde                     |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Orre-vassdraget               |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Beite *                       |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                               |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Status i kommuneplan                   |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | LNF, friområde, båndlagt      |
| Status i regionale planer              | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Reg. grøntstruktur            |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 283 - Frøyland

|               |             |
|---------------|-------------|
| Forekomstnr.  | 283         |
| Navn          | Frøyland    |
| Kommune       | Time        |
| Driftsforhold | Nytt område |



Forekomsten "Frøyland" ligger på Frøyland i Time, sør for Frøylandsåna. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra private interessenter.

Forekomsten er består av hauger og rygger, hvor en rygg i vestlige deler av området antas å være mest interessant for drift. Det foreligger ingen tidligere uttak eller snitt som viser massenes sammensetning. Private interessenter har fått analysert en prøve fra området som viser god kornfordeling og ingen alkalireaktivitet. Det er behov for grundigere kartlegging før en kan si noe sikkert om potensialet for drift i området. Forekomsten vurderes likevel som regionalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til framtidig byutvikling, konsekvenser for nærmiljø, kulturminner, friluftsliv, landskap og vernet vassdrag. Konfliktnivået anses generelt som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                                 |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Ikke grunnlag for vurdering                 |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 16 km                                       |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 11 km fra Sandnes                           |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Nær RV 505                                  |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                             |
| Nærmiljø og helse                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Ca fem hus/gårdsbruk i nærh.                |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Friluftsliv                            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nærfriluftsområder, reg. gr.str.            |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Fredete kulturminner                        |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Dødislandskap                               |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Melshei-Åsland (særlig verdif.)             |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Restarealer                                 |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Orre-vassdraget                             |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Kjerneomr., stort sett dyrket *             |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                                |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                             |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                                         |
| Status i regionale planer              | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Ingen konflikt hvis avsluttes innen 2020-30 |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 284 - Sæland

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Forekomstnr.     | 284                     |
| Navn             | Sæland                  |
| Kommune          | Time                    |
| NGU-nummer       | 9                       |
| NGU-navn         | Sæland                  |
| Kommuneplan      | X                       |
| Reguleringsplan  | -                       |
| BV tilsynsnr.    | -                       |
| Driftsforhold    | 2 uttak, ett i drift    |
| Driver           | Peder Erga<br>Transport |
| Totalvolum       | 1,20 mill. m3           |
| Utnyttbart volum | 0,39 mill. m3           |



Forekomsten "Sæland" ligger på Sæland i Time, mellom Melsvatnet og Sjølsetvatnet. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er en breelavsetning med stor utbredelse, men det er bare i partier det er noen mektighet på gruslagene. Den mest interessante delen er iskontaktskråningen og deltaflata vest for Sjølsetvatnet, der mesteparten av forekomsten ser ut til å bestå av ensgradert sand. Her er det også åpnet massetak, og i bunnen kommer underliggende sandig morene til syne. Dybden til fjell er begrenset flere steder. Massene anses å være godt egnet til vegformål og meget godt egnet til betong. Forekomsten vurderes som regionalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til kulturminner, landbruk/jordvern, landskap, vernet vassdrag og vannressurser. Konfliktnivået anses å være middels.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                       |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                   |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                   |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                   |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                   |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Meget viktig lokalt               |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 27 km                             |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 12 km til Bryne                   |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Noe spredt bebyggelse             |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                   |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær viktige områder               |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Sydlig del (-4) tatt ut av planen |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Lyngaland og Uråndalen        |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Lyngaland og Uråndalen        |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                      |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Hå-elva, nær Sjølsetvatnet        |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Landbruk/jordvern                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Mye fulldyrket *                  |
| Vannressurser                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Taksdalsvatnet grunnvann          |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNf, delvis massetak              |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                             |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 285 - Mellomstrand

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Forekomstnr.     | 285                       |
| Navn             | Mellomstrand              |
| Kommune          | Time                      |
| NGU-nummer       | 1                         |
| NGU-navn         | Mellomstrand              |
| Kommuneplan      | X                         |
| Reguleringsplan  | -                         |
| BV tilsynsnr.    | -                         |
| Driftsforhold    | 2 uttak i drift           |
| Driver           | Risa AS                   |
| Totalvolum       | 1,33 mill. m <sup>3</sup> |
| Utnyttbart volum | 0,72 mill. m <sup>3</sup> |



Forekomsten "Mellomstrand" ligger på Mellomstrand i Time, sør for riksvei 504, Oslandsvatnet og Mellomstrandsvatnet. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer og innspill fra kommunen.

Forekomsten er en breelavsetning med sortert sand og grus. Materialet synes egnet til ulike tekniske formål, men best egnet som betongtilslag. Det er usikkert hvor mektig avsetningen er og hvor mye masse som er igjen. Det er åpnet to uttak i forekomsten. Forekomsten vurderes som regionalt viktig.

Arealkonfliktene i området er knyttet til vernet vassdrag, friluftsliv/fiske, landskap og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses som moderat.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                          |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|--------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Vurdert på generelt grunnlag         |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Vurdert på generelt grunnlag         |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Vurdert på generelt grunnlag         |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 0,72 mill. m <sup>3</sup> utnyttbart |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Meget viktig                         |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 42 km                                |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 15 km fra Varhaug                    |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Langs RV 504                         |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                      |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | 1 gård ca 150 m unna.                |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Kartavatnet, fiske               |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                      |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Oslandsvatnet (reg. intr.)           |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Lakssvelafjellet                 |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                      |
| Vernede vassdrag                       |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Bjerkreimsvassdraget                 |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | *                                    |
| Vannressurser                          |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Osland grunnv.ressurs - viktig       |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNF og masseuttak                    |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                                |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 286 - Kartavoll

|               |             |
|---------------|-------------|
| Forekomstnr.  | 286         |
| Navn          | Kartavoll   |
| Kommune       | Time        |
| Driftsforhold | Nytt område |



Forekomsten "Kartavoll" ligger på Kartavoll i Time, sør for riksvei 504. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs registreringer.

Forekomsten er en breelvavsetning med ukjent sammensetning. Det er ikke åpnet uttak i forekomsten, og det foreligger ingen data om forekomstens størrelse eller massenes egnethet til ulike formål. Forekomsten vurderes som viktig på kommunalt/lokalt nivå.

Arealkonfliktene i området er først og fremst knyttet til vernet vassdrag. Konfliktnivået anses totalt sett å være moderat.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                         |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 44 km (men nær marked på Sør-Jæren) |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 13 km fra Varhaug                   |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Langs RV 504                        |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Bebbyggelse i uttaksområdet            |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                     |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Gårder i nærheten                   |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                     |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                        |
| Landskap                               |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                     |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Synesvarden                     |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær vassdrag                        |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Bjerkreimsvassdraget                |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Delvis beite *                      |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                     |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                                 |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                     |
|                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 287 - Kalberg Ø

|               |           |
|---------------|-----------|
| Forekomstnr.  | 287       |
| Navn          | Kalberg Ø |
| Kommune       | Time      |
| Driftsforhold |           |



I forbindelse med kommuneplanprosessen for Time kommune, perioden 2007-2018, er det kommet et nytt forslag om masseuttak for et område ved Kalberg, kalt område A 20 i kommuneplanprosessen.

Dette området er fremmet for sent til at det kunne inntas og vurderes i fylkesdelplanen på lik linje med øvrige lokaliteter. Imidlertid er det vurdert i forbindelse med kommuneplanprosessen som et mulig område for uttak.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Friluftsliv                            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Landskap                               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Naturområder                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Vannressurser                          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |             |

ikke vurdert



## 301 - Nåselvatnet

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Forekomstnr.  | 301                |
| Navn          | Nåselvatnet        |
| Kommune       | Gjesdal            |
| NGU-nummer    | 505                |
| NGU-navn      | Nåselvatnet        |
| Driftsforhold | Mulig framt. uttak |



Området "Nåselvatnet" ligger langs FV 201 sør i Gjesdal kommune, mellom Nåselvatnet og veien. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra NGU og topografien.

Bergarten er en ortopyroksen-/hornblen-deførende, massiv gneisgranitt som er tydelig foliert. Området ble prøvetatt i 2005, og resultatene viste meget gode tekniske egenskaper. Fjellet antas å være egnet for alle vegformål med ÅDT lavere enn 15.000. Avstanden til hovedmarkedet er imidlertid forholdsvis lang. Området anses å være regionalt meget viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til friluftsliv og landskap. Konfliktnivået anses generelt å være lavt


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                 |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                             |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Gneissgranitt               |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                             |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                             |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                             |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                             |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Meget viktig                |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                             |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 28 km                       |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 23 km til Sandnes           |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                             |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                             |
| Bebbyggelse i uttaksområdet            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | 1 hytte i området           |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Enkelte hytter i nærheten   |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                             |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Sikvalandskula          |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ekspontert, markant høyde   |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Redusere inngr.fritt område |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Figgjo-vassdraget, sone II  |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                             |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Fjell og beite              |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                             |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNF/båndlagt til skytefelt  |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                       |





## 302 - Øystravatnet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Forekomstnr.  | 302          |
| Navn          | Øystravatnet |
| Kommune       | Gjesdal      |
| Driftsforhold | Nytt område  |



Området "Øystravatnet" ligger langs FV 201 i Gjesdal kommune, og omfatter en høyde sørøst for Grasdalsvatnet. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra NGU og topografien.

Bergarten er en ortopyroksen-/hornblendeførende, massiv gneisgranitt som er tydelig foliert.

Området er ikke prøvetatt, men bergarten er den samme som er prøvetatt ved Næselvatnet. På generelt grunnlag antar en derfor at fjellet er svært godt egnet til de fleste tekniske formål. Avstanden til hovedmarkedet er forholdsvis lang. Området anses likevel å være regionalt meget viktig for pukkformål.


De største arealkonfliktene i området er knyttet til friluftsliv og landskap. Konfliktnivået anses generelt å være lavt.

| Tema                                                                                                                          | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>                                                                                                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Bergart                                                                                                                       |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Ortopyroxen/hornblende     |
| Egnethet for veiformål                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                         |
| Egnethet for betong                                                                                                           |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                         |
| Egnethet for andre formål                                                                                                     |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                         |
| Forekomstens størrelse                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                         |
| Vurdering av ressursens viktighet                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                         |
| <b>Beliggenhet</b>                                                                                                            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Avstand fra regionsenter                                                                                                      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 26 km                      |
| Avstand til andre større avtagere                                                                                             |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 21 km til Sandnes          |
| Adkomst til høy-standard vei-nett                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                            |
| Konsekvenser for samfunn                                                                                                      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Bebyggelse i uttaksområdet                                                                                                    |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området |
| Nærmiljø og helse                                                                                                             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Enkelte hytter i nærheten  |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>                                                                                                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Friluftsliv                                                                                                                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Eidland-Kydland        |
| Kulturminner og kulturmiljø                                                                                                   |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Nær kulturminne            |
| Landskap                                                                                                                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ekspontert                 |
| Naturområder                                                                                                                  |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større               |
| Biologisk mangfold                                                                                                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Viltområde, rådyr/hare     |
| Vernede vassdrag                                                                                                              |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Figgjo-vassdraget      |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b>                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Landbruk/jordvern                                                                                                             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Avh. av atkomstvei *2      |
| Vannressurser                                                                                                                 |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente               |
| <b>Annet</b>                                                                                                                  |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Status i kommuneplan                                                                                                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                        |
| Status i regionale planer                                                                                                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                      |
| *1: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| *2: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |



### 303 - Skurvenuten

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Forekomstnr.    | 303         |
| Navn            | Skurvenuten |
| Kommune         | Gjesdal     |
| NGU-nummer      | 503         |
| NGU-navn        | Skurvenuten |
| Kommuneplan     | X           |
| Reguleringsplan | -           |
| BV tilsynsnr.   | -           |
| Driftsforhold   | I drift     |
| Driver          | Risa AS     |



Området "Skurvenuten" ligger langs E 39 i Gjesdal kommune, sørøst for Ålgård og vis å vis Klugsvatnet. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra kommunen, topografien og områder avsatt til næringsformål.

Berggrunnen er sammensatt i området, med dels pelittisk gneis, dels ortopyroksen-/hornblendeførende gneisgranitt, og dels ortopyroksen/hornblende-gneis.

Det er etablert pukkverk rett ved siden av, i et område som skal planeres ut for industriformål. Steinen derfra brukes til formål uten høyere kvalitetskrav. Området anses å være kommunalt meget viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til landskap, konsekvenser for nærmiljø og vernet vassdrag. En skikkelig skjerming mot Edlandsvatnet og Skurvelia vil kunne dempe konfliktnivået. Konfliktnivået anses å være middels.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                        |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Pelittisk gneis, gneisgranitt ++   |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                    |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                    |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                    |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                    |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                    |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 23 km                              |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 18 km til Sandnes                  |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved E 39                           |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området         |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær bebyggelse og næring           |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Lokalt                             |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                       |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Meget synlig fra tettsted og vei   |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                       |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Viltområde, storlom i Langav.      |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Figgjo-vassdraget              |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Hovedsakelig beite og fjell *      |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Forutsetter ikke konflikt drikkev. |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                    |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNF og planlagt næringsomr.        |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                              |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 304 - Søylandsdalen N

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Forekomstnr.  | 304             |
| Navn          | Søylandsdalen N |
| Kommune       | Gjesdal         |
| Driftsforhold | Nytt område     |



Området "Søylandsdalen N" ligger langs E 39 i Gjesdal kommune, nord for veien til Kringleli. Området strekker seg oppover mot Tindafjellet, og avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra kommunen og topografien.

Berggrunnen består i stor grad av ortopyroksen/hornblende-gneis. Området er ikke prøvetatt, men andre prøver fra samme bergartsprovins (Bastlitjørna langs FV 201) har vist ganske gode tekniske egenskaper (egnet for ÅDT 1500-3000).

Avstanden til hovedmarkedet er imidlertid forholdsvis lang. Området anses å være regionalt viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til landskap, konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv og vernet vassdrag. Konfliktnivået anses å være middels.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Ortopyroxen/hornblendegneis     |
| Egnet for veiformål                    |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | *                               |
| Egnet for betong                       |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                               |
| Egnet for andre formål                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                               |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                               |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *                               |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 26 km                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 21 km fra Sandnes               |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved E 39                        |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | 1 gård + noen hytter i utkanten |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                 |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Eidland-Kydland             |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Landskap                               |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Ekspontert, markant høyde       |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                    |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Rådyr                           |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Figgjo-vassdraget           |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Fjell og noe beite              |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                             |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                           |

\*: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder.



## 305 - Søylandsdalen M

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Forekomstnr.  | 305             |
| Navn          | Søylandsdalen M |
| Kommune       | Gjesdal         |
| Driftsforhold | Nytt område     |



Området "Søylandsdalen M" ligger langs E 39 i Gjesdal kommune, sør for veien til Kringleli og vis å vis Kyllingstadvatnet. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra kommunen og topografien.

Berggrunnen består i stor grad av ortopyroksen/hornblende-gneis, i tillegg til noe kvarts-diopsidgneis i sør. Området er ikke prøvetatt, men andre prøver fra samme bergartsprovins (Bastlitjørna langs FV 201) har vist ganske gode tekniske egenskaper (egnet for ÅDT 1500-3000). Avstanden til hovedmarkedet er imidlertid forholdsvis lang. Området anses å være regionalt viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, landskap og vernet vassdrag. Konfliktnivået anses som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.


| Tema                                                                                                                          | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>                                                                                                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bergart                                                                                                                       |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Ortopyroxen/hornblendegneis     |
| Egnethet for veiformål                                                                                                        |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | *1                              |
| Egnethet for betong                                                                                                           |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                              |
| Egnethet for andre formål                                                                                                     |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                              |
| Forekomstens størrelse                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                              |
| Vurdering av ressursens viktighet                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                              |
| <b>Beliggenhet</b>                                                                                                            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter                                                                                                      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 28 km                           |
| Avstand til andre større avtagere                                                                                             |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 23 km fra Sandnes               |
| Adkomst til høy-standard vei-nett                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved E 39                        |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>                                                                                               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet                                                                                                    |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | 1 gård + noen hytter i utkanten |
| Nærmiljø og helse                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                 |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>                                                                                                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                                                                                                                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Eidland-Kydland             |
| Kulturminner og kulturmiljø                                                                                                   |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Landskap                                                                                                                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Avh. av skjerming/utforming     |
| Naturområder                                                                                                                  |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                    |
| Biologisk mangfold                                                                                                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Rådyr                           |
| Vernede vassdrag                                                                                                              |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Figgjo-vassdraget           |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b>                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Hovedsakelig gjødsle beite *2   |
| Vannressurser                                                                                                                 |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| <b>Annet</b>                                                                                                                  |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                                                                                                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                             |
| Status i regionale planer                                                                                                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                           |
| *1: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| *2: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |





## 306 - Søylandsdalen S

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Forekomstnr.  | 306             |
| Navn          | Søylandsdalen S |
| Kommune       | Gjesdal         |
| Driftsforhold | Nytt område     |



Området "Søylandsdalen S" ligger vest for E 39 i Gjesdal kommune, sør for Oppsal. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra kommunen og topografien.

Berggrunnen er sammensatt, med kvartsdiopsidgneis, ortopyroksen/hornblende-gneis og finkornig grå gneis. Området er ikke prøvetatt, og selv om ortopyroksen/hornblende-gneisen er prøvetatt i andre områder, er det nødvendig med nærmere prøvetaking for å kunne si noe sikkert om tekniske egenskaper.

På generelt grunnlag er fjellet antatt å ha rimelig gode tekniske egenskaper, og området anses å være regionalt viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, landskap, biologisk mangfold og vernet vassdrag. Konfliktnivået anses som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Tre forskj. gneis-typer         |
| Egnet for veiformål                    |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | *                               |
| Egnet for betong                       |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                               |
| Egnet for andre formål                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                               |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                               |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *                               |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 30 km                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 25 km fra Sandnes               |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved E 39                        |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | 1 gård + noen hytter i utkanten |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                 |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Eidland-Kydland             |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Avh. av skjerming/utforming     |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                    |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Rådyr, nasj. kultur-landskap    |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Figgjo-vassdraget           |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Fjell og noe beite              |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNf                             |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                           |

\*: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder.



## 307 - Bollestad pukk

|               |                |
|---------------|----------------|
| Forekomstnr.  | 307            |
| Navn          | Bollestad pukk |
| Kommune       | Gjesdal        |
| Driftsforhold | Nytt område    |



Området "Bollestad pukk" ligger langs E 39 i Gjesdal kommune, rett nord for Klugsvatnet. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra kommunen og topografien.

Berggrunnen består av oppsmeltet pelittisk gneis. Området er ikke prøvetatt, og det er ikke gjort noen nærmere vurdering av tekniske egenskaper. På generelt grunnlag anses området som kommunalt meget viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til landskap og landbruk/jordvern. Konflikt-nivået anses generelt å være lavt.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 23 km                      |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 18 km til Sandnes          |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved E 39                   |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | 400 m til bolighus         |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Fiske, Klugsvatnet         |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente               |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ekspontert                 |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større               |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Viltområde                 |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Figgjov., regulert vann    |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Gjødsla beite *            |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                            |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                        |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                            |
|                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 308 - Limavatnet S

|               |              |
|---------------|--------------|
| Forekomstnr.  | 308          |
| Navn          | Limavatnet S |
| Kommune       | Gjesdal      |
| Driftsforhold | Nytt område  |



Området "Limavatnet S" ligger, som navnet sier, sør for Limavatnet i Gjesdal kommune. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra NGU og topografien.

Bergarten er en ortopyroksen-/hornblendeførende, massiv gneisgranitt som er tydelig foliert.

Området er ikke prøvetatt, men andre prøver fra samme bergartsprovins (Nåselvatnet og Auestad ved Klugsvatnet) har vist meget gode tekniske egenskaper (egnet for ÅDT 5000-15000). En antar derfor at fjellet er meget godt egnet til de fleste tekniske formål, men dette bør undersøkes nærmere. Området anses for å være regionalt meget viktig for pukkformål.

Det er høye arealkonflikter i området knyttet til landskap (høyeste konfliktnivå), kulturminner, biologisk mangfold, konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, vernet vassdrag og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses å være meget høyt.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                   |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Gneissgranitt                 |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                            |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                            |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                            |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                            |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                            |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 23 km                         |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 18 km til Sandnes             |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved FV 286                    |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området    |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Bebyggelse langs atkomstvei   |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Fiske m.m.                    |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Prioritert kulturvernområde   |
| Landskap                               | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | I Limavatn-omr. (nasj. intr.) |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                  |
| Biologisk mangfold                     |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Viltområde, hønsehauk         |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Limavatnet (Figgjo)       |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Hovedsakelig gjødsla beite *2 |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                  |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                           |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                         |

\*1: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder.

\*2: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 309 - Limavatnet Ø

|               |              |
|---------------|--------------|
| Forekomstnr.  | 309          |
| Navn          | Limavatnet Ø |
| Kommune       | Gjesdal      |
| Driftsforhold | Nytt område  |



Området "Limavatnet Ø" ligger, som navnet sier, øst for Limavatnet i Gjesdal kommune. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra NGU og topografien.

Bergarten er en ortopyroksen-/hornblendeførende, massiv gneisgranitt som er tydelig foliert.

Området er ikke prøvetatt, men andre prøver fra samme bergartsprovins (Nåselvatnet og Auestad ved Klugsvatnet) har vist meget gode tekniske egenskaper (egnet for ÅDT 5000-15000). En antar derfor at fjellet er meget godt egnet til de fleste tekniske formål, men dette bør undersøkes nærmere. Området anses for å være regionalt meget viktig for pukkformål.

Det er høye arealkonflikter i området knyttet til landskap (høyeste konfliktnivå), kulturminner, biologisk mangfold, konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, vernet vassdrag og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses å være meget høyt.


| Tema                                                                                                                          | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>                                                                                                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Bergart                                                                                                                       |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Gneissgranitt                 |
| Egnethet for veiformål                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                            |
| Egnethet for betong                                                                                                           |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                            |
| Egnethet for andre formål                                                                                                     |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                            |
| Forekomstens størrelse                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                            |
| Vurdering av ressursens viktighet                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                            |
| <b>Beliggenhet</b>                                                                                                            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Avstand fra regionsenter                                                                                                      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 27 km                         |
| Avstand til andre større avtagere                                                                                             |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 22 km til Sandnes             |
| Adkomst til høy-standard vei-nett                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 1 km fra RV 45                |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>                                                                                               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Bebyggelse i uttaksområdet                                                                                                    |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området    |
| Nærmiljø og helse                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær bebyggelse                |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>                                                                                                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Friluftsliv                                                                                                                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Limavatnet                |
| Kulturminner og kulturmiljø                                                                                                   |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Prioritert kulturvernområde   |
| Landskap                                                                                                                      | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | I Limav.omr. (nasj. intr.)    |
| Naturområder                                                                                                                  |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                  |
| Biologisk mangfold                                                                                                            |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Viltområde, sangsvaner        |
| Vernede vassdrag                                                                                                              |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Limavatnet (Figgjo)       |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b>                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Landbruk/jordvern                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Hovedsakelig gjødsla beite *2 |
| Vannressurser                                                                                                                 |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                  |
| <b>Annet</b>                                                                                                                  |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| Status i kommuneplan                                                                                                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                           |
| Status i regionale planer                                                                                                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                         |
| *1: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |
| *2: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                               |





## 310 - Streitafjellet

|               |                |
|---------------|----------------|
| Forekomstnr.  | 310            |
| Navn          | Streitafjellet |
| Kommune       | Gjesdal        |
| Driftsforhold | Nytt område    |



Området "Streitafjellet" ligger sør for RV 45 i Gjesdal kommune, og omfatter to mindre fjell, kalt Geitafjellet og Streitafjellet. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra NGU og kommunen, i tillegg til topografien.

Berggrunnen i området består hovedsakelig av ortopyroksen/hornblende-gneis, men den vestligste delen inneholder også ortopyroksen-/hornblendeførende, massiv gneisgranitt som i områdene ved Limavatnet. Området er ikke prøvetatt, men gneisgranitten har i andre områder vist meget gode tekniske egenskaper (egnet for ÅDT 5000-15000). Ortopyroksen/hornblende-gneis har i andre områder vist mer middels egenskaper (egnet for ÅDT 1500-3000). Området anses for å være regionalt meget viktig for pukkformål.


De høyeste arealkonfliktene i området er knyttet til konsekvenser for nærmiljø, landskap, biologisk mangfold, vernet vassdrag og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                                                                                                          | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>                                                                                                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bergart                                                                                                                       |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Gneissgranitt                     |
| Egnethet for veiformål                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                |
| Egnethet for betong                                                                                                           |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                |
| Egnethet for andre formål                                                                                                     |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                |
| Forekomstens størrelse                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                |
| Vurdering av ressursens viktighet                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                                |
| <b>Beliggenhet</b>                                                                                                            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Avstand fra regionsenter                                                                                                      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 28 km                             |
| Avstand til andre større avtagere                                                                                             |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 13 km til sjø (Oltesvik)          |
| Adkomst til høy-standard vei-nett                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 1 km fra RV 45                    |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>                                                                                               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bebyggelse i uttaksområdet                                                                                                    |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Noen hytter i utkant av området   |
| Nærmiljø og helse                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Synlig fra noen gårder/hytter     |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>                                                                                                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Friluftsliv                                                                                                                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Fiske                             |
| Kulturminner og kulturmiljø                                                                                                   |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Noe kulturminner i østre kant     |
| Landskap                                                                                                                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | I og nær Limav.omr. (nasj. Intr.) |
| Naturområder                                                                                                                  |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                      |
| Biologisk mangfold                                                                                                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Viltområde, rådyr, rødlistearter  |
| Vernede vassdrag                                                                                                              |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Figgjovassdraget              |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b>                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Landbruk/jordvern                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Skog, gjødsla beite og fjell *2   |
| Vannressurser                                                                                                                 |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                      |
| <b>Annet</b>                                                                                                                  |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Status i kommuneplan                                                                                                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                               |
| Status i regionale planer                                                                                                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                             |
| *1: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| *2: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |



## 311 - Vardafjellet

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Forekomstnr.    | 311           |
| Navn            | Vardafjellet  |
| Kommune         | Sandnes       |
| NGU-nummer      | 502           |
| NGU-navn        | Rage pukkverk |
| Kommuneplan     | X             |
| Reguleringsplan | X             |
| BV tilsynsnr.   | 25            |
| Driftsforhold   | Nedlagt       |



Området "Vardafjellet" ligger langs RV 45 i Gjesdal kommune, vest for Ragsvatnet. Området ligger i forlengelsen av området avsatt til masseuttak på Rage. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra kommunen og topografien.

Berggrunnen er sammensatt, men består hovedsakelig av diabas, men også noe lys og foliert dioritt. Det avgrensede området er ikke prøvetatt, men tidligere prøver fra nedlagte Rage pukkverk viser gode tekniske egenskaper. Området anses for å være regionalt viktig for pukkformål.

De høyeste arealkonfliktene i området er knyttet til landskap, naturområder og biologisk mangfold. Konfliktnivået anses å være middels.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                      |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Flere forskjellige               |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                  |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                  |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                  |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                  |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Viktig                           |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 37 km                            |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Nær sjø (Oltesvik)               |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved RV 45                        |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området       |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Hytte i sør                      |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Bynuten-omr. (turområde)         |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                     |
| Landskap                               |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær Bynuten-omr. (reg. intr.)    |
| Naturområder                           |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Innskrenker inngr.fritt område   |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Viltområde, hjortedyr, hønsesh.? |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag             |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Noe skog                         |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                     |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNf                              |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                            |





## 312 - Kammen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Forekomstnr.    | 312             |
| Navn            | Kammen          |
| Kommune         | Gjesdal         |
| NGU-nummer      | 501             |
| NGU-navn        | Dirdal pukkverk |
| Kommuneplan     | X               |
| Reguleringsplan | X               |
| BV tilsynsnr.   | 341             |
| Driftsforhold   | I drift         |
| Driver          | NorStone        |



Området "Kammen" ligger langs RV 45 i Gjesdal kommune, øst for Ragsvatnet og vest for nedkjøringen til Dirdal. Avgrensningen tar utgangspunkt i område avsatt til masseuttak i kommuneplanen, med noe tillegg.

Berggrunnen i området er sammensatt. I partier opptrer en middelsgrå biotittgneis som er middelskornet og med varierende glimmerinnhold. I andre deler inneholder fjellet mye ortopyroksen, og bergarten betegnes som en noritt.

Området er tidligere prøvetatt, og resultatene viser at fjellet er godt egnet til tekniske formål. I det etablerte pukkverket tas fjellet ned fra toppen, og steinen fraktes til knuseverk og utskipingsanlegg i Dirdal. Det meste av steinen brukes i dag til ballast og overdekningsmasser for rørledninger offshore. Området anses for å være regionalt meget viktig for pukkformål.


De høyeste arealkonfliktene i området er knyttet til landskap og biologisk mangfold. Konfliktnivået anses likevel å være lavt.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                       |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Gneiss                            |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                   |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                   |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                   |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                   |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Nasjonalt viktig                  |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 39 km                             |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Nær sjø (Dirdal)                  |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved RV 45 og nær kai              |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området        |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Noe bebyggelse i vest             |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Friluftsliv                            |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                   |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                      |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Avh. av utforming/skjerming       |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Røyr dalen (viktig naturomr.)     |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Røyr dalen - bjørkeskog, fjellpl. |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag              |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Fjell og skog                     |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                      |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNF, delvis massetak              |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                             |



## 313 - Morkafjellet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Forekomstnr.  | 313          |
| Navn          | Morkafjellet |
| Kommune       | Gjesdal      |
| Driftsforhold | Nytt område  |



Området "Morkafjellet" ligger langs RV 45 i Gjesdal kommune, sør for veien og rett vest for nedkjøringen til Dirdal. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra kommunen.

Berggrunnen i området er ikke prøvetatt og heller ikke detaljkartlagt, men det er sannsynlig at en finner igjen tilsvarende berggrunn som i område "312. Kammen", der fjellet er godt egnet til tekniske formål. Området anses for å være regionalt viktig for pukkformål.

De høyeste arealkonfliktene i området er knyttet til landskap, biologisk mangfold og naturområder. Konfliktnivået anses å være middels.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Ikke kartlagt                   |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | *                               |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *                               |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                               |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                               |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *                               |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 39 km                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Nær sjø (Dirdal)                |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Ved RV 45                       |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området      |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ekspont mot beb. NV og NØ       |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Lokalt                          |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Landskap                               |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Avh. av utforming/skjerming     |
| Naturområder                           |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Rørdalen (viktig naturomr.)     |
| Biologisk mangfold                     |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Rørdalen - bjørkeskog, fjellpl. |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag            |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Fjell og skog                   |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                             |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                           |

\*: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder.





## 321 - Bjårvatnet

|               |             |
|---------------|-------------|
| Forekomstnr.  | 321         |
| Navn          | Bjårvatnet  |
| Kommune       | Hå          |
| Driftsforhold | Nytt område |



Området "Bjårvatnet" ligger øst for Bjårvatnet i Hå kommune, ikke langt fra RV 44 ved Brusand. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs kartlegging av høyt prioriterte forekomster av anortositt med fargespill.

Berggrunnen består av massiv anortositt, det vil si fjell med et høyt innhold av plagioklas-feltspat og noe pyroksen og jern-/titanoksyder. Fjellet har fargespill som gjør det interessant for uttak av blokkstein. Et område på 79 daa i vestre del er særlig interessant for dette formålet. Fjellet har middels gode tekniske egenskaper, og produksjon av pukk vil være mest interessant i kombinasjon med uttak av blokkstein. Området anses å være kommunalt meget viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til landskap og naturområder (høyeste konfliktnivå), men det er også meget høyt konfliktnivå i forhold til biologisk mangfold og vernet vassdrag. Samlet anses konfliktnivået å være svært høyt.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Anortositt                      |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    | X |    |    |    |    | *                               |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *                               |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | * Blokkstein                    |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | *                               |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | *                               |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 48 km                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 13 km til Varhaug               |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 1 km til RV 44                  |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området      |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | En gård i nærheten              |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Bjårvatnet                  |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| Landskap                               | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Kv.heim-Sirev., avh. av skjerm. |
| Naturområder                           | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Brusand-Fuglest., nær reservat  |
| Biologisk mangfold                     |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Fugleliv, avh. av skjerming     |
| Vernede vassdrag                       |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær Fuglestadåna-vassdr.        |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Fjell                           |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                             |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                           |

\*: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder.



## 322 - Oгна steinbrudd

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Forekomstnr.    | 322                        |
| Navn            | Oгна steinbrudd            |
| Kommune         | Hå                         |
| NGU-nummer      | 502                        |
| NGU-navn        | Oгна steinbrudd            |
| Kommuneplan     | X                          |
| Reguleringsplan | -                          |
| BV tilsynsnr.   | -                          |
| Driftsforhold   | I drift                    |
| Driver          | T. Stangeland<br>Maskin AS |



Området "Oгна steinbrudd" ligger ca 1,5 km sørøst for Brusand i Hå kommune. Avgrensningen tar utgangspunkt i området som er avsatt til masseuttak i kommuneplanen.

Berggrunnen består av to typer anortositt: den tradisjonelle brune og en hvit variant, og begge tas ut i en stoff på 8-10 meter. Fjellet er prøvetatt, og resultatene viser meget god egnethet for betongformål, men lavere egnethet for vegformål. Området anses å være kommunalt meget viktig for pukkformål. Deler av området har fjell med meget godt fargespill som gjør det interessant for uttak av blokkstein, som benyttes til fasadeplater på bygninger, veggfliser m.v. Blokksteinen eksporteres og har høy økonomisk verdi. Til andre formål har fjellet middels gode tekniske egenskaper, produksjon av pukk er derfor kun interessant ved utnyttelse av vrakstein fra blokksteinuttak.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til landskap og naturområder, friluftsliv og biologisk mangfold. Samlet anses konfliktnivået å være høyt.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                      |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Anortositt                       |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Vegdekke 300-1500 ADT            |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                  |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Blokkstein                       |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Ikke vurdert                     |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | Meget viktig lokalt              |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 48 km                            |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 12 km til Varhaug                |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Nær RV 44                        |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området       |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                  |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Potensiale for tilknytn. sjø-hei |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                  |
| Landskap                               |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær jærkysten                    |
| Naturområder                           |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær jærkysten, eksponert         |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Botanikk, rødlistearter          |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                  |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                  |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                  |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                              |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                  |





## 323 - Hetland

|               |             |
|---------------|-------------|
| Forekomstnr.  | 323         |
| Navn          | Hetland     |
| Kommune       | Hå          |
| Driftsforhold | Nytt område |




Området "Hetland" ligger på Hetland i Hå kommune, ca to km nordøst for Ogna, og omfatter en topp kalt Klakken. Avgrensnin-gen tar utgangspunkt i NGUs kartlegging av høyt prioriterte forekomster av anortositt med fargespill.

Berggrunnen består av massiv anortositt, det vil si fjell med et høyt innhold av plagioklas-feltspat og noe pyroksen og jern-/titan-oksyder. Et område på ca 94 daa har fargespill som gjør det interessant for uttak av blokkstein. Blokkstein benyttes til fasade-plater på bygninger, veggfliser m.v. Den eksporteres og har høy økonomisk verdi. Til andre formål har fjellet middels gode tekniske egenskaper, produksjon av pukk er derfor kun interessant ved utnyttelse av vrakstein fra blokksteinuttak. Området anses å være kommunalt meget viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyt-tet til konsekvenser for nærmiljø, biologisk mangfold, bebyggelse, friluftsliv og landskap. Samlet anses konfliktnivået å være meget høyt.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                  |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Anortositt                   |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | * Vegdekke 300-1500 ÅDT      |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                            |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | * Blokkstein                 |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *                            |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                            |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 53 km                        |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 19 km til Varhaug            |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 2 km til RV 44               |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Bebyggelse i området         |
| Nærmiljø og helse                      |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær Ogna, avh. av atkomst    |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ognaheia vest, fiske         |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                 |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Jærstrendene, tettbebyggelse |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                 |
| Biologisk mangfold                     |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Rødlistearter, løvtreskog    |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Nær Ognaelva                 |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Fjell                        |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                 |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNf                          |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                        |

\*: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder.



**324 - Beinskinnfj./Krokavatn**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Forekomstnr.    | 324                          |
| Navn            | Beinskinnfjellet-Krokavatnet |
| Kommune         | Hå                           |
| NGU-nummer      | 501                          |
| NGU-navn        | Beinskinnfjellet             |
| Kommuneplan     | X                            |
| Reguleringsplan | X                            |
| BV tilsynsnr.   | 264                          |
| Driftsforhold   | I drift                      |
| Driver          | Erik Håland Maskin AS        |



Området "Beinskinnfjellet-Krokavatnet" ligger sør i Hå kommune, dels inn i Eigersund. Avgrensningen inkluderer de to natursteinsforekomstene som det drives på ved Beinskinnfjellet i nord og Krokavatnet i sør, i tillegg til forekomsten "Krokavatnet nord".

Berggrunnen består av massiv anortositt, dvs. fjell med et høyt innhold av plagioklasfeltspat og noe pyroksen og jern-/titan-oksyder. Deler av området har fjell med meget godt fargespill som gjør det interessant for uttak av blokkstein, som benyttes til fasadeplater på bygninger, veggfliser m.v. Blokksteinen eksporteres og har høy økonomisk verdi. Til andre formål har fjellet middels gode tekniske egenskaper, produksjon av pukk er derfor kun interessant ved utnyttelse av vrakstein fra blokksteinuttak. Ved Beinskinnfjellet, utnyttes vraksteinen ved at den knuses og benyttes til forskjellige byggetekniske formål. Området anses å være kommunalt meget viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til landskap, i tillegg til mindre konflikter med friluftsliv, kulturminner og biologisk mangfold. Samlet anses konfliktnivået å være lavt/moderat.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                     |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Anortositt                      |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Vegdekke 300-1500 ADT           |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                 |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Blokkstein                      |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                 |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | +4 for blokkstein (+2 for pukk) |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 58 km                           |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 17 km til Eigersund             |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 1-2 km fra RV 44                |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området      |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                                 |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nordsjøsykkellruta              |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Vestlandske Hovedveg            |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ekspont                         |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større                    |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Kystlynghei, rødlistearter      |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag            |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Fjell                           |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                    |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                 |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNF, og råstoffutvinning        |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                           |





## 325 - Ulvhus

|               |             |
|---------------|-------------|
| Forekomstnr.  | 325         |
| Navn          | Ulvhus      |
| Kommune       | Hå          |
| Driftsforhold | Nytt område |



Området "Ulvhus" ligger ca 3 km øst for Ognå i Hå kommune, ved grensa til Eigersund og ca 1 km øst for uttaket ved Beinskinnfjellet. Avgrensningen tar utgangspunkt i NGUs kartlegging av høyt prioriterte forekomster av anortositt med fargespill.

Berggrunnen består av massiv anortositt, det vil si fjell med et høyt innhold av plagioklas-feltspat og noe pyroksen og jern-/titanoksyder. Fjellet har middels gode tekniske egenskaper, og produksjon av pukk vil være mest interessant i kombinasjon med uttak av blokkstein. Området anses å være kommunalt meget viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til konsekvenser et uttak måtte ha i forhold til "Vestlandske Hovedveg" som kulturminne og ferdselsåre/friluftsliv (høyeste konfliktnivå), men det er også meget høyt konfliktnivå i forhold til landskap og biologisk mangfold. Samlet anses konfliktnivået å være meget høyt.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Anortositt                 |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | * Vegdekke 300-1500 ADT    |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                          |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | * Blokkstein               |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *                          |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *                          |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    | X |    |    |    |    | 53 km                      |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 19 km til Varhaug          |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 2 km til RV 44             |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                            |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Friluftsliv                            | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Nordsjøsykkel-ruta         |
| Kulturminner og kulturmiljø            | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Vestl. Hovedveg            |
| Landskap                               |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Reiseliv                   |
| Naturområder                           |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen større               |
| Biologisk mangfold                     |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Kystlynghei, rødlistearter |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ikke vernet vassdrag       |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Fjell                      |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente               |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Status i kommuneplan                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | LNF                        |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                      |

\*: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder.



## 351 - Kolfjellet

|               |             |
|---------------|-------------|
| Forekomstnr.  | 351         |
| Navn          | Kolfjellet  |
| Kommune       | Sandnes     |
| Driftsforhold | Nytt område |



Området "Kolfjellet" ligger på Sviland i Sandnes kommune, sør for FV 315. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra NGU og topografien.

Berggrunnen består hovedsakelig av lysgrå granitt, men også noe ortopyroksen/hornblende-gneis. Området er ikke prøvetatt, men begge bergartene er prøvetatt ved andre lokaliteter (hhv. Blikfjellet og Bråsteinsvatnet – begge i Sandnes). Disse prøvene har vist gode og meget gode tekniske egenskaper (egnet for ÅDT 1500-3000 og 5000-15000). Området anses å være regionalt viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene er knyttet til konsekvenser for landskapet ved uttak i en fjellside som avmerket, og deretter friluftsliv og biologisk mangfold. Konfliktnivået anses som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                                              |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----------------------------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                          |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Biotitt-granitt                                          |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | *1                                                       |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                                                       |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                                       |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                                       |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                                                       |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                          |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 17 km                                                    |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 12 km fra Sandnes sentrum                                |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                                          |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                          |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området                               |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Få hundre meter til gårder                               |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                          |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Melsheia og Sygno                                    |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær kulturminne og pri-område                            |
| Landskap                               | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Nær Sygno (reg. intr.)                                   |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Melsheia (særlig verdifullt)                         |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær svært viktig omr. (Vormyra)                          |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Svilandsåna/lms-Lutsi-v.                             |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                          |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Beitemark *2                                             |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                                             |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                          |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF/ sikret friluftsliv                                  |
| Status i regionale planer              |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Nær framtidig byutvikl. område og regional grøntstruktur |

\*1: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder.


\*2: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 352 - Skrussfjellet

|               |               |
|---------------|---------------|
| Forekomstnr.  | 352           |
| Navn          | Skrussfjellet |
| Kommune       | Sandnes       |
| Driftsforhold | Nytt område   |



Området "Skrussfjellet" ligger i Noredalen i Sandnes kommune, nordvest for Levang. Området strekker seg opp mot de to toppene Jøstolen og Skrussfjellet, og avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra kommunen og topografien.

Berggrunnen består hovedsakelig av lysgrå granitt, men også noe kvarts- og feltspatrik gneis. Området er ikke prøvetatt, men granitten er prøvetatt ved Blikfjellet i Sandnes og har der vist gode tekniske egenskaper (egnet for ADT 1500-3000). Området anses å være regionalt viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene er knyttet til konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, konsekvenser for landskapet ved uttak i en fjellside som avmerket, naturområder og biologisk mangfold. Konfliktnivået anses som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                      |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Biotitt-granitt                  |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | *1                               |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                               |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                               |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                               |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                               |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 15-18 km                         |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 10-13 km fra Sandnes             |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Langs FV                         |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Bebyggelse i dalen               |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Bebyggelse i dalen               |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær turløyper                    |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Flere spredte kulturminner       |
| Landskap                               |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Svært synlig fra vei og bebygg.  |
| Naturområder                           |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Ims-Lutsi (særlig verdif.)   |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Viktig område (fuglelokaliteter) |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ims-Lutsi-vassdraget             |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Dyrket i dalen *2                |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                     |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF-NF                           |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                            |

\*1: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder.


\*2: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 353 - Sporaland

|               |             |
|---------------|-------------|
| Forekomstnr.  | 353         |
| Navn          | Sporaland   |
| Kommune       | Sandnes     |
| Driftsforhold | Nytt område |



Området "Sporaland" ligger i Noredalen i Sandnes kommune, sørøst for Levang. Området omfatter nedre del av Vardafjellet, og avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra kommunen og topografien.

Berggrunnen består av lysgrå granitt. Området er ikke prøvetatt, men den samme bergarten er prøvetatt ved Blikafjellet i Sandnes og har der vist gode tekniske egenskaper (egnet for ÅDT 1500-3000). Området anses å være regionalt viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene er knyttet til konsekvenser for nærmiljø, konsekvenser for landskapet ved uttak i en fjellside som avmerket, biologisk mangfold og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.


| Tema                                                                                                                          | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>                                                                                                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Bergart                                                                                                                       |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Biotitt-granitt                  |
| Egnethet for veiformål                                                                                                        |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | *1                               |
| Egnethet for betong                                                                                                           |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                               |
| Egnethet for andre formål                                                                                                     |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                               |
| Forekomstens størrelse                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                               |
| Vurdering av ressursens viktighet                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                               |
| <b>Beliggenhet</b>                                                                                                            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Avstand fra regionsenter                                                                                                      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 15-18 km                         |
| Avstand til andre større avtagere                                                                                             |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 10-13 km fra Sandnes             |
| Adkomst til høy-standard vei-nett                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Langs FV                         |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>                                                                                               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Bebyggelse i uttaksområdet                                                                                                    |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Bebyggelse i dalen               |
| Nærmiljø og helse                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Bebyggelse i dalen               |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>                                                                                                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Friluftsliv                                                                                                                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Vardafjellet                 |
| Kulturminner og kulturmiljø                                                                                                   |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Spredte kulturminner i nærheten  |
| Landskap                                                                                                                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Svært synlig fra vei og bebygg.  |
| Naturområder                                                                                                                  |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Inegn større                     |
| Biologisk mangfold                                                                                                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Viktig område (fuglelokaliteter) |
| Vernede vassdrag                                                                                                              |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ims-Lutsi-vassdraget             |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b>                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Landbruk/jordvern                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Mye beite-areal *2               |
| Vannressurser                                                                                                                 |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                     |
| <b>Annet</b>                                                                                                                  |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Status i kommuneplan                                                                                                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                              |
| Status i regionale planer                                                                                                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                            |
| *1: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| *2: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |





## 354 - Svihus pukk

|               |             |
|---------------|-------------|
| Forekomstnr.  | 354         |
| Navn          | Svihus pukk |
| Kommune       | Sandnes     |
| Driftsforhold | Nytt område |



Området "Svihus pukk" ligger i Soredalen i Sandnes kommune, mellom Svihus-gårdene. Området omfatter en mindre kolle, og avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra kommunen og topografien.

Berggrunnen består i hovedsak av lysgrå granitt. Området er ikke prøvetatt, men den samme bergarten er prøvetatt ved Blikafjellet i Sandnes og har der vist gode tekniske egenskaper (egnet for ÅDT 1500-3000). Området anses å være regionalt meget viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene er knyttet til biologisk mangfold, konsekvenser for nærmiljø, konsekvenser for landskapet ved uttak i en fjellside som avmerket, og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                       |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Lysgrå granitt, dels opx-/hbl-gns |
| Egnet for veiformål                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                                |
| Egnet for betong                       |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                |
| Egnet for andre formål                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                                |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 20-22 km                          |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 15-17 km fra Sandnes              |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Langs FV                          |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området        |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nærliggende gårdsbruk             |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær turområde                     |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                      |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Ekspontert                        |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ingen kjente                      |
| Biologisk mangfold                     |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Viktig/svært viktig område        |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Ims-Lutsi-vassdraget              |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Beite, delvis dyrket *2           |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                      |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                               |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                             |


\*1: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder.

\*2: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 381 - Kalberg pukk

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Forekomstnr.    | 381                 |
| Navn            | Kalberg pukk        |
| Kommune         | Time                |
| NGU-nummer      | 501                 |
| NGU-navn        | Kalberg pukk        |
| Kommuneplan     | X                   |
| Reguleringsplan | -                   |
| BV tilsynsnr.   | -                   |
| Driftsforhold   | I drift             |
| Driver          | Tullin Ree & Sønner |



Området "Kalberg pukk" ligger på Kalberg i Time kommune. Avgrensningen tar utgangspunkt i område avsatt til masseuttak i kommuneplanen, med noe tillegg.

Bergarten er en gneisvariant som er lite oppsprukket. Det opptrer amfibolrike partier og lysere kvartsrike, grovkornige årer. Fjellet er prøvetatt og anses å ha meget gode tekniske egenskaper. Det er etablert kombinert grustak og pukkverk i området. Området anses å være regionalt viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, landskap, naturområder og biologisk mangfold. Framtidig byutvikling kan føre til økt betydning av området og større konfliktnivå mht. nærmiljø og friluftsliv. Konfliktnivået anses å være middels.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                      |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Gneis                            |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                  |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                  |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                                  |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | Usikkert                         |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    |                                  |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 18 km                            |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 11 km til Bryne, 13 til Sandnes  |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                                  |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området       |
| Nærmiljø og helse                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Trafikk                          |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Friluftsliv                            |    |    | X  |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                     |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nasj. Kulturlandskap-reg.        |
| Naturområder                           |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Verneverdig kvartærgeologi       |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Restarealer, nasj. kulturlandsk. |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Orre-vassdraget                  |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Beite *                          |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                            |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                  |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                              |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                            |


\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.





## 382 - Møgedal

|               |             |
|---------------|-------------|
| Forekomstnr.  | 382         |
| Navn          | Møgedal     |
| Kommune       | Time        |
| Driftsforhold | Nytt område |



Området "Møgedal" ligger på Kalberg, ut mot Figgjoelva og på grensen mellom Time og Sandnes kommuner. Avgrensningen tar utgangspunkt i planforslag fra driver.

To bergartsprøver fra området viser at berggrunnen i hovedsak består av granitt, men med en god del innslag av feltspat- og kvartsrike bergarter og vulkanske bergarter. Fjellet er ikke alkalireaktivt. Området anses å være regionalt viktig for pukkformål.

De største konfliktene i området er knyttet til kulturminner og vernet vassdrag (høyeste konfliktnivå), og deretter friluftsliv- og landskapsinteresser, hovedsakelig langs Figgjoelva. Det er også konflikt i forhold til biologisk mangfold og landbruk/jordvern. Samlet anses konfliktnivået å være meget høyt. Det er derfor avgjørende at området avgrenses langs grense for nedbørfelt for Figgjovassdraget.

Endelig avgrensningen mot sør bør avklares i detaljplansammenheng.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                  |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 15 km                        |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 10 km fra Sandnes            |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 1 km fra E39, dårlig vei     |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området   |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Avh. av atkomst              |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Bogafjell                |
| Kulturminner og kulturmiljø            | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Mange k-minneområder         |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Figgjo-elva landskapsrom     |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Melshei-Bogafjell-området    |
| Biologisk mangfold                     |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Restarealer                  |
| Vernede vassdrag                       |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Figgjo-vassdraget            |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Beite *                      |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                              |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                              |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                          |
| Status i regionale planer              |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | Turveidrag, partnerskapsomr. |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 383 - Stutafjellet

|               |              |
|---------------|--------------|
| Forekomstnr.  | 383          |
| Navn          | Stutafjellet |
| Kommune       | Time         |
| Driftsforhold | Nytt område  |



Området "Stutafjellet" ligger langs FV 220 i Time kommune, mellom Frøyland og Figgjo. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra NGU og topografien.

Berggrunnen består av ortopyroksen/hornblende-gneis. Området er ikke prøvetatt, men samme bergart er prøvetatt ved Bråsteinsvatnet i Sandnes og viste der meget gode tekniske egenskaper (egnet for ADT 5000-15000). Området anses å være regionalt viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til kulturminner, konsekvenser for nærmiljø og landskap. Konfliktnivået anses å være middels.


| Tema                                                                                                                          | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>                                                                                                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bergart                                                                                                                       |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Hornblendegneis                   |
| Egnethet for veiformål                                                                                                        |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | *1                                |
| Egnethet for betong                                                                                                           |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                                |
| Egnethet for andre formål                                                                                                     |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                |
| Forekomstens størrelse                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                |
| Vurdering av ressursens viktighet                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                                |
| <b>Beliggenhet</b>                                                                                                            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Avstand fra regionsenter                                                                                                      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 17 km                             |
| Avstand til andre større avtagere                                                                                             |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 12 km fra Sandnes                 |
| Adkomst til høy-standard vei-nett                                                                                             |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 3 km fra E 39, litt fra eks. vei. |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>                                                                                               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Bebyggelse i uttaksområdet                                                                                                    |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Kan unngås                        |
| Nærmiljø og helse                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Gårder i nærheten                 |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>                                                                                                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Friluftsliv                                                                                                                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Aslandsnuten (pl. Sikra)      |
| Kulturminner og kulturmiljø                                                                                                   |    | X  |    |    |   |    |    |    |    | K-minner, nasj. kulturlandskap    |
| Landskap                                                                                                                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Aslandsnuten (reg. intr.)     |
| Naturområder                                                                                                                  |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Aslandsnuten                  |
| Biologisk mangfold                                                                                                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Restareal                         |
| Vermede vassdrag                                                                                                              |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Orre-vassdraget                   |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b>                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Landbruk/jordvern                                                                                                             |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Hovedsaklig utmark *2             |
| Vannressurser                                                                                                                 |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                      |
| <b>Annet</b>                                                                                                                  |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| Status i kommuneplan                                                                                                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                               |
| Status i regionale planer                                                                                                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                             |
| *1: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |
| *2: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                   |





## 384 - Skreberg

|               |             |
|---------------|-------------|
| Forekomstnr.  | 384         |
| Navn          | Skreberg    |
| Kommune       | Time        |
| Driftsforhold | Nytt område |



Området "Skreberg" ligger langs FV 213 i Time kommune, nær grensen til Gjesdal ved Figgo. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra NGU og topografien.

Berggrunnen består av ortopyroksen/hornblende-gneis. Området er ikke prøvetatt, men samme bergart er prøvetatt ved Bråsteinsvatnet i Sandnes og viste der meget gode tekniske egenskaper (egnet for ADT 5000-15000). Området anses å være regionalt viktig for pukkformål.


De største arealkonfliktene i området er knyttet til konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, landskap og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses som høyt, men ved en mer nøyaktig planlegging og avgrensning, er det mulig at dette kan minskes.

| Tema                                                                                                                          | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-------------------------------------|
| Ressursens viktighet                                                                                                          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Bergart                                                                                                                       |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Hornblendegneis                     |
| Egnethet for veiformål                                                                                                        |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | *1                                  |
| Egnethet for betong                                                                                                           |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                                  |
| Egnethet for andre formål                                                                                                     |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                  |
| Forekomstens størrelse                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                  |
| Vurdering av ressursens viktighet                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                                  |
| Beliggenhet                                                                                                                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Avstand fra regionsenter                                                                                                      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | 17 km                               |
| Avstand til andre større avtagere                                                                                             |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 12 km fra Sandnes                   |
| Adkomst til høy-standard vei-nett                                                                                             |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | 3 km fra E 39, litt fra eks. vei.   |
| Konsekvenser for samfunn                                                                                                      |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Bebyggelse i uttaksområdet                                                                                                    |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Kan unngås                          |
| Nærmiljø og helse                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Gårder i nærheten                   |
| Konsekvenser for miljø                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Friluftsliv                                                                                                                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Åslandsnuten, Figgo             |
| Kulturminner og kulturmiljø                                                                                                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær k-minner, nasj. k-lands.        |
| Landskap                                                                                                                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Åslandsnuten (reg. intr.)       |
| Naturområder                                                                                                                  |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Åslandsnuten (viktig naturomr.) |
| Biologisk mangfold                                                                                                            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                        |
| Vernede vassdrag                                                                                                              |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Figgo-, Orre-vassdraget             |
| Konsekvenser for naturressurser                                                                                               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Landbruk/jordvern                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Gjødsla beite *2                    |
| Vannressurser                                                                                                                 |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                        |
| Annet                                                                                                                         |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| Status i kommuneplan                                                                                                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                                 |
| Status i regionale planer                                                                                                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                               |
| *1: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |
| *2: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                     |



## 385 - Høylandsfjellet

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Forekomstnr.  | 385             |
| Navn          | Høylandsfjellet |
| Kommune       | Time            |
| Driftsforhold | Nytt område     |



Området "Høylandsfjellet" ligger rett nord for friluftsområdet ved Melsvatnet i Time kommune. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra NGU og topografien.

Området er ikke prøvetatt, og berggrunnen er heller ikke detaljkartlagt. Ut fra generell kjennskap til berggrunnen i området, er fjellet likevel antatt å ha gode tekniske egenskaper. Området anses å være regionalt viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til friluftsliv og landskap. Konfliktnivået anses som høyt.

| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                                    |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|------------------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                |
| Bergart                                |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Ikke kartlagt                                  |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | *                                              |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *                                              |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                                              |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *                                              |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *                                              |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 27 km                                          |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | 8-10 km til Bryne                              |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Nær RV 506                                     |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                |
| Bebbyggelse i uttaksområdet            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                                          |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | En gård i nærheten                             |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                |
| Friluftsliv                            | X  |    |    |    |   |    |    |    |    | Nær Melsvatnet (sikra omr.)                    |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                                   |
| Landskap                               | X  |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Njåfjellet og Melsvatn (særlig verdifulle) |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                                   |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Melsvatnet, Hæelva                         |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                |
| Landbruk/jordvern                      |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Pukk-uttak i utmark                            |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                                   |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                                |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                                            |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                                          |


\*: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder.





## 386 - Gausland pukkverk

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Forekomstnr.    | 386               |
| Navn            | Gausland pukkverk |
| Kommune         | Time              |
| NGU-nummer      | 503               |
| NGU-navn        | Gausland pukkverk |
| Kommuneplan     | X                 |
| Reguleringsplan | X                 |
| BV tilsynsnr.   | 642               |
| Driftsforhold   | I drift           |
| Driver          | Risa AS           |



Området "Gausland pukkverk" ligger ved RV 505 tre km øst for Nærbø, og på grensen mellom Hå og Time kommuner. Det etablerte pukkverket ligger i Hå, mens planlagt utvidelsesområde ligger i Time.

Berggrunnen består av en foldet og stedvis sterkt oppsprukket gneis med partier med amfibolitt i nord. Fjellet er ikke særlig egnet til vegformål, men godt egnet i betong og til andre formål. I dag går steinen gjennom flere knusetrinn, og det produseres ulike fraksjoner som benyttes til forskjellige formål (kommunalvarepukk). Området anses å være kommunalt meget viktig til pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til landskap og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses å være middels.


| Tema                                   | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                |
|----------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Egnethet for veiformål                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Dårlig mølleverdi          |
| Egnethet for betong                    |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | Brukes i betong            |
| Egnethet for andre formål              |    |    |    |    |   |    |    |    | X  |                            |
| Forekomstens størrelse                 |    |    |    |    |   | X  |    |    |    | Usikkert volum             |
| Vurdering av ressursens viktighet      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | Meget viktig lokalt        |
| <b>Beliggenhet</b>                     |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Avstand fra regionsenter               |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 37 km                      |
| Avstand til andre større avtagere      |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | Jærbetong, 5 km til Nærbø  |
| Adkomst til høy-standard vei-nett      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    |                            |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Bebyggelse i uttaksområdet             |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen bebyggelse i området |
| Nærmiljø og helse                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Gårder i nærheten          |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>          |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Friluftsliv                            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Mossige-Tjensvoll      |
| Kulturminner og kulturmiljø            |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nyere tids kulturminner    |
| Landskap                               |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Mossige-Tjensvoll      |
| Naturområder                           |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                            |
| Biologisk mangfold                     |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                            |
| Vernede vassdrag                       |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                            |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b> |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Landbruk/jordvern                      |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Gjødsla beite *            |
| Vannressurser                          |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                            |
| <b>Annet</b>                           |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                            |
| Status i kommuneplan                   |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                        |
| Status i regionale planer              |    |    |    |    | X |    |    |    |    |                            |

\*: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.



## 387 - Aurenes

|               |             |
|---------------|-------------|
| Forekomstnr.  | 387         |
| Navn          | Aurenes     |
| Kommune       | Time        |
| Driftsforhold | Nytt område |



Området "Aurenes" ligger langs FV 201 i Time kommune, mellom Tjålandsvatnet og Husatjernvatnet. Avgrensningen tar utgangspunkt i innspill fra NGU og topografien.

Bergarten er en ortopyroksen-/hornblendeførende, massiv gneisgranitt som er tydelig foliert. Området er ikke prøvetatt, men samme bergart er prøvetatt ved Nåselsvatnet i Gjesdal og har der vist meget gode tekniske egenskaper (egnet for ÅDT 5000-15000). Avstanden til hovedmarkedet i regionen er imidlertid lang. Området anses å være kommunalt meget viktig for pukkformål.

De største arealkonfliktene i området er knyttet til konsekvenser for nærmiljø, vernet vassdrag og landbruk/jordvern. Konfliktnivået anses å være lavt.

| Tema                                                                                                                          | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | Kommentarer                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|--------------------------------------|
| <b>Ressursens viktighet</b>                                                                                                   |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Bergart                                                                                                                       |    |    |    |    |   |    |    |    |    | Gneissgranitt                        |
| Egnethet for veiformål                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    | X  |    | *1                                   |
| Egnethet for betong                                                                                                           |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                   |
| Egnethet for andre formål                                                                                                     |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                   |
| Forekomstens størrelse                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                   |
| Vurdering av ressursens viktighet                                                                                             |    |    |    |    |   |    |    |    | X  | *1                                   |
| <b>Beliggenhet</b>                                                                                                            |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Avstand fra regionsenter                                                                                                      |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | 36 km                                |
| Avstand til andre større avtagere                                                                                             |    |    |    |    |   |    | X  |    |    | Nærbø 15 km, Bryne 17 km             |
| Adkomst til høy-standard vei-nett                                                                                             |    |    |    |    |   | X  |    |    |    |                                      |
| <b>Konsekvenser for samfunn</b>                                                                                               |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Bebyggelse i uttaksområdet                                                                                                    |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | 2 gårder og 3 hytter i utkanten      |
| Nærmiljø og helse                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | 3 hytter rett ved, 500 m til boliger |
| <b>Konsekvenser for miljø</b>                                                                                                 |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Friluftsliv                                                                                                                   |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Nær Timeheia (turområde)             |
| Kulturminner og kulturmiljø                                                                                                   |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                         |
| Landskap                                                                                                                      |    |    |    | X  |   |    |    |    |    |                                      |
| Naturområder                                                                                                                  |    |    |    | X  |   |    |    |    |    | Littlamos-Holm, Urådalen-Sikv.l.     |
| Biologisk mangfold                                                                                                            |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                         |
| Vernede vassdrag                                                                                                              |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Nær Tjålandsvatnet, Håelva           |
| <b>Konsekvenser for naturressurser</b>                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Landbruk/jordvern                                                                                                             |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | Dyrket mark, beite *2                |
| Vannressurser                                                                                                                 |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen kjente                         |
| <b>Annet</b>                                                                                                                  |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| Status i kommuneplan                                                                                                          |    |    | X  |    |   |    |    |    |    | LNF                                  |
| Status i regionale planer                                                                                                     |    |    |    |    | X |    |    |    |    | Ingen                                |
| *1: Bergarten er ikke prøvetatt på dette stedet, og vurderingen er basert på generelt grunnlag og analyser fra andre områder. |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |
| *2: Dersom området tilbakeføres etter uttak, vil konsekvensene for landbruk kunne minskes.                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |                                      |





### 5.3. RANGERING AV OMRÅDER ETTER EGNETHET OG KONFLIKTGRAD







## Rangering etter egnethet

Ut fra vurderingene av de ulike kriteriene innenfor egnethet, har en gjort en samlet vurdering av hvert enkelt områdes totale egnethet for uttak. Områdene er rangert i fire egnethets-kategorier etter den betydning en mener de kan komme til å ha i et regionalt eller kommunalt/lokalt perspektiv. Natursteinsforekomster i Hå anses først og fremst å være kommunalt meget viktige når det

gjelder bruk av vrakstein til pukk. Disse forekomstene er imidlertid av nasjonal viktighet når det gjelder uttak av naturstein. De er derfor totalt sett vurdert å være av regional betydning.

E4: Regionalt meget viktige forekomster

E3: Regionalt viktige forekomster

E2: Kommunalt/lokalt meget viktige forekomster

E1: Kommunalt/lokalt viktige forekomster

**Tabell 5.2: Rangering av pukkområder etter egnethet.**

| Nr                                         | Navn                 | Kommune          | NGU-nr   | NGU-navn          | Egnethet for veiformål | Egnethet for betong | Egnethet andre formål | Forekomstens størrelse | Ressursens viktighet | Avstand fra regionsenter | Avstand andre avtagere | Avstand høy-st. veinett |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Regionalt meget viktige forekomster</b> |                      |                  |          |                   |                        |                     |                       |                        |                      |                          |                        |                         |
| 301                                        | Nåselvatnet          | Gjesdal          | 505      | Nåselvatnet       | 4                      | 4                   | 4                     | 4                      | 4                    | 3                        | 1                      | 4                       |
| 302                                        | Øystravatnet         | Gjesdal          |          |                   | 4                      | 4                   | 4                     | 4                      | 3                    | 3                        | 1                      | 4                       |
| 308                                        | Limavatnet S         | Gjesdal          |          |                   | 4                      | 4                   | 4                     | 4                      | 3                    | 3                        | 1                      | 4                       |
| 309                                        | Limavatnet Ø         | Gjesdal          |          |                   | 4                      | 4                   | 4                     | 4                      | 3                    | 3                        | 1                      | 3                       |
| 310                                        | Streitafjellet       | Gjesdal          |          |                   | 4                      | 4                   | 4                     | 4                      | 3                    | 3                        | 1                      | 3                       |
| 312                                        | Kammen               | Gjesdal          | 501      | Dirdal pukkverk   | 2                      | 3                   | 4                     | 4                      | 4                    | 2                        | 3                      | 4                       |
| 354                                        | Svihus pukk          | Sandnes          |          |                   | 3                      | 4                   | 4                     | 4                      | 3                    | 3                        | 1                      | 4                       |
| <b>Regionalt viktige forekomster</b>       |                      |                  |          |                   |                        |                     |                       |                        |                      |                          |                        |                         |
| 172                                        | Røyneberg            | Sola             |          |                   | 2                      | 2                   | 4                     |                        | 4                    |                          | 3                      | 4                       |
| 304                                        | Søylandsdalen N      | Gjesdal          |          |                   | 2                      | 4                   | 4                     | 4                      | 3                    | 3                        | 1                      | 4                       |
| 305                                        | Søylandsdalen M      | Gjesdal          |          |                   | 2                      | 4                   | 4                     | 4                      | 3                    | 3                        | 1                      | 4                       |
| 306                                        | Søylandsdalen S      | Gjesdal          |          |                   | 2                      | 4                   | 4                     | 4                      | 3                    | 2                        | 0                      | 4                       |
| 311                                        | Vardafjellet         | Gjesdal          | 502      | Rage pukkverk     | 3                      | 3                   | 4                     | 4                      | 3                    | 2                        | 3                      | 4                       |
| 321                                        | Bjårvatnet           | Hå               |          |                   | 1                      | 4                   | 4                     | 3                      | 3                    | 0                        | 2                      | 3                       |
| 323                                        | Hetland              | Hå               |          |                   | 1                      | 4                   | 3                     | 3                      | 4                    | 0                        | 1                      | 2                       |
| 324                                        | Beinskinnfj.-Krokav. | Hå               | 501      | Beinskinnfjellet  | 1                      | 4                   | 4                     | 4                      | 4                    | 0                        | 1                      | 2                       |
| 325                                        | Ulvhus               | Hå               |          |                   | 1                      | 4                   | 4                     | 3                      | 3                    | 0                        | 1                      | 2                       |
| 313                                        | Morkafjellet         | Gjesdal          |          |                   | 2                      | 3                   | 4                     | 4                      | 3                    | 2                        | 3                      | 4                       |
| 351                                        | Kolfjellet           | Sandnes          |          |                   | 2                      | 3                   | 4                     | 4                      | 3                    | 4                        | 2                      | 4                       |
| 352                                        | Skrusfjellet         | Sandnes          |          |                   | 2                      | 3                   | 4                     | 4                      | 3                    | 4                        | 2                      | 4                       |
| 353                                        | Sporaland            | Sandnes          |          |                   | 2                      | 3                   | 4                     | 4                      | 3                    | 4                        | 2                      | 4                       |
| 381                                        | Kalberg pukk         | Time             | 501      | Kalberg pukk      | 3                      | 4                   | 4                     | 3                      | 4                    | 4                        | 2                      | 2                       |
| 382                                        | Møgedal              | Time/<br>Sandnes |          |                   |                        |                     |                       |                        |                      | 4                        | 2                      | 2                       |
| 383                                        | Stutafjellet         | Time             |          |                   | 2                      | 3                   | 4                     | 4                      | 3                    | 4                        | 2                      | 1                       |
| 384                                        | Skreberg             | Time             |          |                   | 2                      | 3                   | 4                     | 4                      | 3                    | 4                        | 2                      | 1                       |
| 385                                        | Høylandsfjellet      | Time             |          |                   | 2                      | 3                   | 4                     | 4                      | 3                    | 3                        | 3                      | 3                       |
| <b>Kommunalt meget viktige forekomster</b> |                      |                  |          |                   |                        |                     |                       |                        |                      |                          |                        |                         |
| 303                                        | Skurvenuten          | Gjesdal          | 503      | Skurvenuten       | 1                      | 3                   | 3                     | 1                      | 2                    | 3                        | 1                      | 4                       |
| 307                                        | Bollestad pukk       | Gjesdal          |          |                   |                        |                     |                       |                        |                      | 3                        | 1                      | 4                       |
| 322                                        | Ogna steinbrudd      | Hå               | 502      | Ogna steinbrudd   | 1                      | 4                   | 4                     |                        | 2                    | 0                        | 2                      | 3                       |
| 386                                        | Gausland pukkverk    | Time             | 503 (Hå) | Gausland pukkverk | 1                      | 3                   | 4                     | 1                      | 2                    | 2                        | 4                      | 2                       |
| 387                                        | Aurenes              | Time             |          |                   | 3                      | 4                   | 4                     | 4                      | 4                    | 2                        | 2                      | 1                       |

**Tabell 5.3: Rangering av grusforekomster etter konfliktgrad**

| Nr                             | Område             | Kommune    | Bebyggelse | Nærmiljø og helse | Friluftsliv | Kulturminner og -miljø | Landskap | Naturområder | Biologisk mangfold | Vernede vassdrag | Landbruk/jordvern | Vannressurser | Kommuneplan | Regionale planer |
|--------------------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|----------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>Svært høyt konfliktnivå</b> |                    |            |            |                   |             |                        |          |              |                    |                  |                   |               |             |                  |
| 212                            | Vimyrbakken        | Gjesdal    | -3         | -2                | -1          | 0                      | -4       | -4           | 0                  | 0                | -1                | 0             | -2          | -3               |
| 213                            | Byrkjedal          | Gjesdal    | -3         | -2                | -1          | 0                      | -4       | -4           | 0                  | 0                | -1                | 0             | -3          | -3               |
| 234                            | Øksnevad N         | Klepp      | -3         | -2                | -2          | -3                     | -3       | -2           |                    | -3               | -3                | -2            | -2          | 0                |
| 252                            | Espeland S         | Sandnes    | -2         | -2                | -3          | -1                     | -2       | -3           | -3                 | -2               | -1                | -2            | -3          | -4               |
| 254                            | Foss-Vatne         | Sandnes    | -3         | -3                | -2          | -3                     | -3       | -3           | -3                 | -3               | -3                | 0             | -2          | 0                |
| 281                            | Kalberg N          | Time       | -1         | -1                | -3          | -3                     | -4       | -3           | -1                 | -4               | -2                | 0             | -2          | -4               |
| 282                            | Kalberg S          | Time       | -2         | -3                | -3          | -2                     | -3       | -4           | -2                 | -2               | -2                | 0             | -3          | -4               |
| <b>Meget høyt konfliktnivå</b> |                    |            |            |                   |             |                        |          |              |                    |                  |                   |               |             |                  |
| 211                            | Molaug             | Gjesdal    | -2         | -2                | -2          | -2                     | -4       | -1           | 0                  | -3               | -2                | 0             | -3          | -2               |
| 253                            | Espeland N         | Sandnes    | 0          | 0                 | -4          | -1                     | -2       | -3           | -3                 | -1               | -1                | -2            | -3          | -4               |
| <b>Høyt konfliktnivå</b>       |                    |            |            |                   |             |                        |          |              |                    |                  |                   |               |             |                  |
| 201                            | Bollestad grus     | Gjesdal    | -3         | -2                | -3          | -1                     | -2       | 0            | -1                 | -3               | -2                | 0             | -2          | -3               |
| 207                            | Dirdal NV          | Gjesdal    | -3         | -3                | -1          | -4                     | -2       | 0            | 0                  | 0                | -2                | -1            | -3          | 0                |
| 208                            | Dirdal M           | Gjesdal    | -3         | -3                | -1          | -1                     | -2       | 0            | 0                  | 0                | -2                | -1            | -2          | 0                |
| 209                            | Dirdal SØ          | Gjesdal    | -3         | -3                | -1          | -2                     | -2       | 0            | 0                  | 0                | -3                | 0             | -2          | 0                |
| 222                            | Lode S             | Hå         | -1         | -1                | -2          | -4                     | -2       | -1           | -1                 | -1               | -3                | 0             | -2          | 0                |
| 231                            | Erga-Rosland       | Klepp      | -3         | -3                | -1          | -1                     | -2       | -3           | 0                  | -3               | -4                | -2            | -2          | 0                |
| 232                            | Horpestad-Tu       | Klepp      | -2         | -2                | -1          | -1                     | -2       | -2           | -1                 | -1               | -4                | -2            | -2          | 0                |
| 235                            | Øksnevad M         | Klepp      | -2         | -2                | -1          | -1                     | -1       | -1           | -2                 | -1               | -3                | -2            | -1          | 0                |
| 237                            | Orstad             | Klepp      | -3         | -2                | -2          | -2                     | -2       | -1           | -2                 | -3               | -1                | -2            | -1          | -4               |
| 238                            | Kalberg M          | Klepp/Time | -2         | -2                | -2          | -1                     | -2       | -3           | -2                 | -1               | -1                | -2            | -1          | -4               |
| 257                            | Svihus grus        | Sandnes    | -3         | -3                | 0           | 0                      | -2       | 0            | -3                 | -3               | -3                | 0             | -2          | 0                |
| 283                            | Frøyland           | Time       | 0          | -3                | -3          | -3                     | -2       | -1           | -1                 | -2               | -2                | 0             | -2          | -4               |
| <b>Middels konfliktnivå</b>    |                    |            |            |                   |             |                        |          |              |                    |                  |                   |               |             |                  |
| 202                            | Auestad grus       | Gjesdal    | -2         | -2                | -1          | -1                     | -2       | 0            | -3                 | -2               | -2                | -1            | -1          | 0                |
| 221                            | Lode N             | Hå         | -2         | -2                | 0           | -2                     | -1       | 0            | -1                 | -1               | -4                | 0             | -2          | 0                |
| 233                            | Øksnevad skytebane | Klepp      | -1         | -1                | -2          | -1                     | -1       | -1           | -2                 | -1               | -3                | 0             | -2          | 0                |
| 236                            | Øksnevad S         | Klepp      | -2         | -2                | -1          | -2                     | -1       | 0            | -2                 | -1               | -3                | 0             | -2          | 0                |
| 284                            | Sæland             | Time       | -1         | -1                | -1          | -2                     | -2       | -1           | -1                 | -2               | -3                | -2            | -1          | 0                |
| <b>Moderat konfliktnivå</b>    |                    |            |            |                   |             |                        |          |              |                    |                  |                   |               |             |                  |
| 203                            | Helland            | Gjesdal    | -2         | -2                | 0           | 0                      | -2       | 0            | 0                  | -1               | -2                | 0             | -2          | 0                |
| 204                            | Oltedal            | Gjesdal    | -2         | -2                | -1          | 0                      | -1       | -2           | -1                 | 0                | -2                | -2            | -2          | -1               |
| 205                            | Årlia              | Gjesdal    | 0          | -3                | -2          | 0                      | -2       | 0            | 0                  | 0                | -1                | -2            | -2          | 0                |
| 206                            | Rage               | Gjesdal    | -1         | -1                | -1          | 0                      | -2       | -1           | -1                 | 0                | 0                 | 0             | 0           | 0                |
| 210                            | Frafjord           | Gjesdal    | -1         | -1                | -1          | 0                      | -2       | 0            | 0                  | -2               | -2                | -1            | -2          | -1               |
| 223                            | Håland             | Hå         | -1         | -1                | 0           | -2                     | -1       | -1           | -1                 | 0                | -3                | -2            | -2          | 0                |
| 251                            | Figgjo             | Sandnes    | -3         | -3                | 0           | -1                     | -1       | 0            | -1                 | -2               | -2                | 0             | -2          | 0                |
| 255                            | Levang             | Sandnes    | -2         | -2                | -1          | -3                     | -1       | 0            | 0                  | -2               | -3                | 0             | -2          | 0                |
| 256                            | Hetland            | Sandnes    | -1         | -2                | 0           | -1                     | -2       | 0            | -2                 | -2               | -3                | 0             | -1          | 0                |
| 258                            | Røyli              | Sandnes    | -1         | -1                | -2          | -1                     | -2       | -1           | -3                 | -3               | -2                | 0             | -2          | 0                |
| 259                            | Seldal             | Sandnes    | -1         | -1                | -2          | 0                      | -2       | -1           | -1                 | -3               | -3                | 0             | -2          | 0                |
| 285                            | Mellomstrand       | Time       | 0          | -1                | -2          | 0                      | -2       | -1           | 0                  | -3               | -2                | -1            | -1          | 0                |
| 286                            | Kartavoll          | Time       | 0          | -1                | -1          | 0                      | -1       | -1           | -1                 | -2               | -1                | 0             | -2          | 0                |

287 Kalberg Ø er ikke vurdert



Tabell 5.4: Rangering av pukkområder etter konfliktgrad.

**Rangering etter konfliktgrad**

Ut fra vurderingene av de ulike kriteriene som angir konfliktgrad i forhold til samfunn, miljø og naturressurser, er det gjort en samlet vurdering av konfliktgraden i forhold til uttak. Områdene er deretter rangert i fem ulike konflikt-kategorier:

K5: Svært høyt konfliktnivå

K4: Meget høyt konfliktnivå

K3: Høyt konfliktnivå

K2: Middels konfliktnivå

K1: Lavt/moderat konfliktnivå

**Gruppering etter egnethet og konfliktgrad**

Konsekvensanalysen har ledet fram til en inndeling av områder i fire kategorier etter egnethet (tre for pukk) og i fem kategorier etter konfliktnivå. Samlet gir dette 20 (15) mulige kombinasjoner av egnethet og konfliktnivå. Tabell 5.5 og 5.6 er satt opp slik at områdene som er plassert øverst og til venstre (E4K1), har høy egnethet og lav konfliktgrad, og derfor anses å være aktuelle for uttak. Områder som er plassert nederst og til høyre (grus: E1K5, pukk: E2K5), har motsatt lav egnethet og høy konfliktgrad.

| Nr                             | Navn                 | Kommune        | Bebyggelse | Nærmiljø og helse | Friluftsliv | Kulturminner og -miljø | Landskap | Naturområder | Biologisk mangfold | Vernede vassdrag | Landbruk/jordvern | Vannressurser | Kommuneplan | Regionale planer |
|--------------------------------|----------------------|----------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|----------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| <b>Svært høyt konfliktnivå</b> |                      |                |            |                   |             |                        |          |              |                    |                  |                   |               |             |                  |
| 321                            | Bjårvatnet           | Hå             | 0          | -1                | -1          | 0                      | -4       | -4           | -3                 | -3               | 0                 | 0             | -2          | 0                |
| <b>Meget høyt konfliktnivå</b> |                      |                |            |                   |             |                        |          |              |                    |                  |                   |               |             |                  |
| 308                            | Limavatnet S         | Gjesdal        | 0          | -2                | -2          | -3                     | -4       | 0            | -3                 | -2               | -2                | 0             | -2          | 0                |
| 309                            | Limavatnet Ø         | Gjesdal        | 0          | -2                | -2          | -3                     | -4       | 0            | -3                 | -2               | -2                | 0             | -2          | 0                |
| 323                            | Hetland              | Hå             | -2         | -3                | -2          | 0                      | -2       | 0            | -3                 |                  | 0                 | 0             | -2          | 0                |
| 325                            | Ulvhus               | Hå             | 0          | 0                 | -4          | -4                     | -3       | 0            | -3                 | 0                | 0                 | 0             | -2          | 0                |
| 351                            | Kolfjellet           | Sandnes        | 0          | -1                | -2          | -1                     | -4       | -1           | -2                 | -1               | -1                | 0             | -2          | -3               |
| 385                            | Høylandsfjellet      | Time           | 0          | -1                | -4          | 0                      | -4       | -1           | 0                  | -1               | 0                 | 0             | -2          | 0                |
| <b>Høyt konfliktnivå</b>       |                      |                |            |                   |             |                        |          |              |                    |                  |                   |               |             |                  |
| 172                            | Røyneberg            | Sola           | -2         | -1                | -3          | -1                     | -2       | 0            | -1                 | 0                | -4                | 0             |             |                  |
| 305                            | Søylandsdalen M      | Gjesdal        | -1         | -2                | -2          | 0                      | -2       | 0            | -1                 | -2               | -2                | 0             | -2          | 0                |
| 306                            | Søylandsdalen S      | Gjesdal        | -1         | -2                | -2          | 0                      | -2       | 0            | -2                 | -2               | 0                 | 0             | -2          | 0                |
| 310                            | Streitafjellet       | Gjesdal        | -1         | -2                | -1          | 0                      | -2       | 0            | -2                 | -2               | -2                | 0             | -2          | 0                |
| 322                            | Ogna steinbrudd      | Hå             | 0          | -1                | -2          | 0                      | -3       | -3           | -2                 | 0                | 0                 | 0             | -2          | 0                |
| 352                            | Skrussfjellet        | Sandnes        | 0          | -2                | -2          | -1                     | -3       | -2           | -2                 | -1               | -1                | 0             | -2          | 0                |
| 353                            | Sporaland            | Sandnes        | 0          | -2                | -1          | 0                      | -2       | -1           | -2                 | -1               | -2                | 0             | -2          | 0                |
| 354                            | Svihus pukk          | Sandnes        | 0          | -2                | -1          | 0                      | -2       | -1           | -3                 | -1               | -2                | 0             | -2          | 0                |
| 382                            | Møgedal              | Time / Sandnes | 0          | -1                | -2          | -4                     | -2       | -1           | -1                 | -2               | -2                | 0             | -2          | -3               |
| 384                            | Skreberg             | Time           | 0          | -2                | -2          | -1                     | -2       | -1           | 0                  | -1               | -2                | 0             | -2          | 0                |
| <b>Middels konfliktnivå</b>    |                      |                |            |                   |             |                        |          |              |                    |                  |                   |               |             |                  |
| 303                            | Skurvenuten          | Gjesdal        | 0          | -2                | -1          | 0                      | -2       | 0            | 0                  | -2               | -1                | 0             | -1          | 0                |
| 304                            | Søylandsdalen N      | Gjesdal        | -1         | -2                | -2          | 0                      | -3       | 0            | 0                  | -2               | 0                 | 0             | -2          | 0                |
| 311                            | Vardafjellet         | Gjesdal        | 0          | -1                | -1          | 0                      | -3       | -2           | -2                 | 0                | 0                 | 0             | -2          | 0                |
| 313                            | Morkafjellet         | Gjesdal        | 0          | -1                | -1          | 0                      | -3       | -2           | -3                 | 0                | 0                 | 0             | -2          | 0                |
| 381                            | Kalberg pukk         | Time           | 0          | -2                | -2          | 0                      | -2       | -2           | -2                 | -1               | -1                | 0             | -2          | 0                |
| 383                            | Stutafjellet         | Time           | 0          | -2                | -1          | -3                     | -2       | -1           | -1                 | -1               | -1                | 0             | -2          | 0                |
| 386                            | Gausland pukverk     | Time           | 0          | -1                | -1          | -1                     | -2       | -1           | -1                 | -1               | -2                | 0             | -2          | 0                |
| <b>Lavt konfliktnivå</b>       |                      |                |            |                   |             |                        |          |              |                    |                  |                   |               |             |                  |
| 301                            | Nåselvatnet          | Gjesdal        | -1         | -1                | -2          | 0                      | -2       | -1           | 0                  | -1               | 0                 | 0             | -1          | 0                |
| 302                            | Øystravatnet         | Gjesdal        | 0          | -1                | -2          | 0                      | -2       | 0            | -1                 | -1               | -1                | 0             | -2          | 0                |
| 307                            | Bollestad pukk       | Gjesdal        | 0          | -1                | -1          | 0                      | -2       | 0            | -1                 | -1               | -2                | 0             | -2          | 0                |
| 312                            | Kammen               | Gjesdal        | 0          | -1                | 0           | 0                      | -2       | -1           | -2                 | 0                | 0                 | 0             | -1          | 0                |
| 324                            | Beinskinnfj.-Krokav. | Hå             | 0          | 0                 | -1          | -1                     | -2       | 0            | -1                 | 0                | 0                 | 0             | -1          | 0                |
| 387                            | Aurenes              | Time           | -1         | -2                | -1          | 0                      | -1       | -1           | 0                  | -2               | -2                | 0             | -2          | 0                |

Tabell 5.5: Grusforekomster rangert etter egnethet og konfliktgrad.

|                                            |    | Moderat konflikt-nivå                                                        | Middels konfliktnivå             | Høyt konfliktnivå                                                                                            | Meget høyt konfliktnivå | Svært høyt konfliktnivå                                                         |
|--------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |    | K1                                                                           | K2                               | K3                                                                                                           | K4                      | K5                                                                              |
| Region-<br>alt meget<br>viktige forek.     | E4 | 204. Oltedal<br>256. Hetland                                                 |                                  |                                                                                                              |                         | 252. Espeland<br>S                                                              |
| Regionalt<br>viktige forek.                | E3 | 203. Helland<br>255. Levang<br>285. Mellomstrand                             | 236. Øksnevad S<br>284. Sæland   | 207. Dirdal NV<br>235. Øksnevad M<br>237. Orstad<br>283. Frøyland                                            |                         | 234. Øksne-<br>vad N<br>254. Foss-<br>vatne<br>282. Kalberg S<br>281. Kalberg N |
| Komm./lok.<br>meget viktige<br>forekomster | E2 | 206. Rage<br>223. Håland<br>251. Figgjo                                      | 202. Auestad grus<br>221. Lode N | 208. Dirdal M<br>209. Dirdal SØ<br>222. Lode S<br>231. Erga-Rosland<br>232. Horpestad-Tu<br>257. Svihus grus | 253. Espeland N         |                                                                                 |
| Komm./lok.<br>viktige fore-<br>komster     | E1 | 205. Årlia<br>210. Frafjord<br>258. Røylnli<br>259. Seldal<br>286. Kartavoll | 233. Øksnevad sky-<br>tebane     | 201. Bollestad grus<br>238. Kalberg M                                                                        | 211. Molaug             | 212. Vimyr-<br>bakken<br>213. Byrkjedal                                         |

287 Kalberg Ø kan ikke plasseres pga manglende vurdering av konfliktnivå. Er vurdert som kommunalt viktig forekomst.

Tabell 5.6: Pukkkområder rangert etter egnethet og konfliktgrad.

|                                            |    | Lavt konfliktnivå                                     | Middels konfliktnivå                                                                                     | Høyt konfliktnivå                                                                                                                                               | Meget høyt konfliktnivå                                                     | Svært høyt konfliktnivå |
|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                            |    | K1                                                    | K2                                                                                                       | K3                                                                                                                                                              | K4                                                                          | K5                      |
| Regionalt<br>meget viktige<br>forekomst.   | E4 | 301. Nåselsvatnet<br>302. Øystravatnet<br>312. Kammen |                                                                                                          | 310. Streitafjellet<br>354. Svihus pukk                                                                                                                         | 308. Limavat-<br>net S<br>309. Limavat-<br>net Ø                            |                         |
| Regionalt viktige<br>forekomster           | E3 | 324. Beinskinnfj.-<br>Krokavatnet                     | 304. Søylandsdalen N<br>311. Vardafjellet<br>313. Morkafjellet<br>381. Kalberg pukk<br>383. Stutafjellet | 172. Røyneberg<br>305. Søylandsdalen M<br>306. Søylandsdalen S<br>322. Ognå steinbrudd<br>352. Skrussfjellet<br>353. Sporaland<br>384. Skreberg<br>382. Møgedal | 323. Hetland<br>325. Ulvhus<br>351. Kolfjellet<br>385. Høylands-<br>fjellet | 321.<br>Bjårvatnet      |
| Komm./lok.<br>meget viktige<br>forekomster | E2 | 307. Bollestad<br>pukk<br>387. Aurenes                | 303. Skurvenuten<br>386. Gausland<br>pukkverk                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                         |



## 6. Inndeling i plankategorier

Ved inndelingen i plankategorier, er områdene med "lavt/moderat konfliktnivå" og "middels konfliktnivå" i utgangspunktet plassert i kategori 1 – det vil si at dette er områder som er aktuelle for uttak av grus og pukk. Nye uttak av byggeråstoffer i regionen bør fortrinnsvis styres til områder i denne kategorien, eller til andre områder med tilsvarende lav eller moderat konfliktnivå.

Blant områdene i kategori 1, er det noen som er vurdert å være av regional karakter. Dette er områdene som forventes å utgjøre det største bidraget til å dekke regionens ressursbehov framover.

Kategorien omfatter også områder av mer lokal karakter. Dette er dels mindre forekomster og dels forekomster med dårligere kvaliteter. Slike forekomster kan imidlertid ha betydning for å dekke lokale markeder, eller for å dekke formål der kravene til kvalitet er lavere. Uttak i slike forekomster kan dermed være med å minske presset på uttak i mer sentrale og verdifulle forekomster.

Ved å ha en kombinasjon av uttak av regional og lokal karakter i plankategori 1, vil en oppnå større fleksibilitet i forvaltningen, og også mindre avstander mellom uttak og forbruker.

Områdene med "høyt konfliktnivå" er i utgangspunktet plassert i plankategori 2. Dette er områder som kan ha et høyt konfliktnivå knyttet til én eller flere arealbruksinteresser. Det høye konfliktnivået kan gjelde hele eller deler av området. For en god del av områdene i denne kategorien er det behov for en nærmere vurdering av egnethet og/eller konfliktnivå for å avklare områdets status. For noen områder kan en nærmere vurdering resultere i at deler av området viser seg å ha en lavere konfliktnivå, tilsvarende kategori 1, og at det dermed er aktuelt å åpne for uttak i deler av området. I andre områder kan det tenkes at en gjennom bruk av vilkår eller kompensierende tiltak kan begrense konflikten, slik at ressurser kan tas ut. For en del områder i kategori 2 kan det også vise seg at konfliktnivået er for høyt til at uttak kan anbefales.

| Nr  | Område             | Kommune    | NGU-nr | NGU-navn        |
|-----|--------------------|------------|--------|-----------------|
| 202 | Auestad grus       | Gjesdal    | 20     | Avestad         |
| 203 | Helland            | Gjesdal    | 16     | Helland         |
| 204 | Oltedal            | Gjesdal    | 14     | Oltedal         |
| 205 | Årlia              | Gjesdal    | 28     | Årlia           |
| 206 | Rage               | Gjesdal    | 13     | Rage            |
| 210 | Frafjord           | Gjesdal    | 9      | Frafjord        |
| 221 | Lode N             | Hå         | 7      | Lode            |
| 223 | Håland             | Hå         | 8      | Håland          |
| 233 | Øksnavad skytebane | Klepp      | 7      | Vaule           |
| 236 | Øksnevad S         | Klepp      | 4      | Øksenvadkrossen |
| 237 | Orstad             | Klepp      | 1      | Orstad          |
| 238 | Kalberg M          | Klepp/Time |        |                 |
| 251 | Figgjo             | Sandnes    | 16     | Figgjo          |
| 255 | Levang             | Sandnes    | 7      | Levang          |
| 256 | Hetland            | Sandnes    | 12     | Tveit V         |
| 258 | Røyli              | Sandnes    | 11     | Røyli           |
| 259 | Seldal             | Sandnes    | 10     | Seldal          |
| 284 | Sæland             | Time       | 9      | Sæland          |
| 285 | Mellomstrand       | Time       | 1      | Mellomstrand    |
| 286 | Kartavoll          | Time       |        |                 |

Tabell 6.1: Grusforekomster i plankategori 1

| Nr  | Område               | Kommune | NGU-nr   | NGU-navn         |
|-----|----------------------|---------|----------|------------------|
| 301 | Nåselvatnet          | Gjesdal | 505      | Nåselvatnet      |
| 302 | Øystravatnet         | Gjesdal |          |                  |
| 303 | Skurvenuten          | Gjesdal | 503      | Skurvenuten      |
| 304 | Søylandsdalen N      | Gjesdal |          |                  |
| 307 | Bollestad pukk       | Gjesdal |          |                  |
| 311 | Vardafjellet         | Gjesdal | 502      | Rage pukkverk    |
| 312 | Kammen               | Gjesdal | 501      | Dirdal pukkverk  |
| 313 | Morkafjellet         | Gjesdal |          |                  |
| 324 | Beinskinnfj.-Krokav. | Hå      | 501      | Beinskinnfjellet |
| 381 | Kalberg pukk         | Time    | 501      | Kalberg pukk     |
| 383 | Stutafjellet         | Time    |          |                  |
| 386 | Gausland pukkverk    | Time    | 503 (Hå) | Gausland pukk.   |
| 387 | Aurenes              | Time    |          |                  |

Tabell 6.2: Pukkområder i plankategori 1

| Nr  | Område         | Kommune | NGU-nr | NGU-navn        |
|-----|----------------|---------|--------|-----------------|
| 201 | Bollestad grus | Gjesdal | 22     | Bollestad       |
| 207 | Dirdal NV      | Gjesdal | 12     | Dirdal          |
| 208 | Dirdal M       | Gjesdal | 12     | Dirdal          |
| 209 | Dirdal SØ      | Gjesdal | 12     | Dirdal          |
| 222 | Lode S         | Hå      | 7      | Lode            |
| 231 | Erga-Rosland   | Klepp   | 8      | Pollestad       |
| 232 | Horpestad-Tu   | Klepp   | 9      | Tu              |
| 235 | Øksnevad M     | Klepp   | 4      | Øksenvadkrossen |
| 257 | Svihus grus    | Sandnes | 12     | Tveit Ø         |
| 283 | Frøyland       | Time    |        |                 |
| 287 | Kalberg Ø      | Time    |        |                 |

Tabell 6.3: Grusforekomster i plankategori 2

| Nr  | Område          | Kommune          | NGU-nr | NGU-navn        |
|-----|-----------------|------------------|--------|-----------------|
| 172 | Røyneberg       | Sola             |        |                 |
| 305 | Søylandsdalen M | Gjesdal          |        |                 |
| 306 | Søylandsdalen S | Gjesdal          |        |                 |
| 310 | Streitafjellet  | Gjesdal          |        |                 |
| 322 | Ogna steinbrudd | Hå               | 502    | Ogna steinbrudd |
| 323 | Hetland         | Hå               |        |                 |
| 352 | Skrussfjellet   | Sandnes          |        |                 |
| 353 | Sporaland       | Sandnes          |        |                 |
| 354 | Svihus pukk     | Sandnes          |        |                 |
| 382 | Møgedal         | Time/<br>Sandnes |        |                 |
| 384 | Skreberg        | Time             |        |                 |

Tabell 6.4: Pukkforekomster i plankategori 2

| Nr  | Område      | Kommune | NGU-nr | NGU-navn        |
|-----|-------------|---------|--------|-----------------|
| 211 | Molaug      | Gjesdal | 8      | Molaug          |
| 212 | Vimyrbakken | Gjesdal | 6      | Vimyrbakken     |
| 213 | Byrkjedal   | Gjesdal | 5      | Byrkjedal       |
| 234 | Øksnevad N  | Klepp   | 4      | Øksenvadkrossen |
| 252 | Espeland S  | Sandnes | 9      | Sviland         |
| 253 | Espeland N  | Sandnes | 9      | Sviland         |
| 254 | Foss-Vatne  | Sandnes | 5      | Foss-Vatne      |
| 281 | Kalberg N   | Time    | 6      | Nordre Kalberg  |
| 282 | Kalberg S   | Time    | 5      | Kalberg søndre  |

Tabell 6.5: Grusforekomster i plankategori 3

| Nr  | Område          | Kommune | NGU-nr | NGU-navn |
|-----|-----------------|---------|--------|----------|
| 308 | Limavatnet S    | Gjesdal |        |          |
| 309 | Limavatnet Ø    | Gjesdal |        |          |
| 321 | Bjårvatnet      | Hå      |        |          |
| 325 | Ulvhus          | Hå      |        |          |
| 351 | Kolfjellet      | Sandnes |        |          |
| 385 | Høylandsfjellet | Time    |        |          |

Tabell 6.6: Pukkforekomster i plankategori 3

| Nr | Navn          | Kommune | NGU-nr | NGU-navn  |
|----|---------------|---------|--------|-----------|
| 1  | Gilja         | Gjesdal | 11     | Gilja     |
| 21 | Hetland grus  | Hå      | 3      | Hetland   |
| 31 | Horpestad     | Klepp   | 10     | Horpestad |
| 32 | Katteland     | Klepp   | 14     | Kattland  |
| 51 | Vaule grus    | Sandnes | 17     | Vaule     |
| 81 | Njåskogen     | Time    | 7      | Tegle     |
| 82 | Hålandsvatnet | Time    |        |           |

Tabell 6.7: Foreslåtte grusforekomster som ikke er vurdert i planen

| Nr  | Navn           | Kommune | NGU-nr | NGU-navn              |
|-----|----------------|---------|--------|-----------------------|
| 101 | Bynuten øst    | Gjesdal |        |                       |
| 152 | Kylles         | Sandnes | 501    | Velde pukkverk        |
| 153 | Østraadt       | Sandnes | 505    | Stangeland pukkverk   |
| 154 | Vaule pukkverk | Sandnes | 504    | Vaule pukkverk        |
| 155 | Heigre         | Sandnes | 506    | Heigre løssteinsbrudd |
| 171 | Risavika       | Sola    | 502    | Risavika              |
| 181 | Sæland pukk    | Time    | 502    | Sæland pukk           |
| 355 | Hogstad        | Sandnes |        |                       |

Tabell 6.8: Foreslåtte pukkområder som ikke er vurdert i planen.

Områder i kategori 1 og 2 bør generelt ikke bygges ned så lenge de inneholder utnyttbare ressurser. Dersom det likevel er aktuelt å bygge ned slike områder, er det viktig at det gjøres en vurdering av hvordan området kan erstattes når det gjelder å dekke regionens ressursbehov.

Områder med ”meget høyt konfliktnivå” og ”svært høyt konfliktnivå” er i utgangspunktet plassert i plankategori 3. Dette er områder som er vurdert å ha et så høyt konfliktnivå at de ikke bør åpnes for uttak av byggeråstoffer, uten at det foreligger spesielt tungtveiende samfunnsmessige hensyn. Også blant områdene i plankategori 3, er det imidlertid enkelte som ligger slik til at en nærmere avgrensning kan bidra til å dempe konfliktnivået. Dette er områder der konflikten først og fremst er knyttet til delområder, men som likevel ikke er plassert i kategori 2 på grunn av det meget høye konfliktnivået. En slik nærmere avgrensning kan foretas på kommuneplannivå. For flere andre områder i plankategori 3 er konfliktnivået meget høyt for store deler av det avgrensede området.

Plankategori 1, 2 og 3 er vist med henholdsvis grønn, gul og oransje farge på plankartet.

Inndelingen i plankategoriene 1-3 tar utelukkende for seg de områdene som er vurdert i konsekvensanalysen. Områder som ikke ble vurdert der, er heller ikke gitt en egen plankategori. Disse områdene er vist i tabell 6.7 og 6.8 (tilsvarende som i tabell 4.1 og 4.2).

Pukkområdet 355 Hogstad er ikke gitt en plankategori så lenge det ikke er gjort vurdering av konfliktnivå.



## 7. Hvordan dekke Jærregionens ressursbehov



For å dekke framtidige behov for byggeråstoffer i regioner med store ressursbehov, har en generelt tre mulige hovedstrategier:

1. Åpne for utvidelser av eksisterende uttak.
2. Åpne nye uttak
3. Importere masser fra andre regioner.

I noen områder vil det være mindre konfliktfylt å utvide eksisterende uttak enn å åpne helt nye uttak i ellers urørte områder - avhengig av uttakenes beliggenhet, konflikt-nivået i alternative områder, og kostnader ved flytting. I andre områder kan det være ønskelig å avvikle eksisterende uttak og heller henvise aktørene til nye, gjerne mer fjerntliggende områder. Dette vil imidlertid føre til mer transport – med de miljø- og samfunnsmessige kostnader dette medfører. Og i de største byregionene i landet, vil en på lengre sikt ikke komme utenom import av grus fra andre regioner, noen steder også av pukk. På Jæren

|                | Utnyttbare volumer<br>fordelt på plankategorier | Utnyttbar mengde<br>grus |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Plankategori 1 | ca 35-40 %                                      | ca 11-12 mill. tonn      |
| Plankategori 2 | ca 35-40 %                                      | ca 11-12 mill. tonn      |
| Plankategori 3 | ca 25 %                                         | ca 7,5 mill. tonn        |

Tabell 7.1: Mengde grusressurser fordelt på plankategori

vil dette bety økt import fra Ryfylke. I mange områder vil det derfor være aktuelt med en kombinasjon av flere strategier.

### Hvordan dekke regionens grusbehov?

Planen har beskrevet et forventet framtidig behov for ca 860.000 tonn årlig med grus i Jærkommunene. Samtidig er det antydnet et utnyttbart volum i kartlagte grusforekomster på ca 20 mill. m<sup>3</sup>. Med en egenvekt på grus på 1,5 (pga. porer i massene), tilsvarer dette ca 30 mill. tonn. Ressursene fordeler seg på de ulike plankategoriene slik som vist i tabell 7.1.

En har gjort et forsøk på å beregne hvor lang varighet grusressursene på Jæren kan tenkes å ha. Det er mange usikkerhetsfaktorer i et slikt regnestykke, og beregningene baserer seg på følgende forutsetninger:

- Av ca 30 mill. tonn utnyttbare ressurser, antas ca 10 % å ligge i forekomster som er så små at de ikke anses for å være økonomisk interessante for uttak.
- Av resterende 90 % av forekomstene, tar en utgangspunkt i at ressursene i plankategori 1 kan tas ut i sin helhet, mens halvparten av ressursene i plankategori 2, og ingenting i plankategori 3 kan tas ut.
- Forholdet mellom grus og pukk fortsetter som i 2004 (forhold ca 1:3).
- Årlig behov for grusressurser fortsetter på 2004-nivå (860.000 tonn). Nivået på import og eksport opprettholdes, og uttaket holdes konstant på ca 640.000 tonn.

Ut fra de forutsetninger som ligger i anslagene ovenfor, antar en at **Jærregionen kan forventes å opprettholde samme grad av selvforsyning av grus (ca 64 % i 2004) i ca 25 år.** Etter dette vil alle gjenværende utnyttbare ressurser ligge i områder med et meget høyt konfliktnivå. Med tanke på at grus er en ikke-fornybar ressurs, er 25 år svært kort tid.

Det er imidlertid lite sannsynlig at uttakene av grus på Jæren vil holde et konstant nivå i ytterligere 25 år og så stoppe opp. Antagelig vil en se en nedadgående trend som vil starte om forholdsvis kort tid, etter som tilgangen på masser fra større, sentrale uttak avtar, og det blir dyrere å hente ut de siste gjenværende ressursene. Dersom en skal opprettholde den planlagte byggeaktiviteten og utviklingen i regionen framover, kan det derfor være avgjørende at en evner å økonomisere med utnyttbare ressurser, **og samtidig legge til rette for økt import fra Ryfylke.**

Pukk- og grusleverandørenes landsforening og sentrale drivere i regionen har i planarbeidet hatt innvendinger mot NGU sine anslag for utnyttbare volumer i eksisterende forekomster, og mener at tallene er for høye. Aktørene mener at enkelte forekomster ikke er interessante fordi de har for dårlige kvalitet til tekniske formål, og at en del andre forekomster vil bli for dyre å ta ut (behov for flytting av bebyggelse og/eller lang avstand til hovedmarkedet). **Bransjens anslag går i stedet ut på at regionen har grusressurser for maksimalt 15 år framover.** Når en likevel har valgt å legge NGU sine tall til grunn i planen, er det fordi disse tallene nylig er oppdatert gjennom befaringer og er vurdert på likt grunnlag

i hele regionen. Dessuten kan minkende tilgang på grus gjøre flere ressurser interessante enn det som er tilfellet i dag, og små drivere kan ha interesser av forekomster som ikke nødvendigvis egner seg for stordrift. Det er videre ingen prinsipiell forskjell på om en har ressurser for 15 eller 25 år – **konklusjonen er uansett at en står overfor en ressursknapphet, og at en derfor må foreta en del valg med hensyn til økonomisering og tilrettelegging for import.**

### Hvordan dekke regionens pukkbehov?

Behovet for pukk i Jærkommunene er forventet å fortsette omtrent på 2004-nivå, det vil si ca 2,3 mill. tonn. Mens det for grus vil bli en regelrett mangel på utnyttbare ressurser, er det ingen reell mangel på fjell av tilstrekkelig god kvalitet i regionen. I stedet er det konflikter med andre arealbruksinteresser og transportavstander som er avgjørende for mulighetene til å etablere uttak. Hovedtyngden av uttakene er i mye større grad enn for grus konsentrert om et fåtalls aktører og områder. Hvordan en skal dekke regionens ressursbehov framover, vil derfor i stor grad avhenge av framtida og utviklingsmulighetene for disse.

Av de største pukkverkene i regionen, er det flere som forventes å måtte legge ned driften i eksisterende uttaksområde på kortere eller lengre sikt. Dette gjelder for eksempel Vaule pukkverk på Foss-Eikeland og Risavika i Sola, der det skal etableres næringsområder. Videre forventes Kylls (Velde) og Østraadt (Stangeland) på Sviland å måtte legge ned når byutviklingen nærmer seg, mens Røyneberg på Sola antagelig også har begrensede ressurser igjen utenom den regionale grøntstrukturen. Dersom alle disse uttakene må avvikles over noen tiår, vil det være behov for å erstatte dem med nye uttak. Selv om volumene som forbrukes av pukk er langt større enn for grus, er også mange av uttakene større. Det er derfor ikke sikkert at en trenger så mange uttak for å erstatte de som avvikles. Hvilke områder som avsettes for nye uttak, vil avgjøres av forhold som har med både egnethet og konfliktnivå å gjøre, slik det er gjort vurderinger av i denne planen. Lokaliseringene må gis rettslig bindende avklaring i kommuneplanene.

### Hvordan dekke regionens leirebehov?

Det er pr i dag ingen uttak av leire på Jæren. Leire brukes likevel i mange produkter som er nødvendige for utvikling av regionen, men dette blir importert utenfra. Det er usikkert om det vil bli gjort nye forsøk på å starte opp produksjon med leire som råvare. Dersom dette skal være mulig, er det en forutsetning at sentrale områder med leire ikke bygges ned.



## 8. Deponering av rene gravemasser

Store uttak av byggeråstoffer og høy bygge- og anleggsaktivitet på Jæren fører til at det i regionen også er et stort behov for deponering av gravemasser. Dette er masser som graves ut fra vei-traséer, byggegrop, grøfter o.a. og erstattes med ny grus og pukk. Det finnes ingen beregninger av mengden gravemasser, men i mange prosjekter med utskifting av masse kan gravemassene utgjøre nesten like mye som forbruket av grus og pukk. Men mens uttakene av grus og pukk behandles etter flere lovverk, og det stilles strenge krav til planlegging, dokumentasjon og konsekvensanalyser av større uttak, er det svært varierende hvilken behandling de ulike massedeponiene får. De aller største legges gjerne inn i kommuneplaner og reguleres, enkelte skjer som bakkeplanerings- og nydyrkingssaker etter jordloven, mens ikke helt få skjer uten noen form for offentlig saksbehandling. En slik mangel på behandling kan være problematisk av flere årsaker:

- Skikkelig saksbehandling skal sørge for at konsekvenser ved tiltaket er kjent på forhånd, og at eventuelle alternative lokaliseringer av et deponi kan vurderes opp mot hverandre.
- Mellom utbyggingsområder og verdifull landbruksjord er gjenværende naturlige arealer på Jæren spesielt utsatt for ulovlige fyllinger. De naturlige arealene blir det stadig færre av, og det er nødvendig med en planlagt forvaltning for å ivareta disse.
- Behandling sikrer at naboer og andre interesser gis anledning til å uttale seg før tiltak settes i gang.
- Spredte og usikrete fyllinger med gravemasser har en tendens til å tiltrekke seg dumping av avfall, noe som forsterker problemet både med hensyn til forurensning av grunnen og visuelt.

På samme måte som det er nødvendig å foreta en avveining av hvilke områder som egner seg best for uttak av grus og pukk, er det nødvendig at også lokalisering av massedeponier gis en tilfredsstillende saksbehandling. Samtidig som berørte aktører gis muligheten til å medvirke, gir dette større muligheter for kontroll med hvor og hvordan deponeringen skjer – både for myndigheter og for entreprenørbransjen selv.

En strategi som innebærer etablering av færre og større massedeponier i regionen kan gi flere fordeler sammenlignet med dagens situasjon. I tillegg til åpnere prosesser, vil det gi tiltakshaver grunnlag for en ryddigere drift i form av inngjerding/sikring av deponiområdet, etablering av fast mottaksapparat, og bedre kontroll med hva som deponeres. I tillegg vil det antagelig føre til en raskere tilbakeføring av arealene enn det som i blant er tilfelle.

Ofte vil det være ønskelig med samlokalisering av masseuttak og massedeponi. Det er åpenbare miljømessige og økonomiske fordeler med dette. Ved bygge- og anleggstiltak har en behov både for nye byggeråstoffer og for deponering, og samlokalisering vil da gi et langt mindre transportbehov enn dersom uttak og deponi skjer på forskjellige steder. Dette gir mindre drivstoffutslipp for transportøren, samtidig som eieren av uttak og deponi kan tilby to tjenester på en gang.

Det har ikke vært anledning til å gjennomføre en analyse av aktuelle lokaliteter for større, regionale massedeponier innenfor rammene av "Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren". I stedet er det utarbeidet generelle retningslinjer for kommunene for behandling av denne type saker (kapittel 9.1). Retningslinjene bygger i stor grad på tilsvarende retningslinjer utarbeidet i Sola kommune.



## 9. Planforslag

### 9.1. RETNINGSLINJER FOR PLANLEGGINGEN

#### 1. Områdene i planen deles inn i følgende kategorier:

1. Områder som er aktuelle for uttak av grus og pukk.
2. Områder der det er nødvendig med en nærmere vurdering av mulighetene for uttak.
3. Områder der konfliktnivået er så høyt at det i utgangspunktet ikke bør åpnes for uttak uten at det foreligger spesielt tungtveiende samfunnsmessige hensyn.

#### 2. Retningslinjer til områdekategoriene

- a. Konsekvensanalysen som er utført i tilknytning til fylkesdelplanen gir ikke unntak fra plan- og bygningslovens krav til konsekvensutredninger. Alle saker om uttak av grus eller pukk skal ved behandling være tilfredsstillende opplyst, uavhengig av hva slags plankategori området har i fylkesdelplanen.
- b. Områder i kategori 1 er vurdert å ha et lavere konfliktnivå, sammenlignet med andre områder i planen. Nye uttak av byggeråstoffer i regionen skal fortrinnsvis styres til områder i denne kategorien, eller andre områder med tilsvarende lav eller moderat konfliktgrad.
- c. Områder i kategori 2 er vurdert å ha et middels høyt eller høyt konfliktnivå knyttet til én eller flere arealbruksinteresser. Som utgangspunkt bør nye uttak styres mot områder med arealbrukskonflikter på et lavt nivå – sett i forhold til andre tilgjengelige områder. Dette innebærer at områder i kategori 1 bør prioriteres for områder i kategori 2, forutsatt at det eksisterer tilstrekkelige utnyttbare ressurser i kategori 1.
- d. For en god del områder i kategori 2 er det behov for en nærmere vurdering av egnethet og/eller konfliktgrad for å avklare områdets status. For noen områder kan en nærmere vurdering resultere i at deler av området viser seg å ha en lavere konfliktgrad og kan åpnes for uttak. For noen områder kan det være aktuelt å åpne for uttak på visse vilkår. For en del områder i kategori 2 kan det også vise seg at konfliktnivået er for høyt til uttak kan anbefales.
- e. Områder i kategori 3 er vurdert å ha et så høyt konfliktnivå at de i utgangspunktet ikke bør åpnes for uttak av byggeråstoffer, uten at det foreligger spesielt tungtveiende samfunnsmessige hensyn. En nærmere avgrensning/innskrenkning på kommuneplannivå kan bidra til å dempe konfliktnivået for enkelte områder der konflikten først og fremst er knyttet til deler av området.
- f. Områder i kategori 1 og 2 bør ikke varig omdisponeres til formål som vanskeliggjør uttak av byggeråstoffer uten at det er gjort en nærmere vurdering av mulighetene for uttak i området. Dersom områder viser seg å være aktuelle for uttak, bør de ikke omdisponeres før det er gjort en vurdering av hvordan områdets bidrag til å dekke regionens ressurs-behov kan erstattes.

#### 3. Retningslinjer for saksbehandlingen

- a. Alle uttak av byggeråstoffer av regional eller kommunal/lokal karakter skal behandles som saker etter plan- og bygningsloven, jmf. pbl. § 93 bokstav i.
- b. Uttak av byggeråstoffer av regional og kommunal karakter skal som hovedregel omfattes av kommuneplanens arealdel ("område for råstoffutvinning"). I kommuneplanens bestemmelser bør det stilles krav om at det skal utarbeides reguleringsplan for alle nye uttak som er større enn "husbehov". Dette gjelder også for eksisterende uttak ved utvidelse av disse. Kommuneplanen bør også ha retningslinjer om utarbeidelse av driftsplan som behandles og følges opp av Bergvesenet.  
Det vises for øvrig til Miljøverndepartementets veileder, "Plan og kart etter plan- og bygningsloven" kapittel 04.03.04, for eksempler på retningslinjer til kommuneplanen.
- c. For alle uttak av byggeråstoffer av regional og kommunal/lokal karakter skal det utarbeides reguleringsplan med tilhørende bestemmelser. Parallelt med utarbeidelse av reguleringsplan, skal det utarbeides en konsekvensanalyse med utgangspunkt i vedtatt planprogram. Bestemmelsene til reguleringsplanen bør inneholde krav om at det skal foreligge driftsplan og avslutningsplan for å sikre optimal drift, i tillegg til landskapstilpasning, skjermsoner, sikring m.m.



Bestemmelsene bør også inneholde krav til oppfølging av uttaket fra Bergvesenets side. Følgende formulering bør inkluderes:

*”Driften av massetaket skal følge en driftsplan godkjent av Bergvesenet. Driftsplanen skal til en hver tid være godkjent av Bergvesenet, og skal normalt ajourføres hvert 5. år eller når Bergvesenet finner det nødvendig. Bergvesenet vil med grunnlag i driftsplanen også føre tilsyn med uttakene.”*

Reguleringsplaner som omfatter masse-uttak av regional karakter bør også inneholde en vurdering av om det ligger til rette for regionalt deponi for gravemasser i tilknytning til uttaksområdet.

Det vises for øvrig til Miljøverndepartementets veileder, ”Plan og kart etter plan- og bygningsloven” kapittel 05.03, for eksempler på forhold som bør vurderes styrt av bestemmelser til reguleringsplanen.




- d. Alle masseuttak skal vurderes opp mot forskrift for konsekvensutredninger for å avgjøre om det skal utarbeides konsekvensutredning etter forskriftens kapittel III.
  - For uttak som omfatter mer enn 200 daa samlet overflate, eller mer enn 2 mill. m<sup>3</sup>, skal det alltid utarbeides konsekvensutredning, jmf. § 2.
  - For mindre masseuttak skal det utarbeides konsekvensutredning dersom uttaket *”kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn”*. Kriteriene for vurdering av hvilke tiltak som gir ”vesentlige virkninger”, fremgår i vedlegg 3, til forskrift om konsekvensutredning, §4. Som et utgangspunkt kan en anta at masseuttak i områder innenfor områdekategori 2 og 3 i de fleste tilfeller vil utløse krav om konsekvensutredning.

#### 4. Områder for deponering av rene gravemasser

I utgangspunktet gjelder retningslinjene nedenfor ved deponering av rene gravemasser, enten det er snakk om permanent eller midlertidig lagring (mellomlagring). Det kan iblant være vanskelig å skille mellom permanent eller midlertidig lagring, og konsekvensene i forhold til nærmiljø, biologisk mangfold, vassdrag etc. vil ofte være de samme. Konsekvensene i forhold til friluftsliv og landskap vil imidlertid være av kortere varighet ved mellomlagring enn ved permanent lagring.

- a. Alle større områder av regional eller kommunel/lokal karakter for deponering av rene gravemasser, skal behandles som saker etter plan og bygningsloven, både på kommune- og detaljplannivå.
- b. Restarealer i landbrukslandskapet på Jæren, som myr, ugjødsle beite m.m., er verdifulle for biologisk mangfold, vannkvalitet og som gjenværende landskapselementer, og bør ikke benyttes til deponering av masser.
- c. Generelt bør massedeponering skje på allerede dyrket areal. Massedeponeringen bør kunne utføres på en slik måte at arealet etter avsluttet deponering igjen kan dyrkes opp.
- d. Massedeponier bør ikke legges i nærheten av automatisk fredete kulturminner, og alle massedeponier skal klareres med regional kulturminnemyndighet. Som et utgangspunkt bør massedeponier ikke planlegges nærmere kulturminner enn ca 50 m.
- e. I 100-meterssonen langs sjøen er det generelt forbud mot massedeponier.
- f. Ved etablering av massedeponi, bør det vurderes hvordan avrenning av næringsstoffer og partikler til vassdrag kan minimeres. Ved nærhet til innsjø, elv, bekk eller kanal, bør det vurderes å stille krav til etablering av sedimentasjonsdammer/ renseparker (midlertidige eller permanente). I nedbørsfeltet til verna vassdrag skal hensynet til vassdraget vies spesiell oppmerksomhet, og massedeponier bør ikke legges innenfor det som er definert som vassdragsbelte i henhold til rikspolitiske retningslinjer.
- g. Massedeponier bør i størst mulig grad legges til steder i terrenget der de gjør minst forandringer i det totale landskapsbildet, og der de kan tilpasses omkringliggende arealer på en tilfredsstillende måte.
- h. Det bør tilstrebes etablering av færre og større massedeponier som kan være åpne for flere entreprenører, utbyggere og privatpersoner. Slik koordinering gir færre inngrep, kortere anleggstid, og muligheter for mer ordnede forhold i form av sikring og kontroll.
- i. Massedeponier bør ikke legges i umiddelbar nærhet av boligfelt, fritidsbebyggelse, barnehager/skoler eller offentlig eller privat tjenesteyting. De bør heller ikke lokaliseres slik at de fører til unødige trafikk langs eller gjennom slike områder.
- j. Massedeponier bør fortrinnsvis lokaliseres i nærhet av masseuttak for å minimere tungtransport og bedre innsamlingen av gravemasser. Ved godkjenning av nye uttak av grus og pukk, eller utvidelser av eksisterende uttak, bør det vurderes spesielt om det ligger til rette for etablering av massedeponi i tilknytning til uttaket.


## Grusforekomster / Pukkområder











Grusforekomster plankategori 1

| Nr  | Område             |
|-----|--------------------|
| 202 | Auestad grus       |
| 203 | Helland            |
| 204 | Oltedal            |
| 205 | Årlia              |
| 206 | Rage               |
| 210 | Frafjord           |
| 221 | Lode N             |
| 223 | Håland             |
| 233 | Øksnavad skytebane |
| 236 | Øksnavad S         |
| 237 | Orstad             |
| 238 | Kalberg M          |
| 251 | Figgjo             |
| 255 | Levang             |
| 256 | Hetland            |
| 258 | Røyli              |
| 259 | Seldal             |
| 284 | Sæland             |
| 285 | Mellomstrand       |
| 286 | Kartavoll          |

Grusforekomster plankategori 2

| Nr  | Område         |
|-----|----------------|
| 201 | Bollestad grus |
| 207 | Dirdal NV      |
| 208 | Dirdal M       |
| 209 | Dirdal SØ      |
| 222 | Lode S         |
| 231 | Erga-Rosland   |
| 232 | Horpestad-Tu   |
| 235 | Øksnavad M     |
| 257 | Sivhus grus    |
| 283 | Frøyland       |
| 287 | Kalberg Ø      |

Pukkforekomster plankategori 2

| Nr  | Område          |
|-----|-----------------|
| 172 | Røyneberg       |
| 305 | Søylandsdalen M |
| 306 | Søylandsdalen S |
| 310 | Streitafjellet  |
| 322 | Ogna steinbrudd |
| 323 | Hetland         |
| 352 | Skrussfjellet   |
| 353 | Sporaland       |
| 354 | Sivhus pukk     |
| 382 | Møgedal         |
| 384 | Skrøberg        |

Pukkforekomster plankategori 1

| Nr  | Område               |
|-----|----------------------|
| 301 | Nåselvatnet          |
| 302 | Øystravatnet         |
| 303 | Skurvenuten          |
| 304 | Søylandsdalen N      |
| 307 | Bollestad pukk       |
| 311 | Vardafjellet         |
| 312 | Kammen               |
| 313 | Morkafjellet         |
| 324 | Beinskinnfj.-Krokav. |
| 381 | Kalberg pukk         |
| 383 | Stutafjellet         |
| 386 | Gausland pukkverk    |
| 387 | Aurenes              |

Grusforekomster plankategori 3

| Nr  | Område      |
|-----|-------------|
| 211 | Molaug      |
| 212 | Vimyrbakken |
| 213 | Byrkjedal   |
| 234 | Øksnavad N  |
| 252 | Espeland S  |
| 253 | Espeland N  |
| 254 | Foss-Vatne  |
| 281 | Kalberg N   |
| 282 | Kalberg S   |

Pukkforekomster plankategori 3

| Nr  | Område       |
|-----|--------------|
| 308 | Limavatnet S |
| 309 | Limavatnet Ø |
| 321 | Blårvatnet   |
| 325 | Ulvhus       |
| 351 | Kolfjellet   |

Grusforekomster / Pukkområder

Grus

Pukk

|  |                |
|--|----------------|
|  | Plankategori 1 |
|  | Plankategori 2 |
|  | Plankategori 3 |

N

0 1 2 km



## 10. Videre arbeid

Arbeidet med fylkesdelplanen har tydelig vist at det er et behov for videre samarbeid for å forvalte regionens grus- og pukkressurser i tiårene som kommer. Forvaltningen må balansere til dels store arealkonflikter med nødvendigheten av å dekke regionens behov for byggeråstoffer. Et samarbeid bør blant annet skje på følgende arenaer:

### **Innarbeiding i kommuneplanene**

Fylkesdelplanen er blitt til i et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene, fylkesmannen og andre aktører. Mens planen skal legges til grunn for fylkeskommunens virksomhet, er den retningsgivende for kommunene og regionale statsetater. Dette innebærer at planens vurderinger av egnethet og konfliktnivå knyttet til ressursområder, og inndeling i plankategorier, bør følges opp ved revisjon av kommuneplanene.

### **Tilgang til sentrale havnearealer for import av grus**

Regionen har allerede i dag behov for sentrale havneområder for import av store mengder grus fra andre regioner, i tillegg til terminaler for omlasting. Dette behovet vil øke i årene som kommer. Samtidig ser en at sjønære arealer er attraktive til mange formål, deriblant boligbygging, slik at tilgjengelige havnearealer blir mindre. Det er derfor behov for å innlede et samarbeid med Stavanger og Sandnes havnedistrikt, kommunene og næringsinteressene for å avsette tilstrekkelige areal til dette formålet.

### **Koordinering av kommunal planlegging i sentrale ressursområder**

Området Foss-Eikeland/Orstad/Kalberg som deles av kommunene Sandnes, Klepp og Time er et spesielt viktig område med hensyn til byggeråstoffer. Her er det i dag samlet mange tunge aktører, både drivere (grustak og pukkverk) og avtagere (sementfabrikker og asfaltverk). I tillegg inneholder området ressurser som ikke er tatt ut, og flere drivere ønsker å åpne eller utvide uttak. Samtidig er området meget sentralt når det gjelder byutvikling i regionen, det planlegges nye hovedveitraséer, og det er viktige regionale friluft-, landskaps-, naturvern- og landbruksinteresser knyttet til området. For å kunne se alle disse forholdene i sammenheng og planlegge bruken av arealene (også med hensyn til rekkefølge av ressursuttak og bygging), er det behov for et samarbeid mellom de tre kommunene og regionale og statlige aktører.

## 11. Litteratur og linker

### Lover, forskrifter og rundskriv:

- Plan- og bygningsloven: <http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html>
- Konesjonsloven: <http://www.lovdata.no/all/nl-20031128-098.html>
- Forurensningsloven: <http://www.lovdata.no/all/nl-19810313-006.html>
- Forskrift om konsekvensutredninger: <http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20050401-0276.html>
- Rundskriv T-5/96: "Mineralske lausmassar. Behandling etter plan- og bygningslova": <http://www.odin.dep.no/md/norsk/dok/regelverk/rundskriv/022001-250006/dok-bn.html>

### Nasjonale aktører:

- Bergvesenet: [www.bergvesenet.no](http://www.bergvesenet.no)
- Norges Geologiske Undersøkelse: [www.ngu.no](http://www.ngu.no)
- Pukk- og grusleverandørenes landsforening: [www.pgl.no](http://www.pgl.no)
- Maskinentreprenørenes forening: [www.mef.no](http://www.mef.no)

### Veiledere, standardkrav, databaser og rapporter:

Miljøverndepartementet:

- "Plan og kart etter plan- og bygningsloven", kap. 04.03.04 - veileder til kommuneplanens arealdel: <http://odin.dep.no/md/planveileder/kommuneplan/kategorier-bestemmelser/rastoffutvinning/022041-120065/dok-bn.html>
- "Plan og kart etter plan- og bygningsloven", kap. 05.03.09 - veileder til reguleringsplaner: [http://odin.dep.no/md/planveileder/reguleringsplan/formal\\_bestemmelser/spesial/022041-120097/dok-bn.html](http://odin.dep.no/md/planveileder/reguleringsplan/formal_bestemmelser/spesial/022041-120097/dok-bn.html)


Bergvesenet:

- Krav til driftsplan - massetak i løsmasser: [www.bergvesenet.no](http://www.bergvesenet.no) - Norge fastlandet – Bergvesenets krav.
- Krav til driftsplan – dagbruksdrift (pukkverk): [www.bergvesenet.no](http://www.bergvesenet.no) - Norge fastlandet – Bergvesenets krav.
- Standardvilkår for drift av massetak (vilkår for konsesjon): [www.bergvesenet.no](http://www.bergvesenet.no) - Norge fastlandet – Bergvesenets krav.

NGU:

- Grus- og pukkdatabasen: [www.ngu.no](http://www.ngu.no) - geologiske tjenester – databaser.
- Ressursregnskap for Rogaland 2004: [www.ngu.no/FileArchive/227/2005\\_059.pdf](http://www.ngu.no/FileArchive/227/2005_059.pdf)





Trykk: Stavanger Offset  
Digitalt kartgrunnlag: Norge Digitalt  
Foto: Bernt Østnor / Torbjørn Rathe  
Kart og layout: Torbjørn Rathe





**ROGALAND FYLKESKOMMUNE**

Regionalutviklingsavdelingen  
Regionalplanseksjonen  
Postboks 130, 4001 Stavanger  
Telefon 51 51 66 00  
Fax: 51 51 66 74  
[www.rogfk.no](http://www.rogfk.no)